

# MøreRoyal® ALTAN





## DETTA ÄR MøreRoyal®

MøreRoyal® är första klassens, färdig behandlade träprodukter klara att använda utan efterbehandling. Produkten har unika egenskaper som är ideala för dig som inte önskar att använda din tid på underhållsarbete.

Vår altan kollektion inkluderar trall, spaljeläkt och handledare, så att du kan kombinera produkter och få en enhetlig stil för ditt projekt. Materialen har både traditionell och modern design i olika dimensioner och färger. Välj den som fungerar bäst för dig och ditt hem.

Vi är PEFC-certificerade och kan dokumentera användning av bärkraftig råvara, vi har miljödeklarationen EPD på våra produkter, och MøreRoyal® används flitigt i BREEAM-certifierade byggnationer.



**GUARANTEED  
SUSTAINABLE  
WOOD**



Trall med rillor  
grå RG.25  
Foto: Lediard Foto

Framsida:  
Trall Concise  
grå RG.25  
Foto: Lediard Foto







# FRAMSTÄLLNING AV MøreRoyal®

## TRYCKIMPREGNERAT MATERIAL

I processen där MøreRoyal® framställs genomgår träprodukterna 2 behandlingar. Den tryckimpregneras först med ett impregneringsmedel.



## KOKAS I OLJA UNDER VAKUUMTRYCK

Därefter kokas materialet från 6 till 8 timmar i olja under vakuum - en hel liter olja pr. m<sup>2</sup> blir då inkokt i trävirket. Resultatet blir en nedtorkad träprodukt som är inoljad på alla sidor. Oljeförseglingen reducerar fuktupptagning, svällning, krympning och sprickor, det ger ett mer stabilt virke. I kokprocessen kan oljan tillsättas färgpigment. Färgen kokas då in i trävirket, och resultatet blir en produkt som är beständig mot UV-strålning och inte behöver underhållas förrän efter 6-7 år (gäller trall). Underhåll före detta blir en subjektiv, kosmetisk värdering.



## GER UNIKA EGENSKAPER

- 1 MINDRE FLISNING
- 2 MINDRE SPRICKBILDNING
- 3 MINMALT MED KRYMPNING  
MINMALT MED SVÄLLNING  
= FORMSTABILT TRÄVIRKE
- 4 LÄNGRE UNDERHÅLLSINTERVALLER  
- ENKELT UNDERHÅLL







Trall Concise  
grå RG.25  
Foto: Lediard Foto

# VARFÖR MøreRoyal®



## 1 ENKEL MONTERING - FÄRDIGBEHANDLAT

Ingen förbehandling - ingen efterbehandling. Klar för montering! Materialet kan monteras alla årstider och vid alla klimaförhållanden utan att behöva ta samma hänsyn till hanteringen mot väder och vind som för många andra träprodukter.

## 2 PRODUKTFÖRDELAR

Förstasorterat virke är sorterat efter krav i NS EN 3188 för tryckimpregnerad trall – endast det bästa är bra nog.

*För att bli en MøreRoyal®-produkt går materialet genom egna sorteringskrav och rutiner för att säkra god kvalitet.*

Behandlat på alla sidor

*I MøreRoyal®-processen blir materialet behandlat på alla sidorna - under, över, sidor och i änden. Så tar vi vara på träverkets egenskaper oavsett yttre påverkan.*

Formstabil

*Ett MøreRoyal® material har egenskaper med minimal vridning, krympning, svällning och sprickbildning.*

Mindre flisning

*Material som blir MøreRoyal® behandlat är skyddat mot förändringar påverkat av temperatur och fukt. Detta ger reducerad flisning.*

Rötfritt

*MøreRoyal®-behandlingen kapslar in impregneringen i träverket och sörjer för ett extremt rötskydd. Detta gör att argumenten om rötfritt står starkt för en MøreRoyal®-produkt vid riktig användning och montering (Klass AB över mark). Vi ger dig därför 50 års garanti mot röta!*

*Se vår hemsida [www.talgo.se](http://www.talgo.se) för närmare information.*

**MøreRoyal®**  
GARANTERAT  
**RÖTFRITT**  
**50** år

## 3 GYNNSAM I NORDISKT KLIMAT

Det varma och våta västkustklimatet breder ut sig, något som ger större risk för rötskador på hus. I framtiden kommer det behov att användas andra och mer rötbeständiga material än det som är vanliga i dag.

Källa: Klimaforsker Hans Olav Hygen från Meteorologisk Institutt och Anders-Johan Akmås

## 4 KOSMETISKT UNDERHÅLL

Låt oss slå fast med en gång - INGENTING är underhållsfritt. Men du kan göra val som gör underhållet enkelt, och till och med enbart en kosmetisk värdering. MøreRoyal®-processen tillför olja in i träverket, så att behandlingen varar länge. Materialen kan stå i 6-7 år (gäller trall) utan någon form av efterbehandling. Under dessa åren blir det en individuell, kosmetisk värdering om man önskar efterbehandla med MøreRoyal® Treoljor – beroende av nyttjande och yttre påverkan. Använd mindre tid på underhåll utan risk för röta!





# CONCISE COLLECTION®

MøreRoyal®

*Nyhet!*

Concise finns också tillgänglig  
som bryggdäck i dimension:  
34x145



Concise Collection® är en serie med träprodukter specialutvecklat för modern arkitektur med raka linjer, skarpa kanter och ett strikt rätvinklat uttryck. Detta för att möta husproducenterna och förbrukarnas ökade fokus på design och finish. Och en stadigt växande marknad för funkis stil och hus som har uttryck och inspiration från denna byggstil.

## PROFILERNA

På hela kollektionen är alla profiler uppstramade linjärt, alla runda kanter och hörn är ersatta av en liten fasad kant i hörnen, detta för att minska risken för hömskador av produkterna. Det skapar ett tydligt design uttryck och en samhörighet av designen i hela Concise Collection® som identifierar att alla produkterna passar tillsammans.



## YTAN

Ytan på alla produkter i Concise Collection® produceras med en lätt strukturhyvling – en "sawcut" yta. Det betyder att i produktionsprocessen blir ytan på materialet tillförd ett svagt mönster som ger en känsla av att vara "borstad" – kalla det gärna en komfort-struktur. Färgpigmenten häftar bättre och strukturen ger mindre fiberresning i träprodukten.



## Produkter i Concise Collection®:

- TRALL
- SPALJELÄKTER
- HANDLEDARE





# SORTIMENT MøreRoyal®

## TRALL CONCISE TILLGÄNGLIGT I TVÅ FÄRGER OCH TVÅ DIMENSIONER

Trallen är ensidig UNO, och har samma monteringsanvisning som övriga trallsorter i MøreRoyal®.

## 28X120 TRALL CONCISE

TÄCKANDE YTA: 8,4 LM PR M<sup>2</sup>  
BRUN RB.10 OCH GRÅ RG.25

FINNS OCKSÅ SOM BRYGGDÄCK I DIMENSIONEN 34\*145



*Nyhet!*



RB.10 BRUN



RG.25 GRÅ

## CONCISE UNO

Trall CONCISE UNO är en ensidig trall med en stilren och modern design. A-sidan har en strukturhyvlad, sawcut-finish som liknar en borstad yta – en "komfortstruktur". Färgpigmenten fäster bättre i ytan och strukturen ger mindre fiberresning i virket.

Concise UNO trall är en del av vår Concise Collection®; en serie träprodukter särskilt framtagna för modern arkitektur med raka linjer, skarpa kanter och ett stramare uttryck.

Trall Concise  
grå RG.25  
Foto: Lediard Foto



# SORTIMENT

## MøreRoyal®



### SPALJELÄKT

TILLGÄNGLIGT I TVÅ FÄRGER

Används traditionellt som smygläkt och konstruktionsläkt, men används med fördel som spaljeläkt, till räcken och som fasadpanel.

### 34X45 SPALJELÄKT CONCISE

BRUN RB.10 OCH GRÅ RG.25



### STOLPE

Stolpe 95x95



Foto: Cellin ByggTjenester AS

### HANDLEDARE

TILLGÄNGLIGT I TVÅ FÄRGER

Handledaren är i samma moderna design som övriga produkter i Concise Collection, och sörjer för ett enhetligt uttryck på ditt projekt.

### 34X145 CONCISE

BRUN RB.10 OCH GRÅ RG.25





# SORTIMENT

## MøreRoyal®



### TRALL MED RILLOR

1-SIDIG, RB.10 BRUN

Trall med rillor är en ensidig trall.  
Dessa ska läggas med den rillade sidan uppåt.

MøreRoyal® brun (RB.10)



### 28X120 TRALL MED RILLOR

TÄCKANDE YTA: 8,4 LM PR. M<sup>2</sup>



### TRALL MED RILLOR

Trall med rillor i MøreRoyal® BRUN (RB.10) eller GRÅ (RG.25) läggs med rillade sidan upp. Trallen är färdig färgsatt i en trevlig, transparent färg, perfekt både för det moderna huset som för fritidshuset.

### FÄSTMEDEL

På trall i MøreRoyal® skall det användas rostfria fästmedel A2 eller syrafast A4. I marina miljöer och salthaltiga kustmiljöer används alltid syrafasta fästmedel A4.

Rostfritt/syrafast stål har en god motståndskraft mot korrosion för att stålet är legerat med krom. Detta ger ett tryggt och vackert resultat som ger lång levnadstid både för material och skruvar.



# SORTIMENT

## MøreRoyal®



### TRALL MED RILLOR

1-SIDIG, RG.25 GRÅ


Trall med rillor är en ensidig trall.  
Dessa ska läggas med den rillade sidan uppåt.

MøreRoyal® grå (RG.25)



### 28X120 TRALL MED RILLOR

TÄCKANDE YTA: 8,4 LM PR. M<sup>2</sup>



### GRÅ RG.25

Gråfärgen utvecklar sig över tid,  
och blir finare och finare och klarare grå  
efter en vinter.



# FÄRGER

## MøreRoyal®




### MøreRoyal® TRALL - LEVERERAS I 2 FÄRGER: GRÅ OCH BRUN

Färgerna är transparenta, något som gör att trästrukturen är synlig och ger materialet en levande yta. Det blir också en svag variation i utseendet av ytan, eftersom kärnved, ytved (splinved) och kvist har varierande olja- och pigmentupptag.



RG.25 GRÅ

Den grå färgen kan som ny-producerad och vid köpstids-punkten framstå som inslag av grönt, då impregneringen som ligger i botten skiner igenom något i den transparenta färg-behandlingen. Redan efter kort tids exponering för solljus och väder kommer färgförändrings-processen starta, och efter en vinter kommer trallen framstå som mellangrå.



MøreRoyal® grå som den framstår som ny

MøreRoyal® grå exponerad för solljus i 3 mnd.



RB.10 BRUN

Allt trävirke bleks - också MøreRoyal®. Den bruna färgen kommer blekna av påverkan av väder. Några gillar den ljusare färgen, medan andra önskar att bevara den ursprungliga mörkare brun-färgen. För att hämta tillbaka den ursprungliga färgen behövs endast en snabb strykning med klar MøreRoyal® olja - gärna med roller.



MøreRoyal® brun som den framstår som ny

MøreRoyal® brun exponerad för solljus i 2-3 år

# EFTERBEHANDLING

## MøreRoyal®



Trall med rillor  
brun RB.10

## SÅ UNDERHÅLLER DU DIN ALTAN

MøreRoyal® behandlat material är "dubbelbehandlat" först tryckimpregnerat och sedan kokt i olja under vakuum tryck. Kravet för underhåll av MøreRoyal®-behandlat trä är därför mindre och betydligt enklare än vad andra typer av träprodukter.

## TVÄTT OCH RENGÖRNING

För att behålla ett vackert utseende av altanen är det viktigt att ta väl vara på den. Även om altanen i MøreRoyal® tål att stå obehandlad i många år utan påfyllnad av olja, är det nödvändigt med årliga tvättar. Rengör gärna altanen både vår och höst, så undgår du att smuts fastnar i träytan.

## KOSMETISK VS. NÖDVÄNDIGT UNDERHÅLL

Allt trä behöver underhåll, så även MøreRoyal®. Dock är kravet på underhåll mindre på MøreRoyal® trall, och betydligt enklare än för många andra alternativ. En MøreRoyal® trall kan nämligen enkelt stå i 6-7 år utan nödvändigt underhåll. Även om pigmenten i materialet bleknar över tid, är det fortfarande olja kvar, inkokt i trävirket. Man skiljer därför mellan nödvändigt underhåll och kosmetiskt underhåll. Det blir den enskildes subjektiva uppfattning som avgör om man önskar att friska upp färgen med att tillföra olja innan det gått 6-7 år. Hur snabbt en trall bleknar varierar från altan till altan, beroende på olika klimatiska förhållanden, placering och nyttjandegrad.

## ANVÄND MØREROYAL® EXKLUSIV TRALLOLJA

MøreRoyal® EXKLUSIV TRALLOLJA innehåller maximalt med antimögel, något som gör oljan till en av dem mest effektiva på marknaden, med ett skyddseffekt som varar längre. Färgpigmenten i oljan har maximalt score på ljusfasthet och högt score på väderbeständighet. Oljan innehåller ett mycket bra UV-filter som skyddar materialet. Oljan har också en hög andel torrstoff, något som gör att den är dryg, räcker längre. Oljor med hög andel torrstoff täcker helt enkelt fler kvadratmeter och ger längre underhållsintervaller. MøreRoyal® EXKLUSIV TRALLOLJA är en torkande olja, som tränger in i trävirket. Detta ger en vattenavvisande effekt, även om materialet kan andas.

Prisvärd  
högkvalitets-  
produkt!

Jämfört med andra färdigbehandlade produkter är MøreRoyal® mycket prisvärd. De långa underhållsintervallen har långsiktiga ekonomiska fördelar, då man även tar hänsyn till spenderad tid och kostnader för målning/betsning som krävs för andra produkter.



Tips!

Se vår film om  
MøreRoyal®  
EXKLUSIV Tralolja  
på YouTube



# OLJA

## MøreRoyal®

Produkter särskilt  
anpassade  
MøreRoyal®-  
behandlade trä.

Underhållsbehandling av MøreRoyal®-impregnerat trävirke skall ske med MøreRoyal® Träolja med eller utan färgpigment, eller MøreRoyal® EXKLUSIV Tralolja.

### UNDER MONTAGE - BEHANDLING AV KAPYTOR

Det skall påföras MøreRoyal® Träolja i samma kulör som materialet på alla kapsnitt för att säkra kvaliteten och det kosmetiska uttrycket.

### UNDERHÅLL

När trävirket efter några år blir matt och väderslitet, är det behov för att påföra olja på de mest väderutsatta sidorna. Det är viktigt att träytan är väl rengjord, och att det är torrt under behandlingen. Använd inte starka fettlösende medel, då dessa löser upp olja som fortsatt befinner sig i trävirket, samt ny olja som påföres.

### RENGÖRNING

Använd en mild hustvätt och vattenslang med normalt tryck. Högtryckspruta kan lätt skada trävirket och slita bort pigment som inte skall tas bort. För årsvis rengöring är det tillräckligt med vatten och en borste.

### TRALLEN

På trallen skall MøreRoyal® EXKLUSIV Tralolja, med eller utan färgpigment, användas. Stryks på i ett tunnt skikt, eftersom överflödiga olja kommer härda som ett toppskikt och bilda en hinna. Damm och spån kan lätt fastna i denna hinna av överflödiga olja.

### Tips!

Både MøreRoyal® EXKLUSIV Tralolja och MøreRoyal® Träolja kan strykas på med roller eller pensel.

*Komihåg att alla penslar och roller etc. måste brännas/läggas i vatten för att förhindra självantändning.*



**MøreRoyal® TRÄOLJA  
FÖR VÄGG, TAK  
OCH KAPYTOR**

Fås i hink à 2,7 l



**MøreRoyal® EXKLUSIV  
TRALOLJA**

Fås i hink à 2,7 l





## VAL AV OLJA

MøreRoyal® olja levereras i samma färger som du finner i färgpaletten på materialen. Vi rekommenderar i utgångspunkten att använda klar olja till att hämta tillbaka den ursprungliga färgen på materialen. Om du till exempel använder brun olja på brunt material får du en mörkare, mer mahogny färg. Detta blir en smakssak.

Färgad olja används alltid för behandling av kapytor. Detta görs för att försegla endorna för fuktinträngning och därmed utsatt för rötangrepp. Den pigmenterade oljan sörjer också för mindre synliga skarvar.

## VARFÖR MØREROYAL® OLJA?

- Dubbel dos av antimögel medel  
- ger mer varaktigt skydd
- Särskilt bra UV-filter
- En drygare olja  
- täcker fler m<sup>2</sup> pr. liter olja  
- längre underhållsintervall
- Lätt att stryka på
- En torkande olja som tränger in i trävirket  
- vattenavvisande och andningsbar effekt

---

*Om garantibestämmelser på våra material skall gälla är det en förutsättning att våra efterbehandlingsprodukter är använda.*







Vi har gått ett steg längre när det gäller altaner, och satt ihop våra produkter till en enhetlig kollektion. Så här kan olika produkter enkelt kombineras, och man får en sammanhängande, stilren altan. Vi rekommenderar våra kunder att lägga lite extra tid när altanen ska planläggas, då blir slutresultatet ännu bättre.

## ZONER

Tänk på olika zoner på altanen som utifrån sol och skuggförhållanden nyttjas till olika funktioner. Dessa zoner har även olika behov av insyn, avskärmningar, tak, ljus och annat.

## NIVÅER

Kan det vara ändamålsenligt att bygga i flera nivåer? Det kan bryta av stora ytor och göra altanen mer inbjudande och spännande. Kanske kan en trapp/nivådelare byggas som en bänk/förvarings låda? Ju större altanen är, ju mer ändamålsenligt blir det att bryta av ytorna.

## HALVOR BAKKE ÄR MØREROYAL®-AMBASSADÖR

Under de senaste åren har Talgø varit partner och leverantör till TV-programserien "Stugfixarna Norge", där Halvor Bakke är programledare och designer. Det goda förhållandet är nu tagit ett steg längre och Halvor Bakke har blivit den officiella MøreRoyal®-ambassadören. Klicka på "inspiration" på [talgo.se](http://talgo.se), och hitta ett antal artiklar med tips och tricks från Halvor Bakke, båda till hem och fritidshus, och låt idéerna få fri spelrum. Besök gärna din närmaste återförsäljare av byggmaterial, så hjälper de dig att hitta de produkter du behöver för din altan.

*- Utgå från din stuga eller ditt hus, och gör dina val så allt passar ihop när du ska välja färg, profil och dimension.*

*Halvor Bakke*





Concise UNO  
grå RG.25  
Halvor Bakke - Trae  
Foto: Leclard Foto



### Tips!

Se hur Halvor Bakke har använt MøreRoyal både i Stugfixarna Norge, hemma och vid fritidshuset på talgo.se.



MøreRoyal®

I SAMARBETE MED

*Halvor Bakke*



# PROJEKT MøreRoyal®

MøreRoyal® är flitigt använt på stora projekt med höga krav på litet underhåll och lång levnadstid. Både klädning, trätak och trallan ger ett färdigt färgsatt slutresultat efter montaget.

MøreRoyal®  
GARANTERAT  
RÖTFRITT  
50 år



GUARANTEED  
SUSTAINABLE  
WOOD



Atrihagen Cato-senteret  
Foto: CB Foto



Quality Hotell Langesund  
Foto: Per Flåthe



Sorenga, Oslo. Utbygger: Veidekke

KONTAKTA OSS  
och snacka med  
vår projektansvarig för  
offert och vägledning.

## GODA ARGUMENT

- Färdig färgsatt på alla sidor
- Utan efterbearbetning efter montage
- Stabilt virke
- Lättare material pga. nedtorkningen
- Kan monteras under alla årstider
- 5 färgval



Quality Hotell Langesund  
Foto: Per Flåthe



Sorenga, Oslo. Utbygger: Veidekke



Clarion Hotel Congress, Trondheim







# MøreRoyal®

## ETT TRYGGT MILJÖVAL



### RÅVARAN

Våra MøreRoyal®-produkter är framställda av certifierad råvara från bärkraftigt skog.



### PRODUKTEN - LIVSLÄNGD

MøreRoyal® har den internationella miljödeklarationen EPD som visar slutproduktens miljöstatus.



### PRODUKTEN - EGENSKAPER

MøreRoyal® är en godkänd ECOprodukt. Miljöegenskaperna är värderade och baseras på gällande EPD.



### BYGGNADEN

MøreRoyal® används flitigt i BREEAM-certifierade byggprojekt. Ger en detaljerad beskrivning på hur man bygger bärkraftiga byggnader i praktiken. Klassificeringen är baserad på dokumenterad miljöprestation.



MøreRoyal® klarar Miljöklass Silver i Sweden Green Building Council miljöklassning av byggnader.



# BRA ATT VETA MøreRoyal®



## VANLIGA FRÅGOR

### Var kan jag få tag i MøreRoyal®?

Säljs genom byggvaruhandeln i Sverige och Norge.

### FÄSTMEDEL

#### Vilka skruvar/spikar ska jag använda?

- På trallen: rostfri A2 eller syrafast A4
- I maritima/kustmiljöer: syrafast A4

### MøreRoyal® OLJA

#### Var kan jag få tag i MøreRoyal® olja/ återförsäljare?

Hos byggvaruhandlarna som säljer MøreRoyal®-produkter.

### Vilken olja skall jag använda?

#### (MøreRoyal® Exklusiv eller MøreRoyal® träolja)

Till panel och trätak skall MøreRoyal® träolja med eller utan pigment användas. På trallen skall MøreRoyal® Exklusiv träolja användas för underhåll. Dock till ändträ/avkap ska MøreRoyal® träolja användas.

### Vilken typ olja är använd i produktionen av MøreRoyal®?

Det är en blandning av organisk olja och mineralolja (processolja och kokt linolja).

### LÖSOLJA PÅ TRALLEN

#### Hur tar jag bort lösoljan?

Lösolja kan förekomma, speciellt på hyvlade ytor. Detta är en torkande olja, som torkar ut fort, men kan också torkas bort med en trasa fuktad i WhiteSpirit. Större oljeansamlingar bör torkas bort. Något kladd av olja på fingrar/kläder kan förekomma vid montering av MøreRoyal®.

### VITA RINGAR/FLÄCKAR RUNT KVISTARNA

#### Trallen är inte som beskrivet i broschyren!

#### Vad gör jag?

Detta är kåda som tränger ur trävirket. Produkten produceras ur furu, som innehåller kåda, så detta är helt naturligt. Viss del kåda kan tränga fram ur produkten, dock är det ingen skada på produkten. Kådan försvinner av sig självt efter en tid, vill man skynda på processen så kan man borsta bort kådan när den torkat. Det blir en kosmetisk värdering om man vill olja om trallen.

### Är MøreRoyal® en ny produkt?

Nei, MøreRoyal® har funnits på marknaden i över 35 år, medans royalimpregneringen har existerat i över 50 år.





## FÖLJ OSS

Du finner oss på [www.talgo.se](http://www.talgo.se),  
samt i olika digitala kanaler:



Trall CONCISE  
grå RG.25  
Foto: Nathan Lediard

Ansvarig producent:  
Versjon 3

Talgø MøreTre AS,  
Industrivn 7  
6652 Sumadal, NORGE  
Tlf: +47 71 65 80 00

[kundeservice.moreroyal@talgo.no](mailto:kundeservice.moreroyal@talgo.no)

**MøreRoyal®**

[www.talgo.se](http://www.talgo.se)