

MoreRoyal[®]

CONCISE

COLLECTION[®]

- kledning - lekter - terrasse – tretak -

*For moderne
byggestil*

talgo.no



**GARANTERT
BÆREKRAFTIG
TRE**



Leveres på
forespørsel



epd

ECOproduct 



Talgø MøreTre AS er
Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn

MøreRoyal®

- et trygt miljøvalg

RÅSTOFFET

Våre MøreRoyal-produkter er fremstilt av råstoff fra bærekraftig skog.

Med PEFC råvare får du tre fra skog som er bærekraftig forvaltet. Dette sikres ved sporing gjennom hele verdikjeden og uavhengig, tredjepart sertifisering.

FSC® er en internasjonal sertifisering av tre og papir, og sikrer at skogen drives ansvarlig med respekt for natur, dyr og mennesker.

*FSC-sertifisert MøreRoyal leveres på forespørsel.

PRODUKTET – LIVSLØP

Våre MøreRoyal-produkter har den internasjonale miljødeklarasjonen EPD. En EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til våre produkter på en objektiv måte. En EPD gir deg muligheten til å vurdere miljøprestasjonene til ulike produkter med samme funksjon, og lages på bakgrunn av en livsløpsanalyse (LCA).

PRODUKTET – EGENSKAPER

MøreRoyal er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECOproduct. ECOproduct er en metode for å vurdere en byggevares faktiske miljøegenskaper, og MøreRoyal oppnår beste rangering innen de ulike miljøområdene. ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste.

BYGGET

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg, og benyttes både i forbindelse med sertifisering av nybygg og større rehabiliteringer. MøreRoyal er brukt på en rekke BREEAM-sertifiserte bygg.

Egendeklarasjon for bruk ved sertifisering finnes på **talgo.no**.

Concise Collection®

Concise Collection er en serie produkter utviklet med den moderne bolig i tankene, hvor alle produkter har et rent og stramt uttrykk.



Les mer om egen-
skapene til MøreRoyal
- scann QR-koden



PROFILENE

På hele kolleksjonen er alle profiler strammet opp, alle buede kanter og runde hjørner er fjernet og erstattet av en liten faskant i hjørnene. Dette skaper et tydelig designuttrykk og en designlikhet i Concise Collection, som sikrer at alle produktene passer sammen.

OVERFLATEN

Overflaten på alle produkter i Concise Collection får en lett strukturhøvling, kjent som «sawcut». Det innebærer at materialene tilføres ørsmå mønstre i overflaten, og selve overflaten føles børstet. Det gjør at materialene er fine å se på, gå på og ta på. Med en sawcut-overflate sitter også fargepigmentene bedre.

SAMME EGENSKAPER SOM ØVRIG MØREROYAL

Alle produkter i Concise Collection har de samme, unike egenskapene som øvrig MøreRoyal. MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, både trykkimpregneret og kokt i olje under vakuum.

MøreRoyal har unike egenskaper som er ideelle i et røft, nordisk klima:

- Førstesortert trelast – kun det beste er godt nok
- Formstabile materialer – mindre vridning, krymping, svelling, sprekking og flising
- Lang holdbarhet – impregneringen kapsles inn i treet
- Ekstremt råtebestandig – 50 års råtegaranti
- Lite og enkelt vedlikehold – med høykvalitetssolje
- Miljøvennlige materialer – svært god miljøprofil

MoreRoyal®
Garantert råtefritt

50 år

© Ragnar Hartvig

Concise kledning

Plettfri fasade med skjult innfesting

Fasaden får stadig økt fokus, og vi er opptatt av både funksjon og design. Kledningen skal være enkel å montere, helt ferdigbehandlet ved montering og trenge lite vedlikehold. Samtidig skal boligen være estetisk flott og gjenspeile eierens personlige smak. Det gjør at stadig flere velger dobbeltbehandlede materialer som MøreRoyal, som nå har lansert Concise kledning med skjult innfesting for den perfekte finish.

HVORFOR SKJULT INNFESTING?

Spiker/skruehoder vil på ferdig fargesatte materialer som MøreRoyal ikke bli overmalt, og kan da bli svært synlige, spesielt på mørke farger. Det stiller store krav til presisjon fra snekker for å unngå å få skeive rader med blanke spikerhoder som preger fasaden. Dette har MøreRoyal løst ved å ta i bruk skjult innfesting på Concise kledning. Med skjult innfesting vil skruer/spiker bli liggende gjemt i en not og fjær-lignende profil, og dette gir en homogen overflate uten skjemmende skruer på veggen. Særlig på mørke flater er dette en stor nyvinning.

Visste du at...

Ved skjult og skrudd innfesting så kan man gjenbruke kledningen dersom behovet dukker opp!

! SKJULT INNFESTING

Skruen settes i det freste sporet og dekkes over av neste kledningsbord.



Concise terrassebord grå og kledning brun




Miks gjerne ulike bredder for et mer spennende uttrykk på fasaden.

Testet og godkjent

Profilen er testet og godkjent av Norsk Treteknisk Institutt.




Frest spor som markerer hvor festemidler skal plasseres



Overleppe

Underleppe



Les mer

om testresultatene og skjult innfesting på

talgo.no





Concise kledning - stående

Concise dobbelfals rettkant er en skyggeprofil med rette kanter og monteres stående.

Concise Collection har et gjennomarbeidet design tilpasset moderne arkitektur og byggestil. Med Concise kledning får du stramme linjer, spesialbehandlet overflate og en strøken fasade, helt uten synlige skruer og spiker. Alle buede kanter og runde hjørner er fjernet, og erstattet av en liten faskant som hindrer oppflising av materialene.

Concise dobbelfals rettkant leveres i 2 bredder (98 og 123 mm) og én tykkelse (22 mm).

Miks gjerne ulike bredder for et mer spennende uttrykk på fasaden.

SLIK MONTERER DU KLEDNING MED SKJULT INNFESTING

Kledningsbordet har en underleppe med et spor som viser hvor skruen skal sitte. Denne dekkes av overleppen på neste bord som legges over.

Voilà - plettfri fasade!



For full sortimentsoversikt, se talgo.no



Profil med skjult innfesting
- stående



MED ENDEPLØYING




DOBBELFALS RETTKANT 22x98

Dekningsmål 13,5 lm/m². Concise dobbelfals rettkant leveres med endepløying i fallende lengder.



MED ENDEPLØYING



DOBBELFALS RETTKANT 22x123

Dekningsmål 10,1 lm/m². Concise dobbelfals rettkant leveres med endepløying i fallende lengder.

Nyhet!

Alle profiler leveres nå
også i 22x148



? HVA ER ENDEPLØYING

Endepløying betyr at det er not og fjær i kort-enden på kledningen. Dette gjør at du kan skjøte kledningsbordene fortløpende når du monterer - og du unngår svinn. Godt for både miljø og lommebok!

MED ENDEPLØYING

Nyhet!



CONCISE BUER er en kledningsprofil med 60 grader skrå på begge sider, en tradisjonell kledning i moderne drakt. Kledningen er anvendelig på alle typer hus, og en av få kledninger som brukes både stående og liggende.

Festemidler

På all MøreRoyal skal det brukes rustfrie festemidler A2 eller syrefaste festemidler A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste festemidler A4.

Rustfritt eller syrefast stål har god motstandskraft mot korrosjon fordi stålet er leget med krom. Dette gir et trygt og vakkert resultat med lang levetid for både skruer og materialer.



Concise kledning - liggende

Concise dobbelfals 60 grader er et kledningsbord med en rett fals og en skrå fals med 60 graders vinkel.



DOBBELFALS SKRÅ 22x98
Dekningsmål 14,3 lm/m². Concise dobbelfals skrå leveres med endepløyning i fallende lengder.



DOBBELFALS SKRÅ 22x123
Dekningsmål 10,5 lm/m². Concise dobbelfals 60 grader leveres med endepløyning i fallende lengder.

Nyhet!
Alle profiler leveres nå også i 22x148



? HVA ER ENDEPLØYING

Endepløyning betyr at det er not og fjær i kort-enden på kledningen. Dette gjør at du kan skjote kledningsbordene fortløpende når du monterer - og du unngår svinn. Godt for både miljø og lommebok!

Concise Collection har et gjennomarbeidet design tilpasset moderne arkitektur og byggestil. Med Concise kledning får du stramme linjer, spesialbehandlet overflate og en strøken fasade, helt uten synlige skruer og spiker. Alle buede kanter og runde hjørner er fjernet, og erstattet av en liten faskant som hindrer oppflising av materialene. Den skrå profilen sikrer avrenning og hindrer at vann blir liggende på horisontale flater.

Concise dobbelfals 60 grader leveres i 2 bredder (98 og 123 mm) og én tykkelse (22 mm).

Miks gjerne ulike bredder for et mer spennende uttrykk på fasaden.

SLIK MONTERER DU KLEDNING MED SKJULT INNVESTING

Kledningsbordet har en underleppe med et spor som viser hvor skruen skal sitte. Denne dekkes av overleppen på neste bord som legges over.

Voilà - plettfri fasade!



Profil med skjult innfesting - liggende



Tips!

for full sortimentsoversikt
se våre nettsider

talgo.no

Farger MøreRoyal®

Fargene på MøreRoyal er transparente, noe som gir materialene mye liv og en synlig trestruktur. Det blir også en svak variasjon i fargespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak. Slik kommer treets naturlige uttrykk fram.

FARGER OVER TID

Fargene vil blekes etter hvert som de utsettes for et røft, europeisk klima. Hvordan endelig sluttresultat vil bli er individuelt og det finnes ikke et fasitsvar, men alle fargene vil fremstå mer dempet over tid. Husk likevel at oljen er kokt inn i treet og fortsatt beskytter materialene.

MøreRoyal kledning – leveres i 5 farger



Svart

Grå

Brun

Natur

Oker

Les mer om farger over tid på [talgo.no](https://www.talgo.no)

☆ NY KLEDNING I NATUR



© Marte Mølstre

⚡ VÆRPÅVIRKET KLEDNING I NATUR



Kledning i fargen natur vil som fersk fremstå gyllen, men vil over tid endre seg med vær og vind, og få en vakker, værgrå patina.

Tips

om aktuelle NCS- og RAL-koder finner du på

[talgo.no](https://www.talgo.no)

Å FRISKE OPP FARGEN


Ønsker du å friske opp fargen, påfør et strøk med MøreRoyal olje. Slik bringer du enkelt fargepigmentene til live igjen.

FARGEKODER


MøreRoyal har transparente farger, og dekkende overflater vil aldri gi et identisk uttrykk. Ønsker du tips om NCS- eller RAL-farger som ligner fargene til MøreRoyal? Da anbefaler vi å søke råd og veiledning hos din malingsleverandør, da mange faktorer vil kunne påvirke det endelige resultatet.

! GRÅNER OVER TID


Den grå fargen vil som fersk kunne fremstå med et skjær av grønt eller brunt som følge av royalimpregneringen. Dette vil endres etter hvert som materialene påvirkes av været, de grå pigmentene vil bli mer fremtredende over tid.




MøreRoyal svart er en dyp, svart farge. Overgangen til andre farger og materialer vil fremstå som naturlig og harmonisk, pga. fargens naturlige spill.



MøreRoyal grå er en varm gråfarge som oppleves naturlig og lun. Materialer i fargen grå vil over tid gråne ytterligere, etter hvert som de påvirkes av været.




MøreRoyal brun er en varm og gyllenbrun farge. Med varme toner i bunnen står fargen vakkert til de fleste omgivelser.



MøreRoyal natur er ikke tilsatt fargepigmenter. Som fersk vil fargen fremstå som gyllen, men etter hvert som materialene eksponeres for UV-stråler vil fargen endre seg og materialene få en vakker, værbitte patina.

Vær oppmerksom på at partier under tak / i skygge ikke vil utvikle seg like raskt som flater som er direkte eksponert for vær.



MøreRoyal oker har en varm, gyllengul fargetone, som passer svært godt som kontrast i grønne og frodige omgivelser. Visste du forresten at okertoner har lange tradisjoner i Norge?

MoreRoyal®
Garantert råtefritt

50
år

Dette er MøreRoyal®

MøreRoyal er premium, dobbeltbehandlede materialer, ferdig fargesatt og klare til bruk. Materialenes dobbeltbehandling gjør at de innehar unike egenskaper, perfekte for et nordisk klima. Kort sagt; materialer med ekstra superkrefter!

MøreRoyal får du både som terrasse, lekter, kledning og tretak, og produktene er like etterspurt hos privatkunder som hos proffen.

Materialene fremstilles av PEFC- eller FSC®-sertifisert råstoff, er godkjent ECOproduct og brukes hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. Det gjør MøreRoyal til et trygt og grønt valg, i dag og i fremtiden.

*Vakkert, varig
og miljøvennlig*



MøreRoyal TREOLJE

For vegg, tak og kappender.
Fås i spann à 0,68 liter og 2,7 liter

Husk å bruke MøreRoyal olje
på MøreRoyal produkter.

Les mer

om vår 50 års råtegaranti
på **talgo.no**



Sjekk ut
vår oversikt som viser hvordan de ulike lektene vil fremstå med ulike montering på **talgo.no**.

Concise lekter


LEKTER I MØREROYAL

Lekter i MøreRoyal er både vakre og varige, krever lite vedlikehold og er meget formstabile. Det gjør dem svært anvendelige. I tillegg til funksjon som tradisjonelt konstruksjonsvirke og spikerslag, kan MøreRoyal lekter også brukes til kreative DIY-prosjekter eller som rekkverk ved inngangspartier og på fasader.

CONCISE LEKTER

Med lekter på godt synlige deler av et bygg stilles det høye krav til kvaliteten på materialene. Concise Collection er spesielt designet for moderne arkitektur, med rettere linjer, skarpere kanter og en strøken finish.

Tilgjengelig i alle farger



FASADELEKTER OG ESTETISK UTTRYKK

Både valg av profil, dimensjon og hvordan du velger å montere lektene på bygget påvirker i stor grad hvilket estetisk uttrykk du oppnår..

ROMBELEKT 30°



39x45

FIRKANTLEKT




34x45

45x45

34x70

LEKT 15° SKRÅ



34x45

45x45



© Ragnar Hartvig

Lektegulv

LEKTER SOM TERRASSE

Lekter har de siste årene også fått nye bruksområder. Hva med å bruke MøreRoyal lekter til terrasse? Velg én dimensjon, eller miks flere dimensjoner for et ekstra spennende uttrykk. Lektegulv består av 2 dimensjoner lekt fra Concise-serien som legges i en tilfeldig miks eller alene. Lektegulvet gir et strammere, renere og mye mer moderne uttrykk enn de mer tradisjonelle terrassegulvene.

Tips

til leggemønstre finner du på

talgo.no

Dessst...

Et lektegulv består av lekter brukt som terrassegulv, alene eller i miks, noe som gir et nytt og mer spennende uttrykk. Perfekt for den som ønsker et enklere og mer moderne design.



© Anette Wie

Les mer om prosjektet hos Anette og familien - scann QR-koden



Concise lektegulv grå

Lag soner på terrassen om du har plass til det. Her er en liten avslapningskrok. Chill stol og masse grønne planter.

”

Vi valgte å mikse Concise lekter i to ulike bredder i en tilfeldig miks.

Anette Wie



Gjesteblgger Anette Wie

AD, designer, kreatør, innholdsleverandør og DIY'er, samt gründer bak merkevaren Designparken

@designparken / designparken.com

DET GODE TERRASSELIVET

Terrassen vår hadde sett sine beste dager. Vi bygde nemlig terrassen for 15 år siden når vi bygde på huset, og den gangen ville vi bare bli fort ferdig ute og tenkte ikke så mye på valg av verken treverk eller skruer. Vi valgte derfor terrassebord som etter hvert måtte males – og males igjen... Og igjen! Det var faktisk et reallt ork, og dessuten kostet det mye penger å male hvert 2.-3. år.


Nå som tiden var moden for en oppgradering brukte vi ekstra tid før vi bestemte oss for hvilke materialer vi ville ha i uterommet. Valget falt til slutt på MøreRoyal, da vedlikeholdsvennlige terrassebord var et ufravikelig kriterium.

Fra stuen og hovedsoverrommet vårt kan man gå rett ut på terrassen, hvor en stor og bred utetrapp fører ned til hagen og bassenget. I selve trappen valgte vi MøreRoyal® Concise UNO i fargen grå, med innebygd oppbevaring, blomsterkasser og sitteplasser. Og helt øverst gikk vi for nyheten lektegulv.

Vi valgte å mikse Concise lekter i to ulike bredder i en tilfeldig miks. Det gir et variert og artig uttrykk, og gjør at ikke alt blir helt likt. Vi er rett og slett veldig fornøyde – og har etter hvert utvidet med både pergola / utestue, bod og ymse DIY-prosjekter i MøreRoyal.



Concise terrassebord UNO



TERRASSEBORD

På terrassebordene i Concise Collection er alle buede linjer og runde kanter fjernet. Terrassebordet er enkelt, stilrent og med moderne formspråk.

PROFILEN

Terrassebordet har kun en liten fas i hjørnet på rettsiden. Denne fasen har samme grad som øvrige faser i Concise Collection. Alle produktene i serien har dermed tydelig designlikhet, slik at du lett kan kombinere ulike produkter for et helhetlig og gjennomført sluttresultat i uterommet.

OVERFLATEN

Alle produkter i Concise Collection har en «sawcut» overflate. Denne overflaten gir en deilig, børstet følelse. Helt perfekt når solen varmer nok til at du kan trække barbeint ut på terrassen for årets første utendørs morgenkaffe. Eller for små barneføtter som vil ut i det fri. Terrassebordene er definert som ensidige, og skal legges med sawcut overflate opp.

FARGER OG DIMENSJONER

Terrassebordene leveres som standard i fargene grå, brun og natur i 28x120, 28x145 og 34x145, og i fallende lengder. Andre farger kan leveres på prosjekt eller på bestilling.



BALKONGTOPP

Passer til rekkverk på terrasse, balkonger, trapper og lignende.

Concise tretak

Tretak er både vakkert, varig og miljøvennlig. I MøreRoyal finner du et utvalg med flere varianter, også takbord med strammere linjer og et mer moderne uttrykk.

Concise tretak har en annen profil enn tradisjonelle tretak og gir et helt annet visuelt uttrykk. Bordene blir liggende ved siden av hverandre og gir en homogen overflate med en smal spalte mellom bordene. Enkelt sagt: En mer moderne vri på tradisjonell byggeskikk.

PROFILEN

Concise takbord er faset med en annen profil enn tradisjonelle takbord, og er fullt vendbare med sawcut finish på begge sider. Takbordene er meget robuste og tåler stor belastning.

Leveres med endepløying og i fallende lengder.

Montering

Informasjon om montering av tretak finner du på

talgo.no



Produkt, farge



Concise terrassebord i brun



*Skap et
uterom*



Komplett uterom med Concise Collection®

Idéen bak Concise Collection var å skape en kolleksjon med et tydelig designuttrykk på alle produkter, slik at disse kan kombineres etter eget ønske. Slik oppnår du et sammenhengende og gjennomført design. Kombiner gjerne ulike profiler, dimensjoner og farger for å skape nye og spennende arkitektoniske uttrykk.



© Ledland Foto



MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Industrivegen 7, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

www.talgo.no