



MøreRoyal[®]

YTTERPANEL

*Få mer
inspiration*

talgo.se



**MøreRoyal
Ytterpanel 2.0**

- nu med brandklass D
Läs mer på sidan 29



GARANtert
BÆREKRAFTIG
TRE



The mark of
responsible forestry



ECOproduct



Talgø Møre Tre AS är
miljöfyrtårn-certifierad

Levereras mot
förfrågan

Färdigfärgad MøreRoyal
ger en vacker kontrast till
andra material



Det här är MøreRoyal®

MøreRoyal är en premiumprodukt som är dubbelbehandlad, färdigt färgsatt och klar att användas.

Materialets dubbelbehandling gör att man får unika egenskaper och är perfekt för ett nordiskt klimat. Kort sagt; material med extra superkrafter!

MøreRoyal kan du få både som altan, läkt, ytterpanel och trätak. Produkterna har lika hög efterfrågan hos privata kunder som hos proffs.

Materialen framställs av PEFC – eller FSC® certifierad råvara, är en godkänd ECOprodukt och används mycket i BREEAM-certifierade byggnader. Det gör MøreRoyal till ett tryggt val idag och i framtiden.

*Vackert, hållbart
och miljövänligt*

Dubbelt behandlat - dubbelt så bra!

GER UNIKA EGENSKAPER

- ① Mindre flising
- ② Mindre sprickor
- ③ Minimalt med krympning/svällning = formstabil material
- ④ Längre underhållsintervall och ett enklare underhåll



Concise trall och
MøreRoyal panel i grå färg

Så produceras MøreRoyal®

I produktionsprocessen genomgår materialen två olika behandlingar. Virket tryckimpregneras först och kokas därefter i linolja under vakuumtryck.

Det kan jämföras med om man skulle sätta på ett tryckimpregnerat material en «regnrock» som skyddar mot brutala yttre krafter. Kalla det gärna «the royal treatment» så blir det premium material av det.

TRYCKIMPREGNERING

Först tryckimpregneras materialet med ett impregneringsmedel, något som i sig är ett bra rötskydd.

KOKNING I LINOLJA

Därefter kokas materialen i 6-8 timmar i linolja under vacuumtryck. Nästan en hel liter olja pr. m2 kokas in i träet samtidigt som fukten kokas ur. Resultatet blir ett material där oljan är inpressad i träet ca. 2-3mm runt om hela biten. I denna process kan man också tillsätta färgpigment. När materialen är färdigtorkad är det därmed fix och färdigt att användas.



@ Ledlard Foto

Concise trall och
MøreRoyal panel i grå färg



Varför MøreRoyal®?

FIX FÄRDIGT – KLART ATT ANVÄNDAS

MøreRoyal är färdigt färgsatt material, klart att monteras utan ytterligare behandling. Så mycket enklare blir det inte! Materialen kan monteras oavsett väder och årstid. Du slipper därför sitta och vänta på att väderprognosen ska stämma till 100%.

PRODUKTFÖRDELAR

Förstasorterad råvara

MøreRoyal framställs av förstasorterad råvara. För att bli en MøreRoyal-produkt måste råvaran hålla höga sorteringskrav – bara det bästa är bra nog.

Formstabila material

MøreRoyal-behandlingen gör att materialet får minimalt med vridning, krympning, samt sväller och spricker mindre..

Mindre flisning

Material som blir MøreRoyal-behandlat är skyddad mot förändringar som blir av ständigt varierande temperaturer och luftfuktighet.

Behandlad på alla sidor

MøreRoyal-processen behandlar materialet på alla sidor, så att träets goda egenskaper bevaras – oavsett yttre påverkan.

Rötskyddsgaranti

MøreRoyal-behandlingen kapslar in impregneringen i träet och gör att materialet får ett extremt bra rötskydd. Faktiskt så har MøreRoyal den högsta rötskyddsklassificeringen, rötskyddsklass 1 – och hela 50 års rötskyddsgaranti.

Läs mer

om 50 års rötskyddsgaranti på talgo.se

MøreRoyal panel i grå färg

GYNSAM I HÅRT KLIMAT

Extremväder och stora variationer i både temperatur och fukt blir allt vanligare. Att bygga hus som tål ett tuffare klimat kräver robusta material, som MøreRoyal.

LITET OCH ENKELT UNDERHÅLL

I MøreRoyal-processen pressas olja in i träet, så att skyddet varar extra länge. När det är behov av att tillföra mer olja, antingen av kosmetiska skäl eller av kvalitetsmässig hänsyn, görs det väldigt enkelt genom att tillföra lite mer MøreRoyal olja i träet.

Läs mer

om underhåll och
MøreRoyal oljor

talgo.se

© Ledjard Foto

MøreRoyal trätak, panel och trall i färgerna svart och natur.

Färger MøreRoyal®




Färgerna på MøreRoyal är transparenta, något som ger materialen mycket liv och en synlig trästruktur. Det ger också en viss variation i färgspelet genom att kärnved, ytved och kvist har olika olja och pigmentupptag.

FÄRGER ÖVER TID

Färgerna kommer att blekas allt eftersom de utsätts för ett tufft europeiskt klimat. Hur det slutliga resultatet sen kommer att bli är individuellt och här finns inget facit, men alla färger kommer att framstå som mer dämpad över tid. Kom ihåg att oljan är inkokt i träet och ändå fortsätter att skydda materialen.

MøreRoyal levereras i 5 färger



Svart

Grå

Brun

Natur

Oker

ATT FRÄSCHA UPP FÄRGEN

Önskar du att fräscha upp färgen, påför en strykning med MøreRoyal olja. Då väcker du färgpigmenten till liv igen.

FÄRGKODER

MøreRoyal har transparenta färger och en täckt yta kommer aldrig att ge ett identiskt lika uttryck. Önskar du att få tips om NCS eller RAL färger som liknar färgerna för MøreRoyal? Då rekommenderar vi att du frågar din färgleverantör, eftersom många olika faktorer kan påverka det slutliga resultatet.

! FÖRÄNDRAS ÖVER TID

Den grå färgen kommer när den är ny att framstå med en strimma av grönt eller brunt som en följd av Royal impregneringen. Detta kommer att förändras över tid när materialen påverkas av vädret och de grå pigmenten kommer att bli mer framträdande med tiden.

Läs mer om färger över tid på talgo.se


☆ NY PANEL I NATUR




☀ VÄDERPÅVERKAD PANEL I NATUR




Beklädnad i färgen natur kommer att se gyllene ut när den är fräsch, men förändras med tiden med väder och vind och får en vacker, väderbiten grå patina.




MøreRoyal svart är en djup svart färg. Övergången till andra färger och material framstår som naturlig och harmonisk, p.g.a. färgens naturliga spel.



MøreRoyal grå är en varmgrå färg som upplevs naturlig och lugn. Material i grå färg kommer över tid gråna ytterligare av yttre väderpåverkan.




MøreRoyal brun är en varm gyllenbrun färg. Med varma toner i botten står färgen vackert till de flesta omgivningar.



MøreRoyal natur är utan tillsatt färgpigment. När den är ny kommer färgen att framstå som gyllene, men allt eftersom materialen exponeras för UV – strålar kommer färgen ändra sig och få en vacker väderbiten patina.

Var uppmärksam på att partier under tak/i skugga inte kommer att utvecklas lika snabbt som ytor som är direkt utsatt för väderpåverkan.



MøreRoyal oker har en varm, gyllengul färgton som passar mycket bra som kontrast i gröna och frodiga omgivningar. Visste du förresten att okertoner har en lång tradition i Norge.

Stående paneltyper

MøreRoyal ytterpanel levereras i ett brett spektrum av klassiska och moderna profiler, i flera olika dimensioner anpassad för olika stilar och arkitektur.

Det är en smaksak eller praktisk värdering som avgör om ditt hus ska ha stående eller liggande, smal eller bred, slät eller profilerad ytterpanel. Om man önskar att skapa ett visuellt intryck av ett högre eller smalare hus, kan stående panel vara det rätta valet för dig.



MED ÄNDSPONT

60°
18 18

BUERPANEL är en klassisk och traditionell profil, med en 60 graders fasning på bägge sidor och en lätt skugga.



MED ÄNDSPONT

18 28

DUBBELFALS RETTKANT har en rät fals på bägge sidor av panelen, något som ger skarpa kanter och ett stramt uttryck med tydlig skuggeffekt.



Tips!
Vad sägs om att kombinera flera mått för en extra spännande uttryck på fasaden?



MED ÄNDSPONT

10 18 28

DUBBELFALS RETTKANT MED SPÅR är en av de mest populära MøreRoyal-profilerna. Profilen har strama, räta kanter och ett spår i mitten av panelen, detta ger ett intryck av en fasad med en smal panel.



Läs mer om stående panel i MøreRoyal här talgo.se - eller skanna QR-koden



TIPS!

Väljer man stående panel kan man få ett elegant avslut mot fönster och hörn.

Infästningsmaterial

På all MøreRoyal måste man använda rostfri A2 eller syrafast A4.

Rostfritt eller syrafast stål har bra motståndskraft mot korrosion eftersom stålet är legerat med krom. Detta ger ett tryggt och vackert resultat med lång hållbarhet för både skruvar och material.

MøreRoyal panel i grå färg

Stående paneltyper



MED ÄNDSPONT

DUBBELFALS TÄT är en profil som ger en slät, homogen yta, utan faser och skuggor. Profilen har en rät fals på bägge sidor, och ger ett stramare och mer modernt uttryck. Varför inte kombinera flera dimensioner för ett extra spännande uttryck på fasaden?



UTAN ÄNDSPONT

REKTANGULÄR är en av Norges vanligaste paneltyper, och finns i ett stort urval av bredder och tjocklekar. Valet av dimension på över- och underliggare kommer att ge olika uttryck på fasaden. Panelen används stående, men är också bra att ha med som inramning runt fönster och dörrar, till räcke – eller som hörnavslut och vindskivor



Kan levereras med ändspont på beställning.



Concise panel och trall i färgerna svart och grå.

© Ledlard Foto



MøreRoyal panel, träll och räcke i brun färg.

Liggande paneltyper

MøreRoyal ytterpanel levereras i ett brett spektrum av klassiska och moderna profiler, i flera olika dimensioner anpassad för olika stilar och arkitektur.


Det är en smaksak eller praktisk värdering som avgör om ditt hus ska ha stående eller liggande, smal eller bred, slät eller profilerad ytterpanel. Liggande panel kan ge ett intryck av en visuellt lägre och bredare byggnad.



MED ÄNDSPONT

60° 23
18



DUBBELFALS 60 GRADER, eller dubbelfals ny typ som den också kallas, är en av Norges mest sålda panelprofiler. Profilen har en design som passar de flesta stilar med en kombination av en rät fals och en fasad kant på 60 grader och är enkel att montera.



MED ÄNDSPONT

28° 18
18

DUBBELFALS 28 GRADER, också känd som dubbelfals gammal typ, räknas som en klassiker bland norska panelprofiler. Profilen har en kombination av en rät fals och en fasad kant på 28 grader och ger ett traditionellt uttryck.



MED ÄNDSPONT

60° 23
18

DUBBELFALS MED SPÅR är en modern och spännande panelprofil. Profilen har en kombination av en rät fals och en fasad kant med 60 grader, samt ett extra spår i mitten av själva brådan. Detta ger ett intryck av en fasad klädd med smala brädor.



Liggande paneltyper



MED ÄNDSPONT

DUBBELFALS SPECIAL är en smalare panelprofil med mycket skuggeffekt, som har en rät fals och en fasad fals med 60 graders vinkel. Profilen levereras i dimensionen 45x70, en tjockare dimension som ger en fin effekt på fasaden.



MED ÄNDSPONT

ENKELFALS panel kan med trygghet kallas för en klassiker, med rötter som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Panelprofilen har fals på en sida och rent visuellt ger profilen en tydlig skuggeffekt på fasaden.



UTEN ÄNDSPONT

WEATHERBOARD är en snedskuren panelprofil med en fals i underkant av brädan. Profilen ger en stark skuggeffekt och används mycket på norska västlandet till följd av det tuffa klimatet.



Dimensioner

För information om vilka dimensioner som erbjuds i varje enskild profil – se talgo.se

Läs mer om liggande panel i MøreRoyal här





Levande trä

Trä är ett vackert, organiskt material, där ingen kan förutspå hur virket kommer att påverkas och förändras över tid. Virket lever med miljön.

Även om MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material, som har tillsatts extra krafter för att motstå ett grovt och hårt klimat, är det fortsatt ett levande material. Här kommer virkets naturliga färgvariationer till sin rätt, utan att gömmas bakom en täckande yta.

Vackert, hållbart, naturligt.

Nyttig å vite

Funderar du på vart du kan köpa vårt material?
Eller funderar du på hur du ska lagra MøreRoyal
fram till den ska användas?

Detta och mycket, mycket mer hittar du svar på här: **talgo.se**



MøreRoyal trätak i grå färg

Sortiment MøreRoyal® panel

CONCISE COLLECTION®

Concise Collection är en serie med MøreRoyal-produkter speciellt utvecklad för modern arkitektur. Alla produkterna i kollektionen har ett modernare formspråk med räta linjer och skarpa kanter och en liten fas som förhindrar att hörnen flisar sig.



DOLD INFÄSTNING GER EN OBEFLÄCKAD FASAD

Concise ytterpanel har en dold infästning som gör att skruvar/spikar göms i not och fjäder - liknande profil, något som ger en homogen yta utan synliga skruvar på väggen.

© Lestard Foto

Concise panel i svart färg.

”

Concise collection genomgår samma behandling som övrig MøreRoyal och håller därför samma höga kvalitet. Samtidigt har man lagt stor vikt på design och det är förmodligen den viktigaste orsaken till kollektionens popularitet. Inte minst märker vi en ökad efterfrågan efter panel, där man får en helt ren finish med dold infästning.

Brynjar Ansnes Moe, försäljningschef – Talgø MøreTre AS

Concise kledningsprofiler

Alla produkterna i kollektionen har ett modernare formspråk med räta linjer och skarpa kanter och en liten fas som förhindrar att hörnen flisar sig.

Själva ytan har en sawcut finish, en unik och specialbehandlad yta som skapar en borstad känsla med jämnare färgupptagning. Alla concise produkter är designad för att matcha varandra och lägger grunden för ett modernare uterum med en genomtänkt helhetsdesign.

DUBBELFALS RETTKANT 22x98 & 22x123
Är en del av concise collection, en serie Royal impregnerade produkter designad för modern arkitektur. Concise panel har räta linjer och skarpa kanter för ett stramare uttryck och en diskretfinish med sawcut yta. Concise dubbelfals rettkant levereras med dold infästning, där skruvar/spikar döljs helt i not och fjäder och ger en fläckfri fasad, används som stående panel.

Profil med dold infästning - stående

DUBBELFALS MED FAS 22x98 & 22x123
Är en del av concise collection, en serie Royal impregnerade produkter designad för modern arkitektur. Concise panel har räta linjer och skarpa kanter för ett stramare uttryck och en diskretfinish med sawcut yta. Concise dubbelfals 60 grader levereras med dold infästning, där skruvar/spikar döljs helt i not och fjäder och ger en fläckfri fasad, används som stående panel.

Profil med dold infästning - stående

CONCISE BUER er en kledningsprofil med 60 grader skrå på begge sider, en tradisjonell kledning i moderne drakt. Kledningen er anvendelig på alle typer hus, og en av få kledninger som brukes både stående og liggende.

Nyhet!
Se mer informasjon på
talgo.no

Projekt

MøreRoyal används mycket på projekt med höga krav på kvalitet, lång hållbarhet, kräver lite underhåll och är ett bra alternativ för miljön.





Kontakta

våra proffskontakter för
vägledning och offert

talgo.no

© Ledlard Foto



Varför ska man välja MøreRoyal på projekt?

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ Färdigbehandlat
- ✓ Färdigt att använda och kräver ingen efterbehandling
- ✓ Kan monteras i alla årstider
- ✓ Formstabila material
- ✓ Lång hållbarhet
- ✓ Extremt rötbeständigt
- ✓ Lite och enkelt underhåll
- ✓ Miljövänligt från vaggan till graven
- ✓ Tillgänglig i flera naturliga färgerr



**GARANTERT
BÆREKRAFTIG
TRE**



Levereras mot
förfrågan



epd

ECOproduct 



Talgø MøreTre AS är
miljöfyrcertifierad

Miljö

MøreRoyal har genom åren blivit certifierad, klassificerad och värderad från råvara till färdig produkt med väldigt goda resultat i alla led.

Produkterna är producerad av nordisk bärkraftig skog, som genomgår en miljövänlig produktionsprocess och har egenskaper som ger en lång livstid. Detta gör MøreRoyal till ett miljövänligt och tryggt val – både idag och i framtiden.

MøreRoyal trätak, panel
och trall i färgerna svart och grå.



*Investera
i din fritid*



Rengöring och underhåll av MøreRoyal® panel

Allt virke kräver underhåll, även MøreRoyal. Dock är kravet på underhåll av en MøreRoyal betydligt mindre och enklare än för många andra typer av material. I stället kan du lägga tiden på att njuta av livet utomhus – och mindre på kvast och roller.



Kom ihåg...

Börja inte med underhållet innan väggen torkas efter tvätt.

MøreRoyal panel och trall i färgerna svart och grå.

TVÄTT

För att du ska behålla ett vackert utseende på fasaden är det viktigt att du tar bra hand om den. Även om panel i MøreRoyal tål att stå obehandlad i många år utan efterbehandling med olja är det avgörande med årlig tvätt och rengöring.

Våre tips:

1. Använd mild tvätt och vattenslang
2. Använd inte fettlösande medel eller högtrycksspruta
3. Tvätta panelen för annat underhåll

UNDERHÅLL

Slitage

Över tid kommer yttre faktorer att slita på alla former av trä. MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material, och även om vertikala ytor slits av naturens krafter är oljan inkokt i träet och skyddar materialet över lång tid. Tumregeln är: efterbehandla med olja vart 10-20 år för att ta till vara på egenskaperna i materialet eller 3 gånger under en livscykel av 60 år. Önskar man att fräscha upp färgen tidigare är det en smaksak.

Friska upp färgen

Att färgerna blir ljusare betyder inte att materialet har mist sin kvalitet, oljan är inkokt i träet vilket gör att det fortsatt har skyddet kvar. Många gillar det matta och mer väderbitna utseendet som uppstår efter en tid, men önskar du att fräscha upp färgen gör du det snabbt och effektivt genom att behandla med MøreRoyal träolja.

Färger över tid

Önskar du att få veta mer om hur MøreRoyal-färgerna utvecklar sig över tid? Titta i vår broschyr «FÄRGER ÖVER TID», eller läs på talgo.se.

Läs mer om ...

tvätt, rengöring och underhåll på talgo.se



© Leifard Foto

Tips!

Testa gärna på en mindre yta om du är osäker på vad som ger bäst resultat.

Olja

Behandling av MøreRoyal ska ske med MøreRoyal oljor – med eller utan färgpigment

MØREROYAL TRÄOLJA – FÖR PANEL, TRÄTAK OCH KAPYTOR

Vertikala ytor, som ytterpanel, bör efterbehandlas totalt 3 gånger under en livscykel av 60 år. Använd MøreRoyal Träolja, med eller utan pigment.

Glöm inte att efterbehandla kapytor med MøreRoyal Träolja i samma färg som materialen.

Läs mer om MøreRoyal träolja på talgo.se




MøreRoyal TRÄOLJA
Går att köpas i burkar med 0,68 liter eller 2,7 liter.

Vilken färg bör jag välja

MøreRoyal olja är tillgänglig i alla MøreRoyal färger. Önskar du att fräscha upp färgen på materialen rekommenderar vi att man använder en opigmenterad olja första gången man underhållsbehandlar. Man kan också använda en färgad olja, det vill då ge en mörkare färg än ursprungsfärgen på materialen, vad du väljer är naturligtvis upp till dig själv!



Se vår film om hur du enkelt oljar kapändar på YouTube 

Fix och färdigt på väggen



Läs mer om MøreRoyal panel 2.0 i klass D här - skanna QR-koden.



MøreRoyal panel 2.0 – klass D

En vidareutveckling av MøreRoyal märkesvaran finns nu för ytterpanel, med förbättrade brandegenskaper som krävs för att uppnå klass D.

MøreRoyal panel 2.0 är den första Royal impregnerade panelen som har dokumentation för brandklass D, och är därmed en unik och nyskapande produkt på fasadmarknaden. Eftersom MøreRoyal panel 2.0 är en färdigbehandlad produkt och därför inte kommer att ändra brandklass efter att den monterats på väggen, kan det också hävdas att den är mer brandbeständig än många målade och laserade paneler.



© Leclard Foto

MØREROYAL PANEL – KLASSE E

MøreRoyal originalpanel klassificeras i brandklass E, och kan användas på de flesta byggen i trä, med enkla grepp.

Läs mer om hur du kan använda MøreRoyal panel i klass E här - skanna QR-koden.



Övriga produkter

Alla byggsatser är en del av vår kollektion Talgø Pluskoncept by BLOM Byggdesign.

ALTAN

Golvet på uteplatsen gör mer än att bara täcka en funktion – den ger dig också möjligheten att komplettera bostaden eller stugan. MøreRoyal är färdigbehandlad trall, golvläkt eller bryggdäck. Klassisk stil med eller utan rillor, modern stil med räta kanter och en yta med struktur som ger en borstad känsla. Valet är ditt!



LÄKT

Läkt i MøreRoyal kan användas både som fasadmaterial, dekor på fasaden eller som konstruktionsvirke/spikläkt. Med läkt på synliga delar av ett bygge ställs det höga krav på kvalitén på materialet. Därför har vi utvecklat Concise collection, speciellt designad för modern arkitektur, med räta linjer, skarpare kanter och en mjukare finish.

TRÄTAK

MøreRoyal trätak är vackert, hållbart och miljövänligt. Vi har ett stort urval med flera varianter, också takbrädor med stramare linjer och ett mer modernt uttryck. Royalimpregneringen gör att träet inte suger åt sig vatten, takbrädorna väger lite och går snabbt att lägga.

Fråga din lokala MøreRoyal-återförsäljare för tips och råd! - skanna QR-koden.




UTERUM OCH FRIGGEBODAR

Talgø Pluskoncept är en serie arkitektutvecklade byggsatser i MøreRoyal. Både uterummen och bodarna finns i olika storlekar och varianter, så att du enkelt kan hitta den som passar bäst för ditt behov. Eller så kan du designa din egna modell med vårt eget ritningsprogram.

TÄNK HELHET OCH HARMONI I I UTERUMMET

Ute har blivit det nya inne, så fort vårsolen börjar att värma söker vi nordbor oss ut i uterummet. Detta gör att det nu investeras mycket mer i utemiljön än tidigare. Med målet att skapa ett trivsamt och harmoniskt uterum, gärna uppdelat med olika zoner och nivåer. Med MøreRoyal kollektioner kan du enkelt uppnå detta, samtidigt som behovet för underhåll reduceras. Då blir det mer tid till att njuta av livet också i på gården.

Se de olika produkterna på talgo.se



Vem säger att trädgårdsmysen är reserverat för sommaren? Med MøreRoyal kan uteutrymmet delas in i zoner, och plötsligt har du ett andra vardagsrum – både vår, sommar och höst.

Skapa din uteplats!



Concise trall och läkt i brun färg.



MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Industrivegen 7, 6652 Surnadal, Norge
Telefon: +47 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

www.talgo.se