



MøreRoyal[®] KLEDNING

*Få mer
inspirasjon*

talgo.no



**MøreRoyal
kledning 2.0**

- nå med brannklasse D
Les mer på side 29



GARANtert
BÆREKRAFTIG
TRE



The mark of
responsible forestry

Leveres på
forespørsel



ECOproduct



Talgø MøreTre AS er
Miljøfyrtårn-sertifisert

Ferdig fargesatt MøreRoyal
gir en vakker kontrast mot
andre materialer



© Ledlard Foto



Dette er MøreRoyal®

MøreRoyal er premium,
dobbelbehandlede materialer,
ferdig fargesatt og klare til bruk.

Materialenes dobbeltbehandling gjør at de
innehar unike egenskaper, perfekte for et
nordisk klima. Kort sagt; materialer med ekstra
superkrefter!

MøreRoyal får du både som terrasse, lekter,
kledning og tretak, og produktene er like
etterspurt hos privatkunder som hos proffen.

Materialene fremstilles av PEFC- eller FSC®-
sertifisert råstoff, er godkjent ECOproduct og
brukes hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. Det
gjør MøreRoyal til et trygt og grønt valg, i dag
og i fremtiden.

*Vakkert, varig
og miljøvennlig*

Dobbelt behandlet - dobbelt så nå!

GIR UNIKE EGENSKAPER

- ① Mindre flising
- ② Mindre sprekking
- ③ Formstabil treverk som krymper og sveller minimalt
- ④ Lengre vedlikeholdsintervaller & enkelt vedlikehold



Concise terrassebord og MøreRoyal kledning i grå

Slik produseres MøreRoyal®

I produksjonsprosessen går materialene gjennom to ulike behandlinger. Først trykkimpregneres trelasten, deretter kokes den i olje under vakuum.

Det kan sammenlignes med å gi trykkimpregnerte materialer en ekstra «regnfrakk» som beskytter mot brutale, ytre krefter. Kall det gjerne «the royal treatment»! Slikt blir det premium materialer av.

TRYKKIMPREGNERING

Først trykkimpregneres materialene med et impregneringsmiddel, noe som sørger for god og effektiv råtebeskyttelse.

KOKING I LINOLJE

Deretter kokes materialene i 6–8 timer i en linolje-blanding under vakuum. Nesten en hel liter olje pr. m² blir da kokt inn i treet, samtidig som fuktighet trekkes ut. Resultatet er en trelast der oljen er presset 2–3 mm inn i trevirket fra alle kanter, slik at alle flater er forseglet. Denne oljeforseglingen reduserer fuktopptak, sprekking, krymping og svelling, og gir et ekstra stabilt virke. I denne prosessen kan oljen også tilsettes fargepigmenter. Når materialene har fått sin royale behandling er de dermed fiks ferdige og klare til bruk.



@ Ledgard Foto

Concise terrassebord og
MøreRoyal kledning i grå



Hvorfor MøreRoyal®?

FIKS FERDIG – KLART TIL BRUK

MøreRoyal er ferdig fargesatte materialer, klare til montering uten ytterligere toppstrøk. Stort enklere blir det ikke! Materialene kan monteres uansett vær og årstid, så du slipper å vente til værmeldingen spiller 100% på lag.

PRODUKTFORDELER

Førstesortert trelast

MøreRoyal fremstilles av førstesortert trelast. For å bli et MøreRoyal-produkt må trevirket bestå strenge sorteringskrav - kun det beste er nemlig godt nok.

Formstabile materialer

MøreRoyal-behandlingen sørger for materialer med minimalt av vridding, krymping, svelling og sprekking.

Mindre flising

Materialer som blir MøreRoyal-behandlet er beskyttet mot endringer som følge av stadig varierende temperaturer og fuktighet. Dette gir materialer som fliser lite.

Behandlet på alle sider

I MøreRoyal-prosessen behandles materialene på alle sider, slik at treets gode egenskaper bevares -uansett ytre påvirkning.

Råtegaranti

MøreRoyal-behandlingen kapsler impregneringen inn i treet og sørger for en ekstrem råtebeskyttelse. Faktisk har MøreRoyal den aller beste råteklassifiseringen, råteklasse 1 – og hele 50 års råtegaranti.

Les mer

om vår 50 års råtegaranti på **talgo.no**

GUNSTIG I RØFT KLIMA

Ekstremvær og store variasjoner i både temperatur og fukt blir stadig vanligere. Å bygge hus som tåler et stadig røffere klima krever robuste materialer, som MøreRoyal.

LITE OG ENKELT VEDLIKEHOLD

I MøreRoyal-prosessen presses olje inn i trevirket, slik at beskyttelsen varer ekstra lenge. Når det er behov for å etterfylle olje, enten av kosmetiske eller kvalitetsmessige hensyn, gjøres det enkelt ved å tilføre litt mer MøreRoyal olje til materialene.

Les mer

om vedlikehold og
MøreRoyal oljer på

talgo.no

© Ledjard Foto

MøreRoyal tretak, kledning
og terrasse i fargene svart og natur.

Farger MøreRoyal®

Fargene på MøreRoyal er transparente, noe som gir materialene mye liv og en synlig trestruktur. Det blir også en svak variasjon i fargespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak. Slik kommer treets naturlige uttrykk fram.

FARGER OVER TID

Fargene vil blekes etter hvert som de utsettes for et røft, europeisk klima. Hvordan endelig sluttresultat vil bli er individuelt og det finnes ikke et fasitsvar, men alle fargene vil fremstå mer dempet over tid. Husk likevel at oljen er kokt inn i treet og fortsatt beskytter materialene.

Les mer om farger over tid på [talgo.no](https://www.talgo.no)

MøreRoyal kledning – leveres i 5 farger



Svart

Grå

Brun

Natur

Oker

Å FRISKE OPP FARGEN

Ønsker du å friske opp fargen, påfør et strøk med MøreRoyal Treolje. Slik bringer du enkelt fargepigmentene til live igjen.

FARGEKODER

MøreRoyal har transparente farger, og dekkende overflater vil aldri gi et identisk uttrykk. Ønsker du tips om NCS- eller RAL-farger som ligner fargene til MøreRoyal? Da anbefaler vi å søke råd og veiledning hos din malingsleverandør, da mange faktorer vil kunne påvirke det endelige resultatet.



Les mer i brosjyren "farger over tid"
[talgo.no](https://www.talgo.no) - eller scann QR-koden.

! GRÅNER OVER TID

Den grå fargen vil som fersk kunne fremstå med et skjær av grønt eller brunt som følge av royalimpregneringen. Dette vil endres etter hvert som materialene påvirkes av været, de grå pigmentene vil bli mer fremtredende over tid.

☆ NY KLEDNING I NATUR



Kledning i fargen natur vil som fersk fremstå gylden, men vil over tid endre seg med vær og vind, og får en vakker, værgrå patina.



Trend

MøreRoyal svart er en dyp, svart farge. Overgangen til andre farger og materialer vil fremstå som naturlig og harmonisk, pga. fargens naturlige spill.



Bestselger

MøreRoyal grå er en varm gråfarge som oppleves naturlig og lun. Materialer i fargen grå vil over tid gråne ytterligere, etter hvert som de påvirkes av været.



Klassiker

MøreRoyal brun er en varm og gyllenbrun farge. Med varme toner i bunnen står fargen vakkert til de fleste omgivelser.



Et moderne valg

MøreRoyal natur er ikke tilsatt fargepigmenter. Som fersk vil fargen fremstå som gyllen, men etter hvert som materialene eksponeres for UV-stråler vil fargen endre seg og materialene få en vakker, værbit patina.

Vær oppmerksom på at partier under tak / i skygge ikke vil utvikle seg like raskt som flater som er direkte eksponert for vær.



Fargeglad

MøreRoyal oker har en varm, gyllengul fargetone, som passer svært godt som kontrast i grønne og frodige omgivelser. Visste du forresten at okertoner har lange tradisjoner i Norge?

Stående kledningsprofiler

MøreRoyal kledning leveres i et bredt spekter av klassiske og moderne profiler, i flere ulike dimensjoner tilpasset ulike stilarter og arkitektur.


Det blir en smakssak og praktisk vurdering om huset ditt skal ha stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning. Ønsker du å skape et visuelt inntrykk av et høyere eller smalere hus, kan stående kledning være det riktige valget for deg.



MED ENDEPLØYING

60°
18 18

BUERKLEDNING er en klassisk og tradisjonell kledningsprofil, med en skrå fals med 60 graders vinkel på begge sider og lett skygge.



MED ENDEPLØYING

28
18


DOBBELFALS RETTKANT har en rett fals på begge sider av kledningsbordet, noe som gir skarpe kanter og et stramt uttrykk med tydelig skyggeeffekt.



MED ENDEPLØYING

10
28
18

DOBBELFALS RETTKANT MED FUGE er en av de mest populære MøreRoyal-profilene. Profilen har stramme, rette kanter og et spor i midten av kledningsbordet. Dette gir et inntrykk av en fasade kledd med smale kledningsbord.



Les mer om stående kledning
i MøreRoyal på talgo.no
- eller scann QR-koden.



TIPS!

Velger man stående kledning kan man få en elegant avslutning mot vindu og hjørner.

Festemidler

På all MøreRoyal skal det brukes rustfrie festemidler A2 eller syrefaste festemidler A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste festemidler A4.

Rustfritt eller syrefast stål har god motstandskraft mot korrosjon fordi stålet er levert med krom. Dette gir et trygt og vakkert resultat med lang levetid for både skruer og materialer.

MøreRoyal kledning i grå

Stående kledningsprofiler



MED ENDEPLØYING

DOBBELFALS TETT er en profil som gir en slett, homogen flate, uten faser og skygger. Profilen har en rett fals på begge sider, og gir et strammere og mer moderne uttrykk.




UTEN ENDEPLØYING

REKTANGULÆR er en av Norges vanligste kledningstyper, og finnes i et rikt utvalg av bredder og tykkelser. Valg av dimensjon på over- og underligger vil gi ulikt uttrykk på fasaden. Kledningen brukes stående, men er også svært anvendelig å ha i materialpakken som omramming rundt vinduer og dører, til rekkverk - eller som hjørneavslutning og vindskier.



Kan leveres med endepløyning på bestilling.






MøreRoyal kledning, terrasse og rekkverk i brun.

Liggende kledningsprofiler

MøreRoyal kledning leveres i et bredt spekter av klassiske og moderne profiler, i flere ulike dimensjoner tilpasset ulike stilarter og arkitektur.

Det blir en smakssak og praktisk vurdering om huset ditt skal ha stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning. Liggende kledning kan være med på å skape et inntrykk av et visuelt lavere bygg med mer bredde.



DOBBELFALS 60 GRADER, eller dobbelfals ny type som den også kalles, er en av Norges aller mest solgte kledningsprofiler. Profilen har et design som passer de fleste stilarter med kombinasjonen av en rett fals og en skrå fals på 60 grader, og er enkel å montere.

MED ENDEPLØYING

Technical drawing shows a cross-section of the profile with a 60-degree angle and dimensions 18 and 23. The photograph shows the profile installed on a wall.



DOBBELFALS 28 GRADER, også kjent som dobbelfals gammel type, er regnet som en klassiker blant norske kledningsprofiler. Profilen har en kombinasjon av en rett fals og en skrå fals på 28 grader, og gir et tradisjonelt uttrykk.

MED ENDEPLØYING

Technical drawing shows a cross-section of the profile with a 28-degree angle and dimensions 18 and 18. The photograph shows the profile installed on a wall.



DOBBELFALS MED FUGE er en moderne og spennende kledningsprofil. Profilen har en kombinasjon av en rett fals og en skrå fals på 60 grader, samt et ekstra spor i midten av selve kledningsbordet. Dette gir et inntrykk av en fasade kledd med smale kledningsbord.

MED ENDEPLØYING

Technical drawing shows a cross-section of the profile with a 60-degree angle and dimensions 18 and 23. The photograph shows the profile installed on a wall.


Liggende kledningsprofiler



MED ENDEPLØYING



DOBBELFALS SPESIAL er en smalere kledningsprofil med mye skyggeeffekt, som har en rett fals og en skrå fals med 60 graders vinkel. Profilen leveres i dimensjonen 45x70, en tykkere dimensjon som gir en flott effekt på fasaden.



MED ENDEPLØYING



ENKELFALS kledning kan trygt kalles en klassiker, med røtter som strekker seg helt tilbake til middelalderen. Kledningsprofilen har fals på én side, og rent visuelt vil profilen gi en tydelig skyggeeffekt på fasaden.



UTEN ENDEPLØYING



WEATHERBOARD er en skråskåret kledningsprofil med en fals i underkant av bordene. Profilen gir sterk skyggeeffekt, og er mye brukt på Vestlandet som følge av det tøffe klimaet.

Dimensjoner

For informasjon om hvilke dimensjoner som tilbys i hver enkelt profil - se talgo.no

Les mer om liggende kledning i MøreRoyal - se talgo.no - eller scann QR-koden.





Levende tre

Tre er et vakkert, organisk materiale, der ingen helt nøyaktig kan forutse hvordan treverket vil påvirkes og endres over tid. Treverket lever nemlig med omgivelsene.

Og selv om MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, tilsatt ekstra krefter for å motstå et røft og tøft klima, er det også levende treverk. Her kommer treverkets naturlige fargevariasjoner til sin rett, uten å gjemmes bak en dekkende overflate.

Vakkert. Varig. Naturlig.

Nyttig å vite

Lurer du på hvor du får kjøpt våre materialer, hvordan du best lagrer dem eller hva som er korrekt bruk av MøreRoyal?

Alt dette - og mer til - finner du svaret på her: **talgo.no**



MøreRoyal tretak i grå

CONCISE COLLECTION®

Concise Collection er en serie med MøreRoyal-produkter spesialutviklet for moderne arkitektur. Med rette linjer og skarpe kanter for et strammere uttrykk, og en strøken finish med sawcut overflate.



SKJULT INNFESTING GIR PLETFRI FASADE

Concise kledning har skjult innfesting hvor festemidlene blir liggende gjemt i en not og fjær-lignende profil, noe som gir en homogen overflate uten skjemmende skruer/spiker på veggen.

© Leisland Foto

Concise kledning i svart.

”

Concise Collection gjennomgår den samme behandlingen som øvrig MøreRoyal, og holder derfor samme høye kvalitet. Samtidig er det lagt ekstra vekt på design, og det er nok den viktigste årsaken til kolleksjonens popularitet. Ikke minst merker vi økt etterspørsel etter kledning, hvor man får en helt strøken finish med skjult innfesting.

Brynjar Ansnes Moe, salgssjef – Talgø MøreTre AS

Concise kledningsprofiler

Alle produktene i kolleksjonen har et moderne formspråk med rette linjer og skarpe kanter, og en liten fas som hindrer flising i hjørnene.

Selve overflaten har en sawcut finish, en unik og spesialbehandlet overflate som gir en børstet følelse, med jevnere fargeheft. Alle Concise produkter er designet for å passe sammen, og legger grunnlaget for et moderne uterom med gjennomtenkt, helhetlig design.



MED ENDEPLØYING

DOBBELFALS RETTKANT 22x98 & 22x123
Concise dobbelfals rettkant leveres med endepløyning i fallende lengder.



Profil med skjult innfesting - stående



MED ENDEPLØYING

60°

DOBBELFALS SKRÅ 22x98 & 22x123
Concise dobbelfals skrå leveres med endepløyning i fallende lengder.



Profil med skjult innfesting - liggende



MED ENDEPLØYING

CONCISE BUER er en kledningsprofil med 60 grader skrå på begge sider, en tradisjonell kledning i moderne drakt. Kledningen er anvendelig på alle typer hus, og en av få kledninger som brukes både stående og liggende.

Nyhet!

Se mer informasjon på

talgo.no

Prosjekter

MøreRoyal er mye brukt på prosjekter med høye krav til kvalitet, lang levetid, lite vedlikehold og miljø.



Vi leverer som standard i fallende lengder,
men tilbyr fastlengder / precut til prosjekter.



Ta kontakt

med våre proffkontakter
for veiledning og tilbud

[talgo.no](https://www.talgo.no)



© Ledlard Foto



Hvorfor MøreRoyal på prosjekt?

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ Ferdig behandlet
- ✓ Klart til bruk uten ekstra toppstrøk
- ✓ Kan monteres ved alle årstider
- ✓ Formstabile materialer
- ✓ Lang holdbarhet
- ✓ Ekstremt råtebestandig
- ✓ Lite og enkelt vedlikehold
- ✓ Miljøvennlig fra vugge til grav
- ✓ Tilgjengelig i flere naturlige farger



**GARANTERT
BÆREKRAFTIG
TRE**



Leveres på
forespørsel



epd

ECOproduct 



Talgø MøreTre AS er
Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljø

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg med gode score i alle ledd.

Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog, gjennomgår en miljøvennlig produksjonsprosess og har egenskaper som gir lang levetid. Dette gjør MøreRoyal til et miljøvennlig og trygt valg – både i dag og for fremtiden.



MøreRoyal tretak, kledning og terrasse i svart og grå.



*Investen
i fritid*



Rengjøring og vedlikehold av MøreRoyal® kledning

Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal. Imidlertid er kravet til vedlikehold av MøreRoyal mindre og betydelig enklere enn for mange andre typer trelast. Slik kan du bruke mer tid på å nyte livet utendørs – og mindre tid med kost og rull.

VASK

For å beholde et vakkert utseende på fasaden er det viktig at du tar godt vare på den. Selv om kledning i MøreRoyal tåler å stå ubehandlet i mange år uten påfylling av olje, er det avgjørende med årlig vask og rengjøring. Vask og renhold er den beste måten å utsette alt av vedlikehold. Smuss vil trekke til seg fukt, som igjen trekker til seg mer smuss. Kombinasjon smuss og fukt blir sopp.

Våre tips:

1. Bruk mild husvask og vannslange
2. Unngå fettløselige midler og høytrykkspyler
3. Vask kledningen før annet vedlikehold

VEDLIKEHOLD

Slitasje

Over tid vil ytre faktorer slite på alle former for treverk. MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, og selv om vertikale flater slites av naturkreftene, er oljen kokt inn i treet og beskytter materialene over lang tid. Tommelfingerregelen er: etterfyll med olje etter 10-20 år for å ta best mulig vare på egenskapene i materialene, eller 3 ganger i løpet av 60 år. Ønsker du å friske opp fargen før den tid er det en ren smakssak.

Friske opp fargen

At fargene blir dusere betyr ikke at materialene har mistet sin kvalitet, oljen er nemlig kokt inn i treet og sørger for at de fortsatt er beskyttet. Noen liker det matte og mer værbitte uttrykket som oppstår etter en tid, men ønsker du å friske opp fargen gjør du det raskt og effektivt ved å påføre et strøk olje.

Farger over tid

Ønsker du å vite mer om hvordan MøreRoyal-fargene utvikler seg over tid? Sjekk ut vår brosjyre «FARGER OVER TID», eller les mer på talgo.no.

Les mer om ...

vask, rengjøring og vedlikehold på talgo.no

Husk...

Ikke start vedlikehold før vegg er tørket etter vask.



Tips!

Test gjerne på et mindre område, hvis du er usikker på hva som gir best resultat.

Olje

Behandling av MøreRoyal skal skje med MøreRoyal oljer - med eller uten fargepigmenter.

MØREROYAL TREOLJE – FOR KLEDNING, TRETAK OG KAPPFLATER

Vertikale flater, som kledning, bør etterfylles med olje etter 10-20 år. Tretekniske eksperter anbefaler at materialene etterbehandles totalt 3 ganger i løpet av 60 år. Bruk MøreRoyal Treolje, med eller uten farge.

Husk også å påføre MøreRoyal Treolje i samme farge som materialene på alle kappflater under oppføring, for å sikre kvalitet og kosmetikk. Dette er en forutsetning for at garantibestemmelsene skal gjelde.

Les mer om MøreRoyal Treolje på talgo.no




MøreRoyal TREOLJE

For vegg, tak og kappender.
Fås i spann à 0,68 liter og 2,7 liter

Hvilken farge bør jeg velge?

MøreRoyal olje er tilgjengelig i alle MøreRoyal farger. Ønsker du å friske opp fargen på materialene anbefaler vi bruk av klar olje ved første gangs bruk. Det er også mulig å bruke farget olje, dette vil gi en dypere farge enn den opprinnelige fargen på materialene. Hva du velger er selvsagt helt opp til deg!



Se vår film om hvordan du enkelt oljer kappender på YouTube 

Fikes ferdig på vegg



Les mer om MøreRoyal kledning 2.0 i klasse D her - scann QR-koden.



MøreRoyal kledning 2.0 – klasse D

En videreutvikling av MøreRoyal-merkevaren finnes nå for kledning, med forbedrede brannegenskaper tilhørende klasse D.

MøreRoyal kledning 2.0 er den aller første royalmpregnerte kledningen som kan dokumenteres i klasse D, og er dermed et unikt og nyskapende produkt på fasademarkedet. Siden MøreRoyal kledning 2.0 er et ferdigprodukt og derfor ikke vil endre brannklasse etter at den er ferdig montert på vegg, kan det også hevdes at den er mer brannbestandig enn mye malt og beiset trekledning.



© Leclard Foto

MØREROYAL KLEDNING – KLASSE E

Den originale MøreRoyal kledningen klassifiseres i brannklasse E, og kan brukes på det meste som bygges i tre, med enkle grep.

Les mer om hvordan du kan bruke MøreRoyal kledning i klasse E på talgo.no. Scann QR-koden.



Øvrige produkter

Alle byggesettene er en del av vår kolleksjon Talgø PlusConcept by BLOM ByggDesign.

TERRASSE

Gulvet på uteplassen gjør mer enn å dekke en funksjon – det gir deg også muligheten til å komplettere boligen eller hytta. MøreRoyal er ferdig behandlet terrassebord, lektegulv eller bryggedekke. Klassisk stil med eller uten riller, moderne stil med rette kanter og overflate med struktur som gir den børstede følelsen. Valget er ditt!



LEKTER

Lekter i MøreRoyal kan brukes både som fasademateriale, dekorelement på bygg og som konstruksjonsvirke/spikerslag. Med lekter på godt synlige deler av et bygg stilles det høye krav til kvaliteten på materialene. Derfor har vi utviklet Concise Collection, spesielt designet for moderne arkitektur, med rette linjer og skarpe kanter, og en strøken finish.

TRETAK

MøreRoyal tretak er vakkert, varig og miljøvennlig. Vi har et godt utvalg med flere varianter, også takbord med strammere linjer og et mer moderne uttrykk. Royalimpregneringen gjør at treet ikke suger vann, takbordene er lette i vekt og går også raskt å legge.

Spør din lokale MøreRoyal-forhandler om tips og råd! Scann QR-koden.



HAGESTUER OG UTEBODER

Talgø PlusConcept er en serie arkitektutviklede byggesett i MøreRoyal. Både hagestuer og bodene finnes i ulike størrelser og varianter, slik at du enkelt kan finne den som passer best til ditt behov. Eller du kan designe din egen modell med vårt enkle tegneprogram på byggmodul.talگو.no.

TENK HELHET OG HARMONI I UTEROMMET

Ute er blitt det nye inne, og straks vårsolen begynner å varme søker vi nordboere ut i hagerommet. Det gjør at det nå investeres langt mer i uterommet enn tidligere, med mål om å skape et helhetlig og harmonisk uterom, gjerne delt opp med soner og nivåer. Med MøreRoyals kolleksjoner kan du enkelt oppnå dette, samtidig som behovet for vedlikehold reduseres. Slik blir det mer tid til å nyte det gode liv, også i hagen.

Se de ulike produktene på talگو.no



Hvem sier at hagekosen er forbeholdt sommeren? Med MøreRoyal kan uterommet deles inn i soner, og plutselig har du en stue nummer to - både vår, sommer og høst.

Skap ditt uterom!



Concise terrasse og leker i brun.



MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Industrivegen 7, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

www.talgo.no