

MoreRoyal®

ALTAN



*Få mer
inspiration*

talgo.se

Detta är MøreRoyal®

MøreRoyal är första klassens, färdig behandlade träprodukter klara att använda utan efterbehandling.

Produkten har unika egenskaper som är ideala för dig som inte önskar att använda din tid på underhålls-arbete.

Vår altan kollektion inkluderar trall, spaljeläkt och handledare, så att du kan kombinera produkter och få en enhetlig stil för ditt projekt. Materialen har både traditionell och modern design i olika dimensioner och färger. Välj den som fungerar bäst för dig och ditt hem.

Vi är PEFC-certificerade och kan dokumentera användning av bärkraftig råvara, vi har miljödeklarationen EPD på våra produkter, och MøreRoyal används flitigt i BREEAM-certifierade byggnationer.



GUARANTEED
SUSTAINABLE
WOOD



FRAMSIDA
Trall Concise
grå RG.25



Trall med rillor, grå RG.25



@Lofjord Foto

Framställning av MøreRoyal®

TRYCKIMPREGNERAT MATERIAL

I prosessen där MøreRoyal framställs genomgår träprodukterna 2 behandlingar. Den tryckimpregneras först med ett impregneringsmedel.

KOKAS I OLJA UNDER VAKUUMTRYCK

Därefter kokas materialet från 6 till 8 timmar i olja under vakuum - en hel liter olja pr. m² blir då inkokt i trävirket. Resultatet blir en nedtorkad träprodukt som är inoljad på alla sidor. Oljeförseglingen reducerar fuktupptagning, svällning, krympning och sprickor, det ger ett mer stabilt virke.

I kokprocessen kan oljan tillsättas färgpigment. Färgen kokas då in i trävirket, och resultatet blir en produkt som är beständig mot UV-strålning och inte behöver underhållas förrän efter 6-7 år (gäller trall). Underhåll före detta blir en subjektiv, kosmetisk värdering.

GER UNIKA EGENSKAPER

①

Mindre flisning

②

Mindre sprickbildning

③

Minmalt med krympning
Minmalt med svällning = Formstabilt trävirke

④

Längre underhållsintervaller
- enkelt underhåll

Trall med rillor, brun RB.10



© Lendard Foto

Trall Concise, grå RG.25

Varför MøreRoyal®

40 års
MøreRoyal®
ERFARENHET

ENKEL MONTERING - FÄRDIGBEHANDLAT

Ingen förbehandling - ingen efterbehandling. Klar för montering! Materialet kan monteras alla årstider och vid alla klimaförhållanden utan att behöva ta samma hänsyn till hanteringen mot väder och vind som för många andra träprodukter.

PRODUKTFÖRDELAR

Förstasorterat virke

Förstasorterat virke är sorterat efter krav i NS EN 3188 för tryckimpregnerad trall - endast det bästa är bra nog. För att bli en MøreRoyal-produkt går materialet genom egna sorteringskrav och rutiner för att säkra god kvalitet.

Behandlat på alla sidor

I MøreRoyal-processen blir materialet behandlat på alla sidorna - under, över, sidor och i änden. Så tar vi vara på träverkets egenskaper oavsett yttre påverkan.

Formstabil

Ett MøreRoyal material har egenskaper med minimal vridning, krympning, svällning och sprickbildning.

Mindre flisning

Material som blir MøreRoyal behandlat är skyddat mot förändringar påverkat av temperatur och fukt. Detta ger reducerad flisning.

Rötfritt

MøreRoyal-behandlingen kapslar in impregneringen i träverket och sörjer för ett extremt rötskydd. Detta gör att argumenten om rötfritt står starkt för en MøreRoyal-produkt vid riktig användning och montering (Klass AB över mark). Vi ger dig därför 50 års garanti mot röta!

GYNNNSAM I NORDISKT KLIMAT

Det varma och våta västkustklimatet breder ut sig, något som ger större risk för rötskador på hus. I framtiden kommer det behov att användas andra och mer rötbeständiga material än det som är vanliga i dag.

Källa: Klimaforsker Hans Olav Hygen från Meteorologisk Institutt och Anders-Johan Akmås

KOSMETISKT UNDERHÅLL

Låt oss slå fast med en gång - INGENTING är underhållsfritt. Men du kan göra val som gör underhållet enkelt, och till och med enbart en kosmetisk värdering. MøreRoyal-processen tillför olja in i träverket, så att behandlingen varar länge. Materialen kan stå i 6-7 år (gäller trall) utan någon form av efterbehandling. Under dessa åren blir det en individuell, kosmetisk värdering om man önskar efterbehandla med MøreRoyal Treoljor - beroende av nyttjande och yttre påverkan. Använd mindre tid på underhåll utan risk för röta!



Läs mer

om vår 50-åriga rötgaranti
på talgo.se



MoreRoyal® CONCISE COLLECTION®

Nyhet

Concise finns också
tillgänglig som bryggdäck
i dimension: 34x145

Concise 34x145, grå RG.25

CONCISE COLLECTION®


40 års
MoreRoyal®
ERFARENHET

Concise Collection är en serie med träprodukter specialutvecklat för modern arkitektur med raka linjer, skarpare kanter och ett strikt rätvinklat uttryck.

Detta för att möta husproducenterna och förbrukarnas ökade fokus på design och finish. Och en stadigt växande marknad för funkis stil och hus som har uttryck och inspiration från denna byggstil.

PROFILERNA

På hela kollektionen är alla profiler uppstramade linjärt, alla runda kanter och hörn är ersatta av en liten fasad kant i hörnen, detta för att minska risken för hörnskador av produkterna. Det skapar ett tydligt design uttryck och en samhörighet av designen i hela Concise Collection som identifierar att alla produkterna passar tillsammans.



PRODUKTER I CONCISE COLLECTION

- Trall
- Spaljeläktar
- Handledare

YTAN

Ytan på alla produkter i Concise Collection produceras med en lätt strukturhyvling – en "sawcut" yta. Det betyder att i produktionsprocessen blir ytan på materialet tillförd ett svagt mönster som ger en känsla av att vara "borstad" – kalla det gärna en comfort-struktur. Färgpigmenten häftar bättre och strukturen ger mindre fiberresning i träprodukten.

Sortiment MøreRoyal®

40 års
MoreRoyal
ERFARENHET

TRALL CONCISE

Tillgängligt i två färger och
två dimensioner



28X120 TRALL CONCISE

Täckande yta: 8,4 lm pr m²
brun RB.10 och grå RG.25

Trallen är ensidig UNO, och har samma
monteringsanvisning som övriga trallsorter
i MøreRoyal.

Nyhet!

Finns också som bryggdäck
i dimensionen 34*145



Brun
RB.10



Grå
RG.25

Sortiment MøreRoyal®

SPALJELÄKT


Tillgängligt i två färger



34X45 SPALJELÄKT CONCISE

Brun RB.10 och grå RG.25

Används traditionellt som smygläkt och
konstruktionsläkt, men används med fördel som
spaljelläkt, till räcken och som fasadpanel.



CONCISE UNO

Trall CONCISE UNO är en ensidig trall
med en stilren och modern design.
A-sidan har en strukturhyvlad, sawcut-
finish som liknar en borstad yta – en
"komfortstruktur". Färgpigmenten fäster
bättre i ytan och strukturen ger mindre
fiberresning i virket.

Concise UNO trall är en del av vår
Concise Collection®; en serie träprodukter
särskilt framtagna för modern arkitektur
med raka linjer, skarpa kanter och ett
stramare uttryck.

Trall Concise, grå RG.25

HANDLEDARE

Tillgängligt i två färger



34X145 CONCISE

Brun RB.10 och grå RG.25

Handledaren är i samma moderna design som övriga
produkter i Concise Collection, och sörjer för ett
enhetligt uttryck på ditt projekt.



Sortiment MøreRoyal®

TRALL MED RILLOR 1-sidig, brun RB.10



28X120 TRALL MED RILLOR Täckande yta: 8,4 lm pr. m²

Trall med rillor är en ensidig trall.
Dessa ska läggas med den rillade sidan uppåt.
MøreRoyal brun RB.10.

TRALL MED RILLOR

Trall med rillor i MøreRoyal brun (RB.10) eller grå (RG.25) läggs med rillade sidan upp. Trallen är färdig färgsatt i en trevlig, transparent färg, perfekt både för det moderna huset som för fritidshuset.


FÄSTMEDEL

På trall i MøreRoyal skall det användas rostfria fästmedel A2 eller syrafast A4. I marina miljöer och salthaltiga kustmiljöer används alltid syrafasta fästmedel A4.

Rostfritt/syrafast stål har en god motståndskraft mot korrosion för att stålet är legerat med krom. Detta ger ett tryggt och vackert resultat som ger lång levnadstid både för material och skruvar.

Sortiment MøreRoyal®

TRALL MED RILLOR 1-sidig, RG.25 grå



28X120 TRALL MED RILLOR

Täckande yta: 8,4 lm pr. m²
Trall med rillor är en ensidig trall.
Dessa ska läggas med den rillade sidan uppåt.
MøreRoyal grå (RG.25)

Grå RG.25

Gråfärgen utvecklar sig över tid, och blir finare och finare och klarare grå efter en vinter.



Färger MøreRoyal®

MøreRoyal trall - levereras i 2 färger: grå och brun

Färgerna är transparenta, något som gör att trästrukturen är synlig og ger materialet en levande yta. Det blir också en svag variation i utseendet av ytan, eftersom kärnved, ytved (splinved) och kvist har varierande olja- och pigmentupptag.



Den grå färgen kan som nyproducerad och vid köpstids-punkten framstå som inslag av grönt, då impregneringen som ligger i botten skiner igenom något i den transparenta färgbehandlingen. Redan efter kort tids exponering för solljus och väder kommer färgförändrings- processen starta, och efter en vinter kommer trallen framstå som mellangrå.




MøreRoyal grå
som den framstår
som ny

MøreRoyal grå
exponerad för
solljus i 3 mnd.



Allt trävirke bleks - också MøreRoyal. Den bruna färgen kommer blekna av påverkan av väder. Några gillar den ljusare färgen, medan andra önskar att bevara den ursprungliga mörkare brunfärgen. För att hämta tillbaka den ursprungliga färgen behövs endast en snabb strykning med klar MøreRoyal olja - gärna med roller.



MøreRoyal brun
som den framstår
som ny

MøreRoyal brun
exponerad för
solljus i 2-3 år

Efterbehandling MøreRoyal®

SÅ UNDERHÅLLER DU DIN ALTAN

MøreRoyal behandlat material är "dubbelbehandlat" först tryckimpregnerat och sedan kokt i olja under vakuum tryck. Kravet för underhåll av MøreRoyal-behandlat trä är därför mindre och betydligt enklare än vad andra typer av träprodukter.

Tvätt och rengöring

För att behålla ett vackert utseende av altanen är det viktigt att ta väl vara på den. Även om altanen i MøreRoyal tål att stå obehandlad i många år utan påfyllnad av olja, är det nödvändigt med årliga tvättar. Rengör gärna altanen både vår och höst, så undgår du att smuts fastnar i träytan.

Kosmetisk vs. nödvändigt underhåll

Allt trä behöver underhåll, så även MøreRoyal. Dock är kravet på underhåll mindre på MøreRoyal trall, och betydligt enklare än för många andra alternativ. En MøreRoyal trall kan nämligen enkelt stå i 6-7 år utan nödvändigt underhåll. Även om pigmenten i materialet bleknar över tid, är det fortfarande olja kvar, inkokt i trävirket. Man skiljer därför mellan nödvändigt underhåll och kosmetiskt underhåll. Det blir den enskildes subjektiva uppfattning som avgör om man önskar att friska upp färgen med att tillföra olja innan det gått 6-7 år. Hur snabbt en trall bleknar varierar från altan till altan, beroende på olika klimatiska förhållanden, placering och nyttjandegrad.

Använd MøreRoyal EXKLUSIV TRALLOLJA

MøreRoyal EXKLUSIV TRALLOLJA innehåller maximalt med antimögel, något som gör oljan till en av dem mest effektiva på marknaden, med ett skyddseffekt som varar längre. Färgpigmenten i oljan har maximalt score på ljusfasthet och högt score på väderbeständighet. Oljan innehåller ett mycket bra UV-filter som skyddar materialet. Oljan har också en hög andel torrstoff, något som gör att den är dryg, räcker längre. Oljor med hög andel torrstoff täcker helt enkelt fler kvadratmeter och ger längre underhållsintervaller.

MøreRoyal EXKLUSIV TRALLOLJA är en torkande olja, som tränger in i trävirket. Detta ger en vattenavvisande effekt, även om materialet kan andas.

Tips!

Se vår film om
MøreRoyal
EXKLUSIV Tralolja
på YouTube



Trall med rillor, brun RB.10



PRISVÄRD HÖGKVALITETSPRODUKT!

Jämfört med andra färdigbehandlade produkter är MøreRoyal mycket prisvärd. De långa underhållsintervallen har långsiktiga ekonomiska fördelar, då man även tar hänsyn till spenderad tid och kostnader för målning/betsning som krävs för andra produkter.

Olja MøreRoyal®

Underhållsbehandling av MøreRoyal-impregnerat trävirke skall ske med MøreRoyal Träolja med eller utan färgpigment, eller MøreRoyal EXKLUSIV Tralolja.

UNDER MONTAGE - BEHANDLING AV KAPYTOR

Det skall påföras MøreRoyal Träolja i samma kulör som materialet på alla kapsnitt för att säkra kvaliteten och det kosmetiska uttrycket.

UNDERHÅLL

När trävirket efter någor år blir matt och väderslitet, är det behov för att påföra olja på de mest väderutsatta sidorna. Det är viktigt att träytan är väl rengjord, och att det är torrt under behandlingen. Använd inte starka fettlösende medel, då dessa löser upp olja som fortsatt befinner sig i trävirket, samt ny olja som påföres.

RENGÖRNING

Använd en mild hustvätt och vattenslang med normalt tryck. Högtryckspruta kan lätt skada trävirket och slita bort pigment som inte skall tas bort. För årsvis rengörning är det tillräckligt med vatten och en borste.

TRALLEN

På trallen skall MøreRoyal EXKLUSIV Tralolja, med eller utan färgpigment, användas. Stryks på i ett tunnt skikt, eftersom överflödigt olja kommer härda som ett toppskikt och bilda en hinna. Damm och spån kan lätt fastna i denna hinnan av överflödigt olja.

Tips!

Både MøreRoyal EXKLUSIV Tralolja och MøreRoyal Träolja kan strykas på med roller eller pensel.

Komihåg att alla penslar och roller etc. måste brännas/läggas i vatten för att förhindra självantändning.

Produkter särskilt anpassade MøreRoyal-behandlade trä.



MøreRoyal
Träolja för vägg,
tak och kapytor



MøreRoyal
EXKLUSIV Tralolja

Fås i hink à 2,7 l



Om garantibestämmelser på våra material skall gälla är det en förutsättning att våra efterbehandlingsprodukter är använda.

Olja: Tralolja Exklusiv, klar färg
Trall DUO 28x70, brun RB.10

VAL AV OLJA

MøreRoyal olja levereras i samma färger som du finner i färgpaletten på materialen. Vi rekommenderar i utgångspunkten att använda klar olja till att hämta tillbaka den ursprungliga färgen på materialen. Om du till exempel använder brun olja på brunt material får du en mörkare, mer mahogny färg. Detta blir en smakssak.

Färgad olja används alltid för behandling av kapytor. Detta görs för att försegla endorna för fuktinträngning och därmed utsatt för rötangrepp. Den pigmenterade oljan sörjer också för mindre synliga skarvar.

VARFÖR MØREROYAL OLJA?

- Dubbel dos av antimögel medel
 - ger mer varaktigt skydd
- Särskilt bra UV-filter
- En drygare olja
 - täcker fler m² pr. liter olja
 - längre underhållsintervall
- Lätt att stryka på
- En torkande olja som tränger in i trävirket
 - vattenavvisande och andningsbar effekt

Vi har gått ett steg längre när det gäller altaner, och satt ihop våra produkter till en enhetlig kollektion. Så här kan olika produkter enkelt kombineras, och man får en sammanhängande, stilren altan. Vi rekommenderar våra kunder att lägga lite extra tid när altanen ska planläggas, då blir slutresultatet ännu bättre.

ZONER

Tänk på olika zoner på altanen som utifrån sol och skuggförhållanden nyttjas till olika funktioner. Dessa zoner har även olika behov av insyn, avskärmningar, tak, ljus och annat.

NIVÅER

Kan det vara ändamålsenligt att bygga i flera nivåer? Det kan bryta av stora ytor och göra altanen mer inbjudande och spännande. Kanske kan en trapp/ nivådelare byggas som en bänk/ förvarings låda? Ju större altanen är, ju mer ändamålsenligt blir det att bryta av ytorna.

HALVOR BAKKE ÄR MØREROYAL-AMBASSADÖR

Under de senaste åren har Talgø varit partner och leverantör till TV-programserien "Stugfixarna Norge", där Halvor Bakke är programledare och designer.

Det goda förhållandet är nu tagit ett steg längre och Halvor Bakke har blivit den officiella MøreRoyal-ambassadören. Klicka på "inspiration" på talgo.se, och hitta ett antal artiklar med tips och tricks från Halvor Bakke, båda till hem och fritidshus, och låt idéerna få fri spelrum. Besök gärna din närmaste återförsäljare av byggmaterial, så hjälper de dig att hitta de produkter du behöver för din altan.


“ - Utgå från din stuga eller ditt hus, och gör dina val så allt passar ihop när du ska välja färg, profil och dimension.

Halvor Bakke



Tips!

Se hur Halvor Bakke har använt MøreRoyal både i Stugfixarna Norge, hemma och vid fritidshuset på talgo.se.



MoreRoyal®

I SAMARBETE MED

Halvor Bakke

Concise UNO, grå RG.25
Halvor Bakke - Træ

Prosjekt MøreRoyal®

MøreRoyal er flittig anvendt på store projekter med høje krav på litet underhold og lang levetid. Både klædning, trætak og trallerne ger ett færdigt færgsatt slutresultat efter monteret.



GUARANTEED
SUSTAINABLE
WOOD



GODA ARGUMENT

- Færdig færgsatt på alle sider
- Utan efterbearbejting efter montage
- Stabilt virke
- Lættare material pga. nedtorkningen
- Kan monteres under alle årstider
- 5 færgval




Quality Hotel Langesund



Atrihagen Cato-senteret



Sorenga, Oslo
Utbygger: Veidekke



Quality Hotel Langesund

Kontakt oss

och snacka med
vår projektansvarig för
offert och vägledning.



Sorenga, Oslo
Utbygger: Veidekke



Clarion Hotel Congress, Trondheim



Sorenga, Oslo
Utbygger: Veidekke

MoreRoyal® Ett tryggt miljöval



RÅVARAN

Våra MoreRoyal-produkter är framställda av certifierad råvara från bärkraftig skog.



PRODUKTEN - LIVSLÅNGD

MoreRoyal har den internationella miljödeklarationen EPD som visar slutprodukten miljöstatus.



PRODUKTEN - EGENSKAPER

MoreRoyal är en godkänd ECOprodukt. Miljöegenskaperna är värderade och baseras på gällande EPD.



BYGGNADEN

MoreRoyal används flitigt i BREEAM-certifierade byggprojekt. Ger en detaljerad beskrivning på hur man bygger bärkraftiga byggnader i praktiken. Klassificeringen är baserad på dokumenterad miljöprestation.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

MoreRoyal klarar Miljöklass Silver i Sweden Green Building Council miljöklassning av byggnader.

Trall Concise 28x145 brun RB.10

Bra att veta MoreRoyal®

40 års
MoreRoyal®
ERFARENHET

Vanliga frågor

Var kan jag få tag i MoreRoyal?

Säljs genom byggvaruhandeln i Sverige och Norge.

FÄSTMEDEL

Vilka skruvar/spikar ska jag använda?

- På trallen: rostfri A2 eller syrafast A4
- I maritima/kustmiljöer: syrafast A4

MØREROYAL OLJA

Var kan jag få tag i MoreRoyal olja/ återförsäljare?

Hos byggvaruhandlarna som säljer MoreRoyal-produkter.

Vilken olja skall jag använda?

(MoreRoyal Exklusiv eller MoreRoyal träolja)

Till panel och trätak skall MoreRoyal träolja med eller utan pigment användas. På trallen skall MoreRoyal Exklusiv tralolja användas för underhåll. Dock till ändträ/avkap ska MoreRoyal träolja användas.

Vilken typ olja är använd i produktionen av MoreRoyal?

Det är en blandning av organisk olja och mineralolja (processolja och kokt linolja).

LÖSOLJA PÅ TRALLEN

Hur tar jag bort lösoljan?

Lösolja kan förekomma, speciellt på hyvlade ytor. Detta är en torkande olja, som torkar ut fort, men kan också torkas bort med en trasa fuktad i WhiteSpirit. Större oljeansamlingar bör torkas bort. Något kladd av olja på fingrar/kläder kan förekomma vid montering av MoreRoyal.

VITA RINGAR/FLÄCKAR RUNT KVISTARNA

Trallen är inte som beskrivet i broschyren!

Vad gör jag?

Detta är kåda som tränger ur trävirket. Produkten produceras ur furu, som innehåller kåda, så detta är helt naturligt. Viss del kåda kan tränga fram ur produkten, dock är det ingen skada på produkten. Kådan försvinner av sig självt efter en tid, vill man

skynda på processen så kan man borsta bort kådan när den torkat. Det blir en kosmetisk värdering om man vill olja om trallen.

Är MoreRoyal en ny produkt?

Nei, MoreRoyal har funnits på marknaden i över 35 år, medans royalimpregneringen har existerat i över 50 år.






© Lediard Foto

Trall Concise, grå RG.25



Trall med rillor, grå RG.25



Trall med rillor, brun RB.10

MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal, Norge
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.se

