

MoreRoyal[®]

CONCISE

COLLECTION[®]

- ytterpanel - läkt - altan - trätak -

*Modernare
byggande*

talgo.se



GARANtert
BÆREKRAFTIG
TRE



epd

ECOproduct



Talgø MøreTre AS är
miljöfyrtårn certifierad

Miljøfyrtårn



SundaHus

© Lediard Foto

MøreRoyal®

- ett tryggt miljöval

RÅVARAN

Våra MøreRoyal - produkter är framställd av råvara från bärkraftig skog.

Med PEFC får man en träråvara från skogen som är bärkraftigt förvaltd. Detta säkras med spårning genom hela värdekedjan och oberoende av tredjepartscertifiering.

PRODUKT - LIVSTID

Våra MøreRoyal -produkter har den internationella miljödeklarationen EPD. En EPD är ett kortfattat dokument som på ett objektivt sätt talar om vilken miljöprofil våra produkter har. En EPD ger dig möjligheten att jämföra miljöpåverkan på olika produkter med samma funktion, och görs med bakgrund av en livscykelanalys (LCA).

PRODUKTEN - EGENSKAPER

MøreRoyal har fått en mycket bra miljöbedömning baserad på branschstandarden ECOproduct. ECOproduct är en metod för att bedöma en byggvaras faktiska miljöegenskaper och MøreRoyal är bedömd till högsta betyg inom dom olika miljöområdena. ECOproduct är ett samarbete mellan Grön Byggallians och Norsk Byggtjeneste.

BYGGET

BREEAM-NOR är Norges främsta miljöcertifieringssystem för byggande och används både vid certifiering av nybyggnationer och större renoveringar. MøreRoyal har använts på många BREEAM – certifierade projekt.

Deklaration för användning vid certifiering kan du finna på talgo.se.

Concise Collection®

Concise Collection är en serie produkter utvecklad med moderna byggnationer i tanken, där alla produkter har ett rent och stramt uttryck.



Läs mer om egenskaperna
för MøreRoyal
- skanna QR-koden



PROFILERNA

På hela kollektionen är alla profiler uppstramad, alla runda hörn är borttagen och ersatt med en liten fasning. Detta skapar en tydlig design och en likhet i hela Concise Collection som gör att alla produkterna passar ihop.

YTAN

Alla produkter i Concise Collection har en strukturhyvld yta även känd som sawcut, det innebär att det blir små mönster på ytan och att den känns som borstad. Detta bidrar till att produkterna blir fina att se på, gå på och ta på. Sawcut ytan gör också att färgpigmenten fäster bättre.

SAMMA EGENSKAPER SOM ÖVRIG MØREROYAL

Alla produkter i Concise Collection har samma unika egenskaper som övrig MøreRoyal. MøreRoyal är dubbelbehandlade material, både tryckimpregnerad och kokt i linolja under vakuumtryck.

MøreRoyal har unika egenskaper som är idealisk för ett tufft nordiskt klimat.

- Förstasorterad råvara – bara det bästa är bra nog
- Formstabila material – mindre vidring, krympning, svällning, sprickor och flisning
- Hållbarhet – impregneringen kapslas in i träet
- Extremt röttbeständig – 50 års röttskyddsgaranti
- Lite och enkelt underhåll – med hög kvalitetsolja
- Miljövänliga material – mycket bra miljöegenskaper

© Marthe Melstro

MoreRoyal®
Garanterat råtefritt

50 år

© Ragnar Hertzog

Concise ytterpanel

Fläckfri fasad med dold infästning

Fasaden får ett ständigt ökat fokus och vi tar hänsyn till både funktion och design. Panelen ska vara lätt att montera, helt färdigbehandlad vid montering och kräver väldigt lite underhåll. Samtidigt ska bostaden vara estetiskt vacker och ge ägarens personliga smak. Det gör att många fler väljer dubbelbehandlade material som MøreRoyal, som har lanserat en Concise ytterpanel med dold infästning för en perfekt finish.

VARFÖR DOLD INFÄSTNING?

Spikar/skruvhuvuden kommer på ett färdigbehandlat material som MøreRoyal inte att bli övermålad och kan då bli väldigt synliga, speciellt på mörka färger. Det ställer stora krav på precisionen från snickaren för att inte få sneda rader med blanka spik/skruv huvuden som präglar fasaden.


Detta har MøreRoyal löst med dold infästning på concise panel. Med dold infästning blir skruvar/spikar gömd i en not och fjäder liknande profil, detta ger en homogen yta utan synliga skruvar på väggen. Särskilt på mörka ytor är detta en stor vinst.

Visst du att...

Med dold och skruvad infästning kan panelen återanvändas vid behov!

! DOLD INFÄSTNING

Skraven sätts i det främsta spåret och täcks av nästa panel.



Concise trall grå och panel brun

© Ragnar Hertzog

Blanda gärna olika bredder för ett mer spännande uttryck på fasaden.

Testad och godkänd


Profilen är testad och godkänd av Norsk träteknisk institutt (Norsk motsvarighet till Svensk trä)



Främsta spår som visar vart fästmedel måste placeras

Underläpp

Överläpp



Läs mer

om testresultat

talgo.se

© Lediard Foto





Concise panel - stående

Concise dubbelfals med rät kant är en skuggpanel med räta kanter som monteras stående.

Concise Collection har en genomarbetad design anpassad för en modern arkitektur och byggstil. Med Concise panel får du strama linjer, en specialbehandlad yta och en stilren fasad, helt utan synliga skruvar eller spikar. Alla runda hörn är bortplockad och ersatt av en liten fasning som förhindrar flisning.

Concise dubbelfals rettkant levereras i tre bredder (98, 123 och 148) och i tjockleken (22 mm) mixa gärna olika bredder för att få ett mer spännande uttryck på fasaden.

SÅ MONTERAR DU YTTERPANEL MED DOLD INFÄSTNING

Panelbrädan har en underläpp med ett spår som visar vart skruven ska sitta. Denna övertäcks sedan med överläppen på nästa bräda.

Voilà - fläckfri fasad!

För full sortimentsöversikt, se talgo.no



Profil med dold infästning
- stående



Infästnings material

På all MøreRoyal måste man använda rostfri A2 eller Syrafast A4 för infästning. I maritim miljö och miljöer nära kusten med hög salthalt måste man alltid använda syrafast A4.

Rostfritt eller syrafast stål har bra motståndskraft mot Korrosion eftersom stålet är legerat med krom. Detta ger ett tryggt och vackert resultat med lång livslängd för både skruvar och trä.



DUBBELFALS RETTKANT 22x98

Täckande mått 13,5 lm/m². Concise dubbelfals rettkant levereras med ändspont i fasta längder.



DUBBELFALS RETTKANT 22x123

Täckande mått 10,1 lm/m². Concise dubbelfals rettkant levereras med ändspont i fasta längder.

Nyhet!

Alla profiler levereras nu också i 22x148



? VAD ÄR ÄNDSPONT

Ändspont betyder att det är not och fjäder i kort -ändan på panelen. Detta gör att du kan skarva panelbrädorna löpande när du monterar och det blir då mindre svinn. Bra för både miljö och plånbok.



Concise panel - liggande

Concise dubbelfals 60 grader är en profil som har en rät fals och en fals som är fasad med 60 graders vinkel.

Concise Collection har en genomarbetad design anpassad för modern arkitektur och byggnadsstil. Med Concise panel får du strama linjer, specialbehandlad yta och en stilren fasad, helt utan synliga skruvar eller spikar. Alla rundade hörn har tagits bort och ersatts av en fasad kant som förhindrar att materialet flisar sig. Den fasade profilen säkrar och förhindrar vatten från att bli liggandes kvar på horisontala ytor.

Concise dubbelfals 60 grader levereras i tre bredder (98, 123 och 148mm) och i tjockleken 22mm.

Mixa gärna olika bredder för ett mer spännande uttryck på fasaden

SÅ MONTERAR DU MED DOLD INFÄSTNING

Panelbrädan har en underläpp med ett spår som visar vart skruven ska sitta. Denna övertäcks sedan med överläppen på nästa bräda

Voilà - fläckfri fasad!



Profil med dold infästning
- liggande



Nyhet!

Alle profiler leveres nå
også i 22x148



Tips!

För full sortimentsöversikt,
se vår websida

talgo.se

Färger MøreRoyal®




Färgerna på MøreRoyal är transparenta, något som ger materialen mycket liv och en synlig trästruktur. Det ger också en svag variation i färgspelet genom att kärnved, ytved och kvist har olika olja och pigmentupptag.

FÄRGER ÖVER TID

Färgerna kommer att blekas allt eftersom de utsätts för ett tufft europeiskt klimat. Hur det slutliga resultatet sen kommer att bli är individuellt och här finns inget facit, men alla färger kommer att framstå som mer dämpad över tid. Kom ihåg att oljan är inkokt i träet och ändå fortsätter att skydda materialen.

MøreRoyal levereras i 5 färger



Läs mer om färger över tid på talgo.se

ATT FRÄSCHA UPP FÄRGEN

Önskar du att fräscha upp färgen, påför en strykning med MøreRoyal olja. Då väcker du färgpigmenten till liv igen.

FÄRGKODER

MøreRoyal har transparenta färger och en täckt yta kommer aldrig att ge ett identiskt lika uttryck. Önskar du att få tips om NCS eller RAL färger som liknar färgerna för MøreRoyal? Då rekommenderar vi att du frågar din färgleverantör, eftersom många olika faktorer kan påverka det slutliga resultatet.

! FÖRÄNDRAS ÖVER TID

Den grå färgen kommer när den är ny att framstå med en strimma av grönt eller brunt som en följd av Royal impregneringen. Detta kommer att förändras över tid när materialen påverkas av vädret och de grå pigmenten kommer att bli mer framträdande med tiden.

VÄDERPÅVERKAD PANEL I NATUR



Beklädnad i färgen natur kommer att se gyllene ut när den är fräsch, men förändras med tiden av väder och vind och får en vacker, väderbiten grå patina.




MøreRoyal svart är en djup svart färg. Övergången till andra färger och material framstår som naturlig och harmonisk, p.g.a. färgens naturliga spel.



MøreRoyal grå är en varmgrå färg som upplevs naturlig och lugn. Material i grå färg kommer över tid gråna ytterligare av yttre väderpåverkan.




MøreRoyal brun är en varm gyllenbrun färg. Med varma toner i botten står färgen vackert till de flesta omgivningar.



MøreRoyal natur är utan tillsatt färgpigment. När den är ny kommer färgen att framstå som gyllen, men allt eftersom materialen exponeras för UV – strålar kommer färgen ändra sig och få en vacker väderbiten patina.

Var uppmärksam på att partier under tak/i skugga inte kommer att utvecklas lika snabbt som ytor som är direkt utsatt för väderpåverkan.



MøreRoyal oker har en varm, gyllengul färgton som passar mycket bra som kontrast i gröna och frodiga omgivningar. Visste du förresten att okertoner har en lång tradition i Norge.

Detta är MøreRoyal®

MøreRoyal är premium, dubbelbehandlade material, färdigt färgsatt och klar att användas. Materialens dubbelbehandling gör att man får unika egenskaper, perfekt för ett nordiskt klimat. Kort sagt; material med extra superkrafter!

MøreRoyal kan du få både som trall, läkt, ytterpanel och trätak och produkterna efterfrågas lika mycket av privatkunder som av proffs.

Materialen framställs av PEFC-certifierad råvara, är en godkänd ECO produkt och används mycket i BREEAM-certifierade projekt. Det gör MøreRoyal till ett tryggt och grönt val, idag och i framtiden.

*Vackert, hållbart
och miljövänligt*



MoreRoyal träolja
För väggar, tak och beklädnad.
Finns i 0,68 eller 2,7 liters hinkar

Kom ihåg att använda MoreRoyal
olja på MøreRoyal-produkter.

Läs mer

om vår 50-åriga rötgaranti talgo.se



Tips!


Se vår översikt som visar hur de olika läkterna kommer att se ut med olika montering. talgo.se.

Concise läkt

LÄKTER I MØREROYAL

Läkt i MøreRoyal är både vacker och hållbar, kräver lite underhåll och är mycket form stabil. Det gör läkterna väldigt användbara och de kan användas både på traditionellt vis som konstruktionsvirke eller spikläkt, men också till kreativa DIY-projekt, räcken med ingångspartier och fasader.

Tillgänglig i alla färger




CONCISE LÄKT

Med läkt på mycket synliga delar av ett bygge ställs det höga krav på kvaliteten på materialet. Concise Collection är speciellt designad för modern arkitektur, med rätare linjer, skarpare kanter och en diskret finish.

FASADLÄKT OCH ESTETISKT UTTRYCK


Både valet av profil, dimension och hur du väljer att montera läkten på huset påverkar i stor grad det estetiska uttrycket.

FASADLÄKT ROMB 30°



39x45

FASADLÄKT RÄT



34x45

45x45

34x70

FASADLÄKT FASAD 15°



34x45

45x45



Läktgolv

LÄKT SOM TRALL

Läkt har dom sista åren fått nya användningsområden. Vad sägs om att använda MøreRoyal läkt till altangolv, välj en dimension, eller mixa flera dimensioner för ett extra spännande uttryck.

Läktgolv består av två olika läktdimensioner från Concise kollektionen som läggs som "random MIX" eller ensam. Läktgolvet ger ett stramare, renare och mycket mer modernt uttryck än de mer traditionella altangolven.

Tips

Läggningsmönster hittar du på

talgo.se

Dessst...

Ett läktgolv består av ribbor som används som altangolv, ensamma eller i mix, vilket ger ett nytt och mer spännande uttryck. Perfekt för den som vill ha en enklare och modernare design.

Concise läkt i grå färg



Läs mer om projektet hos Anette och hennes familj här.



Lägg zoner på altanen om du har plats för det. Här är en avslappningsvrå. Chill stol och massor av gröna plantor

”

Vi valde att mixa Concise läkt i två olika bredder i en slumpmässig mix

Anette Wie



Gästbloggare Anette Wie

AD designer, kreatör, innehållsleverantör och DIY er, samt gründer bak varumärket Designparken

[@designparken / designparken.com](https://designparken.com)

DET GODA TERRASSLIVET

Vår altan hade sett sina bästa dagar. Vi byggde altanen för 25 år sedan när vi byggde huset, och den gången ville vi bara bli snabbt färdig ute och tänkte inte så mycket på varken valet av trä eller skruvar. Vi valde därför trall som man var tvungen att måla med jämna mellanrum och målas igen... och igen! Det var faktiskt rätt krävande och dessutom kostade det mycket pengar att måla var 2-3 år.


Nu när tiden var mogen för en uppgradering använde vi extra mycket tid innan vi bestämde oss för vilket material vi ville ha i uterummet. Valet föll till slut på MøreRoyal, då underhållsvänlig trall var ett ovillkorligt kriterium. Från vardagsrummet och huvudsovrums vårt kan man gå rakt ut på altanen, där en stor

och bred utetrappa leder ner till trädgården och bassängen. I själva trappen valde vi MøreRoyal Concise UNO grå, med inbyggd förvaring, blomlådor och sittplatser.

Överst valde vi nyheten läktgolv, vi valde att mixa Concise läkt i två olika bredder i en slumpmässig mix. Det ger ett varierat och trevligt uttryck, och gör att inte allting blir exakt lika. Vi är helt enkelt väldigt nöjd och har utvidgat med både pergola, vinterträdgård, bod och olika DIY-projekt i MøreRoyal



Concise trall UNO



TRALL

På trallen i Concise Collection är alla runda hörn borta. Trallen är enkel, stilren och med moderna formspråk.

PROFILEN

Trallen har bara en liten fas i hörnet på ovansidan. Denna fas är samma grad som övriga faser i Concise Collection. Alla produkterna i serien har därmed tydligt liknande design, så att du lätt kan kombinera olika produkter för att få ett enhetligt genomfört slutresultat i uterummet.

YTAN

Alla produkter i Concise Collection har en «sawcut» yta. Denna yta ger en trevlig, borstad känsla. Helt perfekt när solen värmer och du kan springa barbent ute på altanen för årets första morgonkaffe utomhus. Eller små barnfötter som vill ut i det fria, trallen är inte vändbar utan ska läggas med sawcut ytan uppåt.

FÄRGER OCH DIMENSIONER

Trallen levereras som standard i grå, brun och natur i måtten 28x120, 28x145 och 34x145 och i fasta längder. Andra färger kan också erbjudas på projekt eller mot beställning



ALTANRÄCKE/HANDLEDARE

Passar till räcken på altan, balkonger trappor och liknande.

Concise trätak

Trätak är både vackert, hållbart och miljövänligt. I MøreRoyal hittar du ett urval av flera olika varianter, även takbrädor med stramare linjer och ett mer modernt uttryck.

Concise trätak har en annan profil än traditionella trätak och ger ett helt annat visuellt utseende. Brädorna läggs vid sidan om varandra och ger en homogen yta med ett smalt spår mellan brädorna. Enkelt uttryckt: En mera modern twist på traditionella bygghetoder.

PROFILEN

Concise trätak är falsad och har en annan profil än traditionella trätak, är fullt vändbar med sawcut finish på bägge sidor. Trätaken är väldigt robust och tål stor belastning.

Concise trätak levereras med ändspont och i fallande längd.

Montering

Information om montering av trätak hittar du på

talgo.se





Concise trall i brun färg





Komplett uterum med Concise Collection®

Idén med Concise Collection var att skapa en kollektion med ett tydligt designuttryck på alla produkter. Då dessa kan kombineras efter egen önskan så uppnår du en sammanhängande och genomarbetad design. Kombinera gärna olika profiler, dimensioner och färger för att skapa nya och spännande arkitektoniska uttryck.



© Lediard Foto



MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal, Norge
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.se

