


MoreRoyal[®]

MONTERING AV LEVEGG



TIPS TIL DEG SOM SKAL MONTERE LEVEGG



1. INNFESTING

Leveggen kan gjerne festes til eksisterende konstruksjon, som f.eks. en husvegg, men kan også monteres frittstående ved hjelp av stolper.

2. DEKKE

Leveggen må monteres på et stabilt dekke, som f.eks. terrasse, betong, bakke eller fjell.

3. AVSTIVING

Bruk gjerne en ekstra levgg for å stive av konstruksjonen, slik at den blir enda mer stabil. Velg mellom 4 ulike typer.

4. SAMMENKOBLING I HJØRNE


For å koble sammen levgger i et hjørne kan du f.eks. bruke en [MøreRoyal lekt i 34x70](#). Se tegning for eksempel.

5. ALTANREKKE / BALKONGTOPP


Vi anbefaler å bruke en [MøreRoyal altanrekke / balkongtopp](#) som toppbord. Alternativt kan du også bruke et [MøreRoyal terrassebord](#).

VIKTIG: Plasser ALDRI skruene for mye på skrå når du skal koble sammen elementene. Da risikerer du å ødelegge glasset i neste element.


Bruk ALLTID rustfri A2 eller syrefast A4 skruer!




SETT OPP LEVEGGEN ETTER DINE PREFERANSER!



Montering direkte på dekke



Montering på klosser *



Montering mellom stolper *

HUSK LOKALE FORHOLD!

Det er viktig å ta hensyn til lokale vindforhold slik at levggene monteres med nødvendig feste/støtte. Din lokale [MøreRoyal-forhandler](#) hjelper deg gjerne med både gode råd og riktige materialer til montering.

* TIPS!

Monter elementene med en åpning vinden kan passere gjennom, på vindutsatte plasser.

MoreRoyal®

Talgo MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.no

