

MoreRoyal[®] KLEDNING





GARANTERT
BÆREKRAFTIG
TRE



ECOproduct



Ferdig fargesatt MøreRoyal gir en vakker kontrast mot andre materialer

Dette er MøreRoyal

MøreRoyal er premium, dobbeltbehandlede materialer, ferdig fargesatt og klare til bruk.

Materialenes dobbeltbehandling gjør at de innehar unike egenskaper, perfekte for et nordisk klima. Kort sagt; materialer med ekstra superkrefter!

MøreRoyal får du både som terrasse, leker, kledning, tretak og k-virke, og produktene er like etterspurt hos privatkunder som hos proffen.

Materialene fremstilles av PEFC-sertifisert råstoff, er godkjent ECOproduct og brukes gjerne i BREEAM-sertifiserte bygg. Det gjør MøreRoyal til et trygt og grønt valg, i dag og i fremtiden.

*Vakkert, varig
og miljøvennlig*

Dobbelt behandlet - dobbelt så rå!

GIR UNIKE EGENSKAPER

- ① Mindre flising
- ② Mindre sprekking
- ③ Formstabil treverk som krymper og sveller minimalt
- ④ Lengre vedlikeholdsintervaller & enkelt vedlikehold



MoreRoyal Kledning i Nature

Slik produseres MøreRoyal

I produksjonsprosessen går materialene gjennom to ulike behandlinger. Først trykkimpregneres trelasten, deretter tørkes den i varm royalolje under vakuum.

Det kan sammenlignes med å gi trykkimpregnerte materialer en ekstra «regnfrakk» som beskytter mot brutale, ytre krefter. Kall det gjerne «the royal treatment»! Slikt blir det premium materialer av.

TRYKKIMPREGNERING

Først trykkimpregneres materialene med et impregneringsmiddel, noe som sørger for god og effektiv råtebeskyttelse.

TØRKING I LINOLJE

Deretter tørkes materialene i 6–8 timer i en linoljeblanding under vakuum. I denne prosessen trekkes fuktighet ut av treet, samtidig som en liten mengde varm olje presses 1-2 mm inn i overflaten. Resultatet er en trelast som er beskyttet fra alle kanter, da overflatene blir mettet og forseglet. Denne oljeforseglingen reduserer fuktopptak, sprekking, krymping og svelling, og gir et ekstra stabilt virke. I denne prosessen kan oljen også tilsettes fargepigmenter. Når materialene har fått sin royale behandling, er de dermed fiks ferdige og klare til bruk.



Foto: Ledtard Foto AS

MoreRoyal Kledning i Nature

Hvorfor MoreRoyal?

FIKS FERDIG – KLART TIL BRUK

MoreRoyal er ferdig fargesatte materialer, klare til montering uten ytterligere toppstrøk. Stort enklere blir det ikke! Materialene kan monteres uansett vær og årstid, så du slipper å vente til værmeldingen spiller 100% på lag.

PRODUKTFORDELER

Førstesortert trelast

MoreRoyal fremstilles av førstesortert trelast. For å bli et MoreRoyal-produkt må trevirket bestå strenge sorteringskrav – kun det beste er nemlig godt nok.

Formstabile materialer

MoreRoyal-behandlingen sørger for materialer med minimalt av vridning, krymping, svelling og sprekking.

Mindre flising

Materialer som blir MoreRoyal-behandlet er beskyttet mot endringer som følge av stadig varierende temperaturer og fuktighet. Dette gir materialer som fliser lite.

Behandlet på alle sider

I MoreRoyal-prosessen behandles materialene på alle sider, slik at treets gode egenskaper bevares – uansett ytre påvirkning.

Råtegaranti

MoreRoyal-behandlingen kapsler impregneringen inn i treet og sørger for en ekstrem råtebeskyttelse. Faktisk har MoreRoyal den aller beste råteklassifiseringen, råteklasse 1 – og hele 50 års råtegaranti.

Les mer

om vår 50 års råtegaranti på talgo.no

GUNSTIG I RØFT KLIMA

Ekstremvær og store variasjoner i både temperatur og fukt blir stadig vanligere. Å bygge hus som tåler et stadig røffere klima krever robuste materialer, som MoreRoyal.

LITE OG ENKELT VEDLIKEHOLD

I MoreRoyal-prosessen presses olje inn i trevirket, slik at beskyttelsen varer ekstra lenge. Når det er behov for å etterfylle olje, enten av kosmetiske eller kvalitetsmessige hensyn, gjøres det enkelt ved å tilføre litt mer MoreRoyal olje til materialene.

Les mer om vedlikehold og MoreRoyal oljer på talgo.no



KLEDNING I KL. D!

MoreRoyal kledning 2.0 er den aller første royalimpregnerte kledningen i brannklasse D.



MøreRoyal-fargene

Fargene på MøreRoyal er transparente, noe som gir materialene mye liv og en synlig trestruktur. Det blir også en svak variasjon i fargespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak. Slik kommer treets naturlige uttrykk fram.

FARGER OVER TID

Fargene vil blekes etter hvert som de utsettes for et røft, europeisk klima. Hvordan endelig sluttresultat vil bli er individuelt og det finnes ikke et fasitsvar, men alle fargene vil fremstå mer dempet over tid. Husk likevel at oljen er kokt inn i treet og fortsatt beskytter materialene.

Les mer om farger over tid på talgo.no

Å FRISKE OPP FARGEN

Ønsker du å friske opp fargen, påfør et strøk med MøreRoyal Treolje. Slik bringer du enkelt fargepigmentene til live igjen.


FARGEKODER

MøreRoyal har transparente farger, og dekkende overflater vil aldri gi et identisk uttrykk. Ønsker du tips om NCS- eller RAL-farger som ligner fargene til MøreRoyal? Da anbefaler vi å søke råd og veiledning hos din malingsleverandør, da mange faktorer vil kunne påvirke det endelige resultatet.



Les mer i brosjyren "Farger over tid" talgo.no – eller scann QR-koden.

MøreRoyal kledning – leveres i 5 farger




Black Grey Brown Nature Oker (Org.)



Kledning i fargen Nature vil som fersk fremstå gyllen, men vil over tid endre seg med vær og vind, og får en vakker, værgrå patina.

Trend




MøreRoyal Black er en dyp, svart farge med naturlig fargespill i treet og lysere partier over kvist. Overgangen til andre farger og materialer vil fremstå som naturlig og harmonisk, pga. fargens naturlige spill.

Bestselger




MøreRoyal Grey er en dempet gråfarge som oppleves naturlig og lun. Materialer i fargen grå vil over tid gråne ytterligere, etter hvert som de påvirkes av været.

Klassiker



MøreRoyal Brown er en varm og gyllenbrun farge. Med varme toner i bunnen står fargen vakkert til de fleste omgivelser.


Moderne



MøreRoyal Nature er ikke tilsatt fargepigmenter. Som fersk vil fargen fremstå som gyllen, men etter hvert som materialene eksponeres for UV-stråler vil fargen endre seg og materialene få en vakker, værbit patina.

Vær oppmerksom på at partier under tak / i skygge ikke vil utvikle seg like raskt som flater som er direkte eksponert for vær.

Fargeglad



MøreRoyal Oker har en varm og jordnær gyllengul fargetone, som passer svært godt som kontrast i grønne og frodige omgivelser. Visste du forresten at okertoner har lange tradisjoner i Norge?

NB: Oker-fargen leveres i dag kun som MøreRoyal original (klasse E).

Stående kledningsprofiler

MøreRoyal kledning leveres i et bredt spekter av klassiske og moderne profiler, i flere ulike dimensjoner tilpasset ulike stilarter og arkitektur.

Det blir en smakssak og praktisk vurdering om huset ditt skal ha stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning. Ønsker du å skape et visuelt inntrykk av et høyere eller smalere hus, kan stående kledning være det riktige valget for deg.



BUERKLEDNING er en klassisk og tradisjonell kledningsprofil, med en skrå fals med 60 graders vinkel på begge sider og lett skygge.

Diagram: A cross-section of the BUERKLEDNING profile showing a 60-degree angle and a height of 18. A label 'MED ENDEPLØYING' is present.



DOBBELFALS RETTKANT har en rett fals på begge sider av kledningsbordet, noe som gir skarpe kanter og et stramt uttrykk med tydelig skyggeeffekt.

Diagram: A cross-section of the DOBBELFALS RETTKANT profile showing a height of 28 and a width of 18. A label 'MED ENDEPLØYING' is present.

Tips!
Hva med å kombinere flere dimensjoner for et ekstra spennende uttrykk på fasaden?



DOBBELFALS RETTKANT MED FUGE er en av de mest populære MøreRoyal-profilene. Profilen har stramme, rette kanter og et spor i midten av kledningsbordet. Dette gir et inntrykk av en fasade kledd med smale kledningsbord.

Diagram: A cross-section of the DOBBELFALS RETTKANT MED FUGE profile showing a height of 28, a width of 18, and a central groove of 10. A label 'MED ENDEPLØYING' is present.

Les mer om stående kledning i MøreRoyal på talgo.no – eller scann QR-koden.



TIPS!
Velger man stående kledning kan man få en elegant avslutning mot vindu og hjørner.



MøreRoyal kledning i Nature: Dobbelfals rettkant med fuge.

Husk!

FESTEMIDLER

På all MøreRoyal skal det brukes rustfrie festemidler A2 eller syrefaste festemidler A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste festemidler A4.

Rustfritt eller syrefast stål har god motstandskraft mot korrosjon fordi stålet er leget med krom. Dette gir et trygt og vakkert resultat med lang levetid for både skruer og materialer.

Foto: Ledland Foto AS

Profiler MøreRoyal kledning

Stående kledningsprofiler



MED ENDEPLØYING

18

DOBBELFALS TETT er en profil som gir en slett, homogen flate, uten faser og skygger. Profilen har en rett fals på begge sider, og gir et strammere og mer moderne uttrykk.



UTEN ENDEPLØYING

REKTANGULÆR er en av Norges vanligste kledningstyper, og finnes i et rikt utvalg av bredder og tykkelser. Valg av dimensjon på over- og underligger vil gi ulikt uttrykk på fasaden. Kledningen brukes stående, men er også svært anvendelig å ha i materialpakken som omramming rundt vinduer og dører, til rekkverk - eller som hjørneavslutning og vindskier.

Kan leveres med endeploying på bestilling.



? HVA ER ENDEPLØYING

Endeploying betyr at det er not og fjær i kortenden på kledningen. Dette gjør at du kan skjote kledningsbordene fortløpende når du monterer – og du unngår svinn. Godt for både miljø og lommebok!

MøreRoyal kledning i Brown.

MONTERINGSANVISNING

Følg monteringsanvisningen for MøreRoyal kledning med detaljerte beskrivelser og anbefalinger for håndtering, montering og etterbehandling/vedlikehold.



Foto: Ledhard Foto AS



MøreRoyal kledning i Grey og Black.

Profilen MøreRoyal kledning

Liggende kledningsprofiler

MøreRoyal kledning leveres i et bredt spekter av klassiske og moderne profiler, i flere ulike dimensjoner tilpasset ulike stilarter og arkitektur.


Det blir en smakssak og praktisk vurdering om huset ditt skal ha stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning. Liggende kledning kan være med på å skape et inntrykk av et visuelt lavere bygg med mer bredde.



DOBBELFALS 60 GRADER, eller dobbelfals ny type som den også kalles, er en av Norges aller mest solgte kledningsprofiler. Profilen har et design som passer de fleste stilarter med kombinasjonen av en rett fals og en skrå fals på 60 grader, og er enkel å montere.



DOBBELFALS 28 GRADER, også kjent som dobbelfals gammel type, er regnet som en klassiker blant norske kledningsprofiler. Profilen har en kombinasjon av en rett fals og en skrå fals på 28 grader, og gir et tradisjonelt uttrykk.



DOBBELFALS MED FUGE er en moderne og spennende kledningsprofil. Profilen har en kombinasjon av en rett fals og en skrå fals på 60 grader, samt et ekstra spor i midten av selve kledningsbordet. Dette gir et inntrykk av en fasade kledd med smale kledningsbord.




Liggende kledningsprofiler



MED ENDEPLØYING

70°
18 9,5

DOBBELFALS FENDERKLEDNING er en smalere kledningsprofil med mye skyggeeffekt, som har en rett fals og en skrå fals med 70 graders vinkel. Profilen leveres i dimensjonen 45x70, en tykkere dimensjon som gir en flott effekt på fasaden.



MED ENDEPLØYING

18

ENKELFALS kledning kan trygt kalles en klassiker, med røtter som strekker seg helt tilbake til middelalderen. Kledningsprofilen har fals på én side, og rent visuelt vil profilen gi en tydelig skyggeeffekt på fasaden.



UTEN ENDEPLØYING

28
10 18

WEATHERBOARD er en skråskåret kledningsprofil med en fals i underkant av bordene. Profilen gir sterk skyggeeffekt, og er mye brukt på Vestlandet som følge av det tøffe klimaet.

Dimensjoner

For informasjon om hvilke dimensjoner som tilbys i hver enkelt profil – se talgo.no

Les mer om liggende kledning i MøreRoyal på talgo.no – eller scann QR-koden.



Levende tre

Tre er et vakkert, organisk materiale, der ingen helt nøyaktig kan forutse hvordan treverket vil påvirkes og endres over tid. Treverket lever nemlig med omgivelsene.

Og selv om MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, tilsatt ekstra krefter for å motstå et røft og tøft klima, er det også levende treverk. Her kommer treverkets naturlige fargevariasjoner til sin rett, uten å gjemmes bak en dekkende overflate.

Vakkert. Varig. Naturlig

CONCISE COLLECTION®

Concise Collection er en serie med MøreRoyal-produkter spesialutviklet for moderne arkitektur. Med rette linjer og skarpe kanter for et strammere uttrykk, og en strøken finish med sawcut overflate.

Kledning | Lekter | Terrasse | Tretak



PROFILENE

På hele kolleksjonen er alle profiler strammet opp, alle buede kanter og runde hjørner er fjernet og erstattet av en liten faskant i hjørnene. Dette skaper et tydelig designuttrykk og en designlikhet i Concise Collection, som sikrer at alle produktene passer sammen.

OVERFLATEN

Overflaten på alle produkter i Concise Collection får en lett strukturhøvling, kjent som «sawcut». Det innebærer at materialene tilføres ørsmå mønster i overflaten, og selve overflaten føles børstet. Det gjør at materialene er fine å se på, gå på og ta på.

SAMME EGENSKAPER SOM ØVRIG MØREROYAL

Alle produkter i Concise Collection har de samme, unike egenskapene som øvrig MøreRoyal. MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, både trykkimpregnert og tørket i varm royalolje under vakuum.

MøreRoyal har unike egenskaper som er ideelle i et røft, nordisk klima:

- Førstesortert trelast – kun det beste er godt nok
- Formstabile materialer – mindre vridning, krymping, svelling, sprekking og flising
- Lang holdbarhet – impregneringen kapsles inn i treet
- Ekstremt råtebestandig – 50 års råtegaranti
- Lite og enkelt vedlikehold – med høykvalitetsolje
- Miljøvennlige materialer – svært god miljøprofil

Les mer om egenskapene til
MøreRoyal på talgo.no
– eller scann QR-koden.





Visste du at...

Ved skjult og skrudd innfesting så kan man gjenbruke kledningen dersom behovet dukker opp!

! SKJULT INNFESTING

Skruen settes i det freste sporet og dekkes over av neste kledningsbord.

Concise kledning

PLETTFRI FASADE MED SKJULT INNFESTING

Fasaden får stadig økt fokus, og vi er opptatt av både funksjon og design. Kledningen skal være enkel å montere, helt ferdigbehandlet ved montering og trenge lite vedlikehold. Samtidig skal boligen være estetisk flott og gjenspeile eierens personlige smak. Det gjør at stadig flere velger dobbeltbehandlete materialer som MøreRoyal, og Concise kledning med skjult innfesting for den perfekte finish.

HVORFOR SKJULT INNFESTING?

Spiker/skruehoder vil på ferdig fargesatte materialer som MøreRoyal ikke bli overmalt, og kan da bli svært synlige, spesielt på mørke farger. Det stiller store krav til presisjon fra snekker for å unngå å få skeive rader med blanke spikerhoder som preger fasaden.


Dette har MøreRoyal løst ved å ta i bruk skjult innfesting på Concise kledning. Med skjult innfesting vil skruer/spiker bli liggende gjemt i en not og fjær-lignende profil, og dette gir en homogen overflate uten skjemmende skruer på vegg. Særlig på mørke flater er dette en stor nyvinning.



Sortiment MøreRoyal kledning

Concise kledningsprofiler – stående

Concise dobbelfals rettkant er en skyggeprofil med rette kanter og monteres stående.



Concise Collection har et gjennomarbeidet design tilpasset moderne arkitektur og byggestil. Med Concise kledning får du stramme linjer, spesialbehandlet overflate og en strøken fasade, helt uten synlige skruer og spiker. Alle buede kanter og runde hjørner er fjernet, og erstattet av en liten faskant som hindrer oppflising av materialene.

Concise dobbelfals rettkant leveres i 2 bredder (98 og 123 mm) og én tykkelse (22 mm).

Miks gjerne ulike bredder for et mer spennende uttrykk på fasaden.

SLIK MONTERER DU KLEDNING MED SKJULT INNFESTING

Kledningsbordet har en underleppe med et spor som viser hvor skruen skal sitte. Denne dekkes av overleppen på neste bord som legges over.

Voilà - plettfri fasade!




Concise kledningsprofiler – liggende

Concise dobbelfals 60 grader er et kledningsbord med en rett fals og en skrå fals med 60 graders vinkel.

Den skrå profilen sikrer avrenning og hindrer at vann blir liggende på horisontale flater.

Concise dobbelfals 60 grader leveres i 2 bredder (98 og 123 mm) og én tykkelse (22 mm).



Concise kledning i Grey

Concise lekter

Lekter i MøreRoyal er både vakre og varige, krever lite vedlikehold og er meget formstabile. Det gjør dem svært anvendelige. I tillegg til funksjon som tradisjonelt konstruksjonsvirke og spikerslag, kan MøreRoyal lekter også brukes til kreative DIY-prosjekter eller som rekkverk ved inngangspartier og på fasader.

Med lekter på godt synlige deler av et bygg stilles det høye krav til kvaliteten på materialene. Concise Collection er spesielt designet for moderne arkitektur, med rettere linjer, skarpere kanter og en strøken finish.

Både valg av profil, dimensjon og hvordan du velger å montere lektene på bygget påvirker i stor grad hvilket estetisk uttrykk du oppnår..




Foto: Ledlard Foto AS



Foto: Ledlard Foto AS

Montering

Informasjon om montering av tretak finner du på

talgo.no

Concise tretak

Tretak er både vakkert, varig og miljøvennlig. I MøreRoyal finner du et utvalg med flere varianter, også takbord med strammere linjer og et mer moderne uttrykk.

Concise tretak har en annen profil enn tradisjonelle tretak og gir et helt annet visuelt uttrykk. Bordene blir liggende ved siden av hverandre og gir en homogen overflate med en smal spalte mellom bordene. Enkelt sagt: En mer moderne vri på tradisjonell byggeskikk.

Concise takbord er falsset med en annen profil enn tradisjonelle takbord, og er fullt vendbare med sawcut finish på begge sider. Takbordene er meget robuste og tåler stor belastning.

Leveres med endepløying og i fallende lengder.

Vi leverer som standard i fallende lengder, men tilbyr fastlengder / precut til prosjekter.



Ta kontakt

med våre proffkontakter for veiledning og tilbud

talgo.no




Foto: Ledlard Foto AS

Hvorfor MøreRoyal på prosjekt?

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ Ferdig behandlet
- ✓ Klart til bruk uten ekstra toppstrøk
- ✓ Kan monteres ved alle årstider
- ✓ Formstabile materialer
- ✓ Lang holdbarhet
- ✓ Ekstremt råtebestandig
- ✓ Lite og enkelt vedlikehold
- ✓ Miljøvennlig fra vugge til grav
- ✓ Tilgjengelig i flere naturlige farger



Investen
i fritid

Rengjøring og vedlikehold av MøreRoyal kledning

Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal. Imidlertid er kravet til vedlikehold av MøreRoyal mindre og betydelig enklere enn for mange andre typer trelast. Slik kan du bruke mer tid på å nyte livet utendørs – og mindre tid med kost og rull.

VASK

For å beholde et vakkert utseende på fasaden er det viktig at du tar godt vare på den. Selv om kledning i MøreRoyal tåler å stå ubehandlet i mange år uten påfylling av olje, er det avgjørende med årlig vask og rengjøring. Vask og renhold er den beste måten å utsette alt av vedlikehold. Smuss vil trekke til seg fukt, som igjen trekker til seg mer smuss. Kombinasjon smuss og fukt blir sopp.

Våre tips:

1. Bruk mild husvask og vannslange
2. Unngå fettløselige midler og høytrykkspyler
3. Vask kledningen før annet vedlikehold

VEDLIKEHOLD

Slitasje

Over tid vil ytre faktorer slite på alle former for treverk. MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer, og selv om alle utendørs flater slites av naturkreftene, er oljen presset inn i treet og vil beskytte materialene over lang tid. Tommelfingerregelen er: etterfyll med olje etter 10-20 år for å ta best mulig vare på egenskapene i materialene, eller 3 ganger i løpet av 60 år. Ønsker du å friske opp fargen før den tid er det en ren smakssak.

Friske opp fargen


At fargene blir dusere betyr ikke at materialene har mistet sin kvalitet – oljen er fortsatt til stede i treet og sørger for at de er godt beskyttet. Noen liker det matte og mer værbitte uttrykket som oppstår etter en tid, men ønsker du å friske opp fargen gjør du det raskt og effektivt ved å påføre et strøk olje.

Farger over tid

Ønsker du å vite mer om hvordan MøreRoyal-fargene utvikler seg over tid? Sjekk ut vår katalog «Farger over tid», eller les mer på talgo.no

Les mer om...

vask, rengjøring og vedlikehold på talgo.no



Husk...

Ikke start vedlikehold før vegg er tørket etter vask.

MøreRoyal kledning i Nature og terrasse i Brun.



Tips!

Test gjerne på et mindre område, hvis du er usikker på hva som gir best resultat.

Olje

Behandling av MøreRoyal skal skje med MøreRoyal oljer – med eller uten fargepigmenter.

MØREROYAL TREOLJE – FOR KLEDNING, TRETAK OG KAPPFLATER

Vertikale flater, som kledning, bør etterfylles med olje etter 10-20 år. Tretekniske eksperter anbefaler at materialene etterbehandles totalt 3 ganger i løpet av 60 år. Bruk MøreRoyal Treolje, med eller uten farge.

Husk også å påføre MøreRoyal Treolje i samme farge som materialene på alle kappflater under oppføring, for å sikre kvalitet og kosmetikk. Dette er en forutsetning for at garantibestemmelsene skal gjelde.

Les mer om MøreRoyal Treolje på talgo.no





MøreRoyal TREOLJE
For vegg, tak og kappflater.
Fås i spann à 0,68 liter og 2,7 liter

Hvilken farge bør jeg velge?

MøreRoyal olje er tilgjengelig i alle MøreRoyal farger. Ønsker du å friske opp fargen på materialene anbefaler vi bruk av klar olje ved første gangs bruk. Det er også mulig å bruke farget olje, dette vil gi en dypere farge enn den opprinnelige fargen på materialene. Valget er selvsagt helt opp til deg!



Se vår film om hvordan du enkelt oljer kappender på YouTube 



Miljø

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert, klassifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg med god score i alle ledd.


Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog, gjennomgår en miljøvennlig produksjonsprosess og har egenskaper som gir lang levetid. Dette gjør MøreRoyal til et miljøvennlig og trygt valg – både i dag og for fremtiden.



Øvrige produkter

TERRASSE

Gulvet på uteplassen gjør mer enn å dekke en funksjon – det gir deg også muligheten til å komplettere boligen eller hytta. MøreRoyal er ferdig behandlet terrassebord, lektegulv eller bryggedekke. Klassisk stil med eller uten riller, moderne stil med rette kanter og overflate med struktur som gir den børstede følelsen. Valget er ditt!



LEKTER

Lekter i MøreRoyal kan brukes både som fasademateriale, dekorelement på bygg og som konstruksjonsvirke/spikerslag. Med lekter på godt synlige deler av et bygg stilles det høye krav til kvaliteten på materialene. Derfor har vi utviklet Concise Collection, spesielt designet for moderne arkitektur, med rette linjer og skarpe kanter, og en strøken finish.

TRETAK

MøreRoyal trestak er vakkert, varig og miljøvennlig. Vi har et godt utvalg med flere varianter, også takbord med strammere linjer og et mer moderne uttrykk. Royalimpregneringen gjør at treet ikke suger vann, takbordene er lette i vekt og går også raskt å legge.

Spør din lokale MøreRoyal-forhandler om tips og råd! – eller scann QR-koden.



Alle byggesettene er en del av vår kolleksjon Talgø PlusConcept by BLOM ByggDesign.


HAGESTUER OG UTEBODER

Talgø PlusConcept er en serie arkitektutviklede byggesett i MøreRoyal. Både hagestuene og bodene finnes i ulike størrelser og varianter, slik at du enkelt kan finne den som passer best til ditt behov. Eller du kan designe din egen modell med vårt enkle tegneprogram på byggmodul.talgo.no.

TENK HELHET OG HARMONI I UTEROMMET

Ute er blitt det nye inne, og straks vårsolen begynner å varme søker vi nordboere ut i hagerommet. Det gjør at det nå investeres langt mer i uterommet enn tidligere, med mål om å skape et helhetlig og harmonisk uterom, gjerne delt opp med soner og nivåer. Med MøreRoyals kolleksjoner kan du enkelt oppnå dette, samtidig som behovet for vedlikehold reduseres. Slik blir det mer tid til å nyte det gode liv, også i hagen.

Se de ulike produktene på talgo.no



Hvem sier at hagekosen er forbeholdt sommeren? Med MøreRoyal kan uterommet deles inn i soner, og plutselig har du en stue nummer to – både vår, sommer og høst.

Skap ditt uterom!



Concise kledning og lekter i Black



WORLD
LAND
TRUST™
www.carbonbalancedpaper.com
CBP23225



TRYKT I
NORGE
NO - 2607



Svanemerket
Trykkesak
2041 0811



MoreRoyal®

Talgo MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.no

