

# MoreRoyal<sup>®</sup> YTTERPANEL





GARANTERT  
BÅREKRAFTIG  
TRE



ECOproduct



SundaHus  
BYGGVARU®  
BEDÖMNINGEN



Färdigfärgad MøreRoyal  
ger en vacker kontrast till  
andra material



## Det här är MøreRoyal

MøreRoyal är en premiumprodukt  
som är dubbelbehandlad, färdigt  
färgsatt och klar att användas.

Materialets dubbelbehandling gör att man  
får unika egenskaper och är perfekt för ett  
nordiskt klimat. Kort sagt, material med extra  
superkrafter!

MøreRoyal kan du få både som altan, läkt,  
ytterpanel och trätak. Produkterna har lika hög  
efterfrågan hos privata kunder som hos proffs.

Materialen framställs av PEFC certifierad  
råvara, är en godkänd ECOprodukt och  
används mycket i BREEAM-certifierade  
byggnader. Det gör MøreRoyal till ett tryggt val  
idag och i framtiden.

*Vackert, hållbart  
och miljövänligt*

# Dubbelt behandlat - dubbelt så bra!

## GER UNIKA EGENSKAPER

- ① Mindre flisning
- ② Mindre sprickor
- ③ Minimalt med krympning/svällning = formstabil material
- ④ Längre underhållsintervall och ett enklare underhåll

MoreRoyal ytterpanel i Nature

## Så produceras MøreRoyal

I produktionsprocessen genomgår materialet två olika behandlingar. Virket tryckimpregneras först och kokas därefter i linolja under vakuumtryck.

Det kan jämföras med att man skulle sätta på ett tryckimpregnerat material en «regnrock» som skyddar mot brutala yttre krafter. Kalla det gärna «the royal treatment» eftersom detta är en premiumprodukt.

### TRYCKIMPREGNERING

Först tryckimpregneras materialet med ett impregneringsmedel, som ger ett bra rötskydd.

### KOKNING I LINOLJA

Därefter kokas materialet i 6-8 timmar i linolja under vakuumtryck. Nästan en hel liter olja pr. m2 kokas in i träet samtidigt som fukten kokas ur. Resultatet blir ett material där oljan är inpressad i träet ca. 2-3mm runt om hela biten. I denna process kan man också tillsätta färgpigment. När materialen är färdigtorkad är det därmed fix och färdigt att användas.

MøreRoyal ytterpanel i Nature

# Varför MøreRoyal?

## FIX OCH FÄRDIGT – KLART ATT ANVÄNDAS

MøreRoyal är ett färdigt färgsatt material, klart att monteras utan ytterligare behandling. Så mycket enklare blir det inte! Materialen kan monteras oavsett väder och årstid. Du slipper därför sitta och vänta på att väderprognosen ska stämma till 100%.

## PRODUKTFÖRDELAR

### Förstasorterad råvara

MøreRoyal framställs av förstasorterad råvara. För att bli en MøreRoyal-produkt måste råvaran hålla höga sorteringskrav – bara det bästa är bra nog.

### Formstabila material

MøreRoyal-behandlingen gör att materialet får minimalt med vridning, krympning, samt sväller och spricker mindre.

### Mindre flisning

Material som blir MøreRoyal-behandlat är skyddad mot förändringar som blir av ständigt varierande temperaturer och luftfuktighet.

### Behandlad på alla sidor

MøreRoyal-processen behandlar materialet på alla sidor, så att träets goda egenskaper bevaras – oavsett yttre påverkan.

### Rötskyddsgaranti

MøreRoyal-behandlingen kapslar in impregneringen i träet och gör att materialet får ett extremt bra rötskydd. Faktiskt så har MøreRoyal den högsta rötskyddsklassificeringen, rötskyddsklass 1 – och hela 50 års rötskyddsgaranti.

## Läs mer

om 50 års rötskyddsgaranti  
på [talgo.se](https://talgo.se)

MoreRoyal ytterpanel i Black

## GYNSAM I HÅRT KLIMAT

Extremväder och stora variationer i både temperatur och fukt blir allt vanligare. Att bygga hus som tål ett tuffare klimat kräver robusta material, som MøreRoyal.

## LITET OCH ENKELT UNDERHÅLL

I MøreRoyal-processen pressas olja in i träet, så att skyddet varar extra länge. När det är behov av att tillföra mer olja, antingen av kosmetiska skäl eller av kvalitetsmässig hänsyn, görs det väldigt enkelt genom att tillföra lite mer MøreRoyal olja i träet.

Läs mer om underhåll och MøreRoyal olja på [talgo.se](https://talgo.se)



### YTTERPANEL I KL. D!

MøreRoyal ytterpanel 2.0 är den allra första royalimpregnerade ytterpanelen i brandklass D.

Concise trätak och ytterpanel i Grey

# Färger i MøreRoyal


Färgerna på MøreRoyal är transparenta, något som ger materialet mycket liv och en synlig trästruktur. Det ger också en viss variation i färgspelet genom att kärnved, ytved och kvist har olika olja och pigmentupptag.

## FÄRGER ÖVER TID

Färgerna kommer att blekas allt eftersom de utsätts för ett tufft europeiskt klimat. Hur det slutliga resultatet sen kommer att bli är individuellt och här finns inget facit, men alla färger kommer att framstå som mer dämpad över tid. Kom ihåg att oljan är inkokt i träet och ändå fortsätter att skydda materialet.

Läs mer om färger över tid på [talgo.se](https://talgo.se)

## MøreRoyal ytterpanel – levereras i 5 färger



Beklädnad i färgen Nature kommer att se gyllene ut när den är fräsch, men förändras med tiden av väder och vind och får en vacker, väderbiten grå patina.

## ATT FRÄSCHA UPP FÄRGEN

Önskar du att fräscha upp färgen, påför en strykning med MøreRoyal olja. Då väcker du färgpigmenten till liv igen.

## FÄRGKODER

MøreRoyal har transparenta färger och en täckt yta kommer aldrig att ge ett identiskt lika uttryck. Önskar du att få tips om NCS eller RAL färger som liknar färgerna för MøreRoyal? Då rekommenderar vi att du frågar din färgleverantör, eftersom många olika faktorer kan påverka det slutliga resultatet.



VÄDERPÅVERKAD PANEL I NATUR

Foto: Lediard Foto AS

Foto: Lediard Foto AS

## Trend



**MøreRoyal Black** är en djup, svart färg med naturliga färgskiftningar i träet och ljusare partier över kvistarna. Övergången till andra färger och material upplevs som naturlig och harmonisk, tack vare färgens naturliga spel.

## Bästsäljare




**MøreRoyal Grey** är en dämpad grå färg som upplevs naturlig och varm. Material i grå färg kommer över tid gråna ytterligare av yttre väderpåverkan.

## Klassiken



**MøreRoyal Brown** är en varm och gyllenbrun färg. Med varma toner i botten står färgen vackert till de flesta omgivningar.


## Modern



**MøreRoyal Nature** är utan tillsatta färgpigment. Som ny framstår färgen som gyllene, men allt eftersom materialen exponeras för UV-strålar förändras färgen och materialen får en vacker, väderbiten patina.

Var uppmärksam på att partier under tak/i skugga inte kommer att utvecklas lika snabbt som ytor som är direkt utsatt för väderpåverkan.

## Färgglad




**MøreRoyal Oker** har en varm och jordnära gyllengul färgton som passar mycket bra som kontrast i gröna och frodiga omgivningar. Visste du förresten att okertoner har en lång tradition i Norge?

OBS: Okerfärgen levereras idag endast som MøreRoyal Original (klass E).

# Stående paneltyper

MøreRoyal ytterpanel levereras i ett brett spektrum av klassiska och moderna profiler, i flera olika dimensioner anpassad för olika stilar och arkitektur.

Det är en smaksak eller praktisk värdering som avgör om ditt hus ska ha stående eller liggande, smal eller bred, slät eller profilerad ytterpanel. Om man önskar att skapa ett visuellt intryck av ett högre eller smalare hus, kan stående panel vara det rätta valet för dig.



60°  
18 18

MED ÄNDSPONT




**BUERPANEL** är en klassisk och traditionell profil, med en 60 graders fasning på bägge sidor och en lätt skugga.





18 28


MED ÄNDSPONT



**DUBBELFALS RETTKANT** har en rät fals på bägge sidor av panelen, något som ger skarpa kanter och ett stramt uttryck med tydlig skuggeffekt.




*Tips!*  
Vad sägs om att kombinera flera mått för en extra spännande uttryck på fasaden?



10 18 28

MED ÄNDSPONT



**DUBBELFALS RETTKANT MED SPÅR** är en av de mest populära MøreRoyal-profilerna. Profilen har strama, rätta kanter och ett spår i mitten av panelen, detta ger ett intryck av en fasad med en smal panel.



Läs mer om stående panel i MøreRoyal på [talgo.se](https://talgo.se) - eller skanna QR-koden



**TIPS!**  
Väljer man stående panel kan man få ett elegant avslut mot fönster och hörn.



MøreRoyal ytterpanel i Nature: Dubbelfals rettkant med spår

Kom ihåg!

FÄSTDON

Till all MøreRoyal ska rostfria fästdon A2 eller syrafasta fästdon A4 användas. I marina miljöer och salthaltiga kustmiljöer ska alltid syrafasta fästdon A4 användas.

Rostfritt eller syrafast stål har god motståndskraft mot korrosion eftersom stålet är legerat med krom. Detta ger ett tryggt och vackert resultat med lång livslängd för både skruvar och material.

Foto: Ledard Foto AS

Profiler MøreRoyal panel

# Stående paneltyper

18 18

MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS TÅT** är en profil som ger en slät, homogen yta, utan faser och skuggor. Profilen har en rät fals på bägge sidor som ger ett stramare och mer modernt uttryck. Varför inte kombinera flera dimensioner för ett extra spännande uttryck på fasaden?

UTAN ÄNDSPONT

**REKTANGULÄR** är en av Norges vanligaste paneltyper, och finns i ett stort urval av bredder och tjocklekar. Valet av dimension på över – och underliggare kommer att ge olika uttryck på fasaden. Panelen används stående, men är också bra att ha med som inramning runt fönster och dörrar, till räcke eller som hörnavslut och vindskivor.

*Kan levereras med ändspont på beställning.*

**? VAD ÄR ÄNDSPONTNING?**

Ändspontning innebär att det finns not och fjäder i kortändarna på ytterpanelen. Det gör att du kan skarva ytterpanelbrädorna löpande när du monterar, samtidigt som du minimerar spill. Bra för både miljön och plånboken!

MøreRoyal ytterpanel i Brown

### MONTERINGSANVISNING

Följ monteringsanvisningen för MøreRoyal ytterpanel med detaljerade beskrivningar och rekommendationer för hantering, montering samt efterbehandling och underhåll.



MøreRoyal ytterpanel i Grey och Black

Profiler MøreRoyal panel

## Liggande paneltyper

MøreRoyal ytterpanel levereras i ett brett spektrum av klassiska och moderna profiler, i flera olika dimensioner anpassad för olika stilar och arkitektur.

Det är en smaksak eller praktisk värdering som avgör om ditt hus ska ha stående eller liggande, smal eller bred, slät eller profilerad ytterpanel. Liggande panel kan ge ett intryck av en visuellt lägre och bredare byggnad.

MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS 60 GRADER**, eller dubbelfals ny typ som den också kallas, är en av Norges mest sålda panelprofiler. Profilen har en design som passar de flesta stilar med en kombination av en rät fals och en fasad kant på 60 grader och är enkel att montera.


MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS 28 GRADER**, också känd som dubbelfals gammal typ, räknas som en klassiker bland norska panelprofiler. Profilen har en kombination av en rät fals och en fasad kant på 28 grader och ger ett traditionellt uttryck.

MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS MED SPÅR** är en modern och spännande panelprofil. Profilen har en kombination av en rät fals och en fasad kant med 60 grader, samt ett extra spår i mitten av själva brädan. Detta ger ett intryck av en fasad klädd med smala brädor.

# Liggande paneltyper



MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS SPECIAL** är en smalare panelprofil med mycket skuggeffekt, som har en rät fals och en fasad fals med 60 graders vinkel. Profilen levereras i dimensionen 45x70, en tjockare dimension som ger en fin effekt på fasaden.






MED ÄNDSPONT

**ENKELFALS** panel är en norsk klassiker, med rötter som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Panelprofilen har fals på en sida och rent visuellt ger profilen en tydlig skuggeffekt på fasaden.





UTAN ÄNDSPONT

**WEATHERBOARD** är en snedskuren panelprofil med en fals i underkant av brådan. Profilen ger en stark skuggeffekt och används mycket på norska västlandet till följd av det tuffa klimatet.



**Dimensioner**  
För information om vilka dimensioner som erbjuds i varje enskild profil – se talgo.se

Läs mer om liggande panel i MøreRoyal på [talgo.se](https://talgo.se) – eller skanna QR-koden.





## Levande trä

Trä är ett vackert, organiskt material, där ingen kan förutspå hur virket kommer att påverkas och förändras över tid. Virket lever med miljön.

Även om MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material, som har tillsatts extra krafter för att motstå ett grovt och hårt klimat, är det fortsatt ett levande material. Här kommer virkets naturliga färgvariationer till sin rätt, utan att gömmas bakom en täckande yta.

*Vackert, hållbart, naturligt.*

Sortiment MøreRoyal panel

Foto: Lørdard Foto AS

# CONCISE COLLECTION®

Concise Collection är en serie med MøreRoyal-produkter speciellt utvecklad för modern arkitektur. Med rätta linjer och skarpa kanter och en liten fas som förhindrar att hörnen flisar sig.

Ytterpanel | Läkt | Altan | Trätak



## PROFILERNA

I hela kollektionen har alla profiler stramats upp. Alla rundade kanter och runda hörn har tagits bort och ersatts med en liten fasning i hörnen. Detta skapar ett tydligt designuttryck och en enhetlig design i Concise Collection, vilket säkerställer att alla produkter passar ihop.

## YTAN

Ytan på alla produkter i Concise Collection får en lätt strukturhyvling, så kallad «sawcut». Det innebär att materialen får ett mycket fint mönster i ytan, samtidigt som själva ytan känns borstad. Det gör materialen vackra att se på, gå på och känna på.

## SAMMA EGENSKAPER SOM ÖVRIG MØREROYAL

Alla produkter i Concise Collection har samma unika egenskaper som övrig MøreRoyal. MøreRoyal är dubbelbehandlade material som både är tryckimpregnerade och torkade i varm royalolja under vakuum.

### MøreRoyal har unika egenskaper som är idealiska i ett tufft, nordiskt klimat:

- Förstklassigt virke – bara det bästa är gott nog
- Formstabila material – mindre vridning, krympning, svällning, sprickbildning och flisning
- Lång hållbarhet – impregneringen kapslas in i träet
- Extremt rötskydd – 50 års rötskyddsgaranti
- Lite och enkelt underhåll – med högkvalitativ olja
- Miljövänliga material – mycket god miljöprofil

Läs mer om MøreRoyals egenskaper på [talgo.se](https://talgo.se) – eller skanna QR-koden.



Foto: Lørdard Foto AS



*Visste du att...*

Vid dold och inskruvad infästning kan du återanvända ytterpanelen om behovet skulle uppstå!

#### ! DOLD INFÄSTNING

Skraven placeras i det frästa spåret och täcks av nästa ytterpanelbräda.

## Concise panel

### FLÄCKFRI FASAD MED DOLD INFÄSTNING

Fasaden får allt större fokus, och vi är måna om både funktion och design. Ytterpanelen ska vara enkel att montera, helt färdigbehandlad vid montering och kräva lite underhåll. Samtidigt ska bostaden vara estetiskt tilltalande och spegla ägarens personliga smak. Därför väljer allt fler dubbelbehandlade material som MøreRoyal, och Concise ytterpanel med dold infästning för en perfekt finish.

### VARFÖR DOLD INFÄSTNING?

Spik- och skruvhuvuden på färdigbehandlade material som MøreRoyal målas inte över och kan därför bli mycket synliga, särskilt på mörka färger. Det ställer höga krav på precision från snickaren för att undvika sneda rader med blanka spikhuvuden som påverkar fasadens utseende.

Detta har MøreRoyal löst genom att använda dold infästning på Concise ytterpanel. Med dold infästning placeras skruvar och spikar dolda i en not- och fjäderliknande profil, vilket ger en homogen yta utan störande skruvar på väggen. Särskilt på mörka ytor är detta en stor innovation.



### Testad och godkänd

Profilen är testad och godkänd av Norsk Tretknisk Institutt.

Fräst spår som markerar var fästdonen ska placeras.

Underläpp

Överläpp



Sortiment MøreRoyal panel

## Concise ytterpanelprofiler – stående

**Concise dubbelfals rak kant är en skuggprofil med raka kanter och monteras stående.**



*Nyhet!*



Concise Collection har en genomarbetad design anpassad för modern arkitektur och byggstil. Med Concise ytterpanel får du rena linjer, specialbehandlad yta och en stilren fasad, helt utan synliga skruvar och spikar. Alla rundade kanter och hörn har tagits bort och ersatts med en liten fasning som förhindrar att materialet flisar sig.

Concise dubbelfals rak kant levereras i två bredder (98 och 123 mm) och en tjocklek (22 mm).

Blanda gärna olika bredder för ett mer spännande uttryck på fasaden.

### SÅ MONTERAR DU YTTERPANEL MED DOLD INFÄSTNING

Ytterpanelen har en underläpp med ett spår som visar var skruven ska placeras. Detta täcks av överläppen på nästa bräda som monteras ovanför.

*Voilà - en fläckfri fasad!*




# Concise ytterpanelprofiler – liggande

Concise dubbelfals 60 grader är en ytterpanelbräda med en rak fals och en sned fals med 60 graders vinkel.

Den sneda profilen säkerställer avrinning och förhindrar att vatten blir stående på horisontella ytor.

Concise dubbelfals 60 grader levereras i två bredder (98 och 123 mm) och en tjocklek (22 mm).




60°

MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS 60 GRADER 22x98**  
Täckande mått 14,3 löpmetrar/m². Concise dubbelfals 60 grader levereras med ändspontning i fallande längder.






60°

MED ÄNDSPONT

**DUBBELFALS 60 GRADER 22x123**  
Täckande mått 10,5 löpmetrar/m². Concise dubbelfals 60 grader levereras med ändspontning i fallande längder.



Profil med dold infästning  
– liggande

*Nyhet!*  
Alla profiler levereras nu även i 22x148




Concise ytterpanel i Grey

## Concise läkt

Läkt i MøreRoyal är både vackra och hållbara, kräver lite underhåll och är mycket formstabila. Det gör dem mycket användbara. Utöver att fungera som traditionellt konstruktionsvirke och spikläkt kan MøreRoyal-läkt även användas till kreativa DIY-projekt eller som räcken vid entréer och på fasader.

Med läkt på väl synliga delar av en byggnad ställs höga krav på materialens kvalitet. Concise Collection är särskilt designad för modern arkitektur, med rakare linjer, skarpare kanter och en stilren finish.

Både val av profil och dimension, samt hur du väljer att montera läkten på byggnaden, påverkar i stor utsträckning det estetiska uttrycket.




## Concise trätak

Trätak är både vackra, hållbara och miljövänliga. I MøreRoyal hittar du ett urval med flera varianter, även takbrädor med renare linjer och ett mer modernt uttryck.

Concise trätak har en annan profil än traditionella trätak och ger ett helt annat visuellt uttryck. Brädorna ligger intill varandra och ger en homogen yta med en smal spalt mellan brädorna. Enkelt sagt: En mer modern twist på traditionellt hantverk.

Concise takbrädor är falsade med en annan profil än traditionella takbrädor och är helt vändbara, med sawcut-finish på båda sidor. Takbrädorna är mycket robusta och tål stor belastning.

Levereras med ändspontning och i fallande längder.




### Montering

Information om montering  
av trätak hittar du på

[talgo.se](https://talgo.se)

Vi levererar som standard i fallande längder,  
men erbjuder fasta längder / precut för projekt.



### Kontakta

våra proffskontakt för  
vägledning och offert

[talgo.se](https://talgo.se)



## Varför ska man välja MøreRoyal på projekt?

- ✓ Premium kvalitet
- ✓ Färdigbehandlat
- ✓ Färdigt att använda och kräver ingen efterbehandling
- ✓ Kan monteras i alla årstider
- ✓ Formstabila material
- ✓ Lång hållbarhet
- ✓ Extremt rötteständigt
- ✓ Lite och enkelt underhåll
- ✓ Miljövänligt med lång livslängd
- ✓ Tillgänglig i flera naturliga färger

*Investera  
i din fritid*

## Rengöring och underhåll av MøreRoyal panel

Allt virke kräver underhåll, även MøreRoyal. Dock är kravet på underhåll av en MøreRoyal betydligt mindre och enklare än för många andra typer av material. I stället kan du lägga tiden på att njuta av livet utomhus – och mindre på kvast och roller.

### TVÄTT

För att du ska behålla ett vackert utseende på fasaden är det viktigt att du tar bra hand om den. Även om panel i MøreRoyal tål att stå obehandlad i många år utan efterbehandling med olja är det avgörande med årlig tvätt och rengöring.

#### Våra tips:

1. Använd mild tvätt och vattenslang
2. Använd inte fettlösende medel eller högtrycksspruta
3. Tvätta panelen för annat underhåll

### UNDERHÅLL

#### Slitage

Över tid kommer yttre faktorer att slita på alla former av trä. MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material, och även om vertikala ytor slits av naturens krafter är oljan inkökt i träet och skyddar materialet över lång tid. Tumregeln är: efterbehandla med olja vart 10-20 år för att ta till vara på egenskaperna i materialet eller 3 gånger under en livscykel av 60 år. Önskar man att fräscha upp färgen tidigare är det en smaksak.

#### Friska upp färgen

Att färgerna blir ljusare betyder inte att materialet har mist sin kvalitet, oljan är inkökt i träet vilket gör att det fortsatt har skyddet kvar. Många gillar det matta och mer väderbitna utseendet som uppstår efter en tid, men önskar du att fräscha upp färgen gör du det snabbt och effektivt genom att behandla med MøreRoyal träolja.

#### Färger över tid

Önskar du att få veta mer om hur MøreRoyal-färgerna utvecklar sig över tid? Titta i vår broschyr «FÄRGER ÖVER TID», eller läs på [talgo.se](https://talgo.se).

### Läs mer om ...

tvätt, rengöring och underhåll på [talgo.se](https://talgo.se)

*Kom ihåg...*

Börja inte med underhållet innan väggen torkat efter tvätt.

MøreRoyal ytterpanel i Nature och trall i Brun



*Tips!*

Testa gärna på en mindre yta om du är osäker på vad som ger bäst resultat.

## Olja

Behandling av MøreRoyal ska ske med MøreRoyal oljor – med eller utan färgpigment

### MØREROYAL TRÄOLJA – FÖR PANEL, TRÄTAK OCH KAPYTOR

Vertikala ytor, som ytterpanel, bör efterbehandlas med olja efter 10–20 år. Trätekniska experter rekommenderar att materialen efterbehandlas totalt tre gånger under en period på 60 år. Använd MøreRoyal Träolja, med eller utan färg.

Kom också ihåg att applicera MøreRoyal Träolja i samma färg som materialen på alla kapytor under monteringen, för att säkerställa kvalitet och utseende. Detta är en förutsättning för att garantivillkoren ska gälla.

Läs mer om MøreRoyal träolja på [talgo.se](https://talgo.se)



#### MøreRoyal TRÄOLJA

För vägg, tak och kapytor.  
I burkar med 0,68 liter eller 2,7 liter.

#### Vilken färg bör jag välja

MøreRoyal olja är tillgänglig i alla MøreRoyal färger. Önskar du att fräscha upp färgen på materialen rekommenderar vi att man använder en opigmenterad olja första gången man underhållsbehandlar. Man kan också använda en färgad olja, det vill då ge en mörkare förg en ursprungsfärgen på materialen, vad du väljer är naturligtvis upp till dig själv!



Se vår film om hur du enkelt oljar kapändar på YouTube 

## Miljö

MøreRoyal har genom åren blivit certifierad, klassificerad och värderad från råvara till färdig produkt med väldigt goda resultat i alla led.


Produkterna är producerad av nordisk bärkraftig skog, som genomgår en miljövänlig produktionsprocess och har egenskaper som ger en lång livstid. Detta gör MøreRoyal till ett miljövänligt och tryggt val – både idag och i framtiden.



# Övriga produkter

## ALTAN

Golvet på uteplatsen gör mer än att bara fylla en funktion – den ger dig också möjligheten att komplettera bostaden eller stugan. MøreRoyal är färdigbehandlad trall, golvläkt eller bryggdäck. klassisk stil med eller utan rillor, modern stil med räta kanter och en yta med struktur som ger en borstad känsla. Valet är ditt!



## LÄKT

Läkt i MøreRoyal kan användas både som fasadmateriäl, dekor på fasaden eller som konstruktionsvirke/spikläkt. Med läkt på synliga delar av ett bygge ställs det höga krav på kvalitén på materialet. Därför har vi utvecklat Concise collection, speciellt designad för modern arkitektur, med räta linjer, skarpare kanter och en mjukare finish.

## TRÄTAK

MøreRoyal trätak är vackert, hållbart och miljövänligt. Vi har ett stort urval med flera varianter, också takbrädor med stramare linjer och ett mer modernt uttryck. Royalimpregneringen gör att träet inte suger åt sig vatten, takbrädorna väger lite och går snabbt att lägga.

Fråga din lokala MøreRoyal-återförsäljare för tips och råd! – eller skanna QR-koden.



Alla byggsatser är en del av vår kollektion Talgø Pluskoncept by BLOM Byggdesign.


## UTERUM OCH FRIGGEBODAR

Talgø Pluskoncept är en serie arkitektutvecklade byggsatser i MøreRoyal. Både uterummen och bodarna finns i olika storlekar och varianter, så att du enkelt kan hitta den som passar bäst för ditt behov. Eller så kan du designa din egna modell med vårt eget ritningsprogram.

## TÄNK HELHET OCH HARMONI I UTERUMMET

Ute har blivit det nya inne, så fort vårsolen börjar att värma söker vi nordbor oss ut i uterummet. Detta gör att det nu investeras mycket mer i utemiljön än tidigare. Med målet att skapa ett trivsamt och harmoniskt uterum, gärna uppdelat med olika zoner och nivåer. Med MøreRoyal kollektioner kan du enkelt uppnå detta, samtidigt som behovet för underhåll reduceras. Då blir det mer tid till att njuta av livet också ute på gården.

Se de olika produkterna på [talgo.se](https://talgo.se)



Vem säger att trädgårdsmyset är reserverat för sommaren? Med MøreRoyal kan uteutrymmet delas in i zoner, och plötsligt har du ett andra vardagsrum – både vår, sommar och höst.

*Skapa din uteplats!*



Concise ytterpanel och läkt i Black

## MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal, Norge  
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: [kundeservice.moreroyal@talgo.no](mailto:kundeservice.moreroyal@talgo.no)

[talgo.se](https://talgo.se)

