

MoreRoyal[®] UTERUM




Innehåll

Det här är MøreRoyal	4
Så produceras MøreRoyal	6
Varför MøreRoyal?	8
Färger i MøreRoyal	10
Trall med rillor	12
Concise Collection	14
TWIST	20
RE:FORM	21
Tips innan du lägger trall	22
Planera altanen	24
Projekt	27
Hemma hos Halvor Bakke	28
Järnvägssliprar	32
Trädgårdssliprar	33
DIY / Gör det själv	34
FRAME	35
Miljö	36
Levande trä	37
Rengöring och underhåll	38
Olja	39



Concise Collection på sidan 14



Trall med rillor på sidan 12



Hemma hos Halvor Bakke på sidan 28



DIY / Gör det själv på sidan 34

Golvet på uteplatsen fyller mer än bara en funktion – det ger dig också möjlighet att komplettera huset eller fritidshuset. MøreRoyal är färdigbehandlade material för hela uterummet, som enkelt kan kombineras. Klassisk stil med eller utan räfflor – eller modern stil med raka kanter och en yta med stilren finish.

Valet är ditt!



GARANTERT
BÆREKRAFTIG
TRE



ECOproduct



SundaHus

BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

Concise ytterpanel i Black og altan i Grå



Det här är MøreRoyal

MøreRoyal är en premiumprodukt som är dubbelbehandlad, färdigt färgsatt och klar att användas.

Materiallets dubbelbehandling gör att man får unika egenskaper och är perfekt för ett nordiskt klimat. Kort sagt, material med extra superkrafter!

MøreRoyal kan du få både som altan, läkt, ytterpanel och trätak. Produkterna har lika hög efterfrågan hos privata kunder som hos proffs.

Materialen framställs av PEFC certifierad råvara, är en godkänd ECOprodukt och används mycket i BREEAM-certifierade byggnader. Det gör MøreRoyal till ett tryggt val idag och i framtiden.

*Vackert, hållbart
och miljövänligt*

Modernt läktbord

Några kaprester kan enkelt bli till en snygg liten möbel. Det här läktbordet är i precis lagom höjd för att ha en bra bok eller en svalkande förfriskning på.

TIPS: Om du vill sätta din egen prägel på bordet kan du välja en annan färg eller göra det större.



Tips för det här bordet och många fler möbler hittar du på **talgo.se** – eller skanna QR-koden.

Så produceras MøreRoyal

I produktionsprocessen genomgår materialet två olika behandlingar. Virket tryckimpregneras först och kokas därefter i linolja under vakuumtryck.

Det kan jämföras med att man skulle sätta på ett tryckimpregnerat material en «regnrock» som skyddar mot brutala yttre krafter. Kalla det gärna «the royal treatment» eftersom detta är en premiumprodukt

TRYCKIMPREGNERING

Först tryckimpregneras materialet med ett impregneringsmedel, som ger ett bra rötskydd.

KOKNING I LINOLJA

Därefter kokas materialet i 6-8 timmar i linolja under vakuumtryck. Nästan en hel liter olja pr. m2 kokas in i träet samtidigt som fukten kokas ur. Resultatet blir ett material där oljan är inpressad i träet ca. 2-3mm runt om hela biten. I denna process kan man också tillsätta färgpigment. När materialen är färdigtorkad är det därmed fix och färdigt att användas.

*Dubbelt behandlat
- dubbelt så bra!*

GER UNIKA EGENSKAPER

- ① Mindre flisning
- ② Mindre sprickor
- ③ Minimalt med krympning/svällning = formstabil material
- ④ Längre underhållsintervall och ett enklare underhåll

Varför MøreRoyal?

FIX OCH FÄRDIGT – KLART ATT ANVÄNDAS

MøreRoyal är ett färdigt färgsatt material, klart att monteras utan ytterligare behandling. Så mycket enklare blir det inte! Materialen kan monteras oavsett väder och årstid. Du slipper därför sitta och vänta på att väderprognosen ska stämma till 100%.

PRODUKTFÖRDELAR

Förstasorterad råvara

MøreRoyal framställs av förstasorterad råvara. För att bli en MøreRoyal-produkt måste råvaran hålla höga sorteringskrav – bara det bästa är bra nog.

Formstabila material

MøreRoyal-behandlingen gör att materialet får minimalt med vridning, krympning, samt sväller och spricker mindre.

Mindre flisning

Material som blir MøreRoyal-behandlat är skyddad mot förändringar som blir av ständigt varierande temperaturer och luftfuktighet.

Behandlad på alla sidor

MøreRoyal-processen behandlar materialet på alla sidor, så att träets goda egenskaper bevaras – oavsett yttre påverkan.

Rötskyddsgaranti

MøreRoyal-behandlingen kapslar in impregneringen i träet och gör att materialet får ett extremt bra rötskydd. Faktiskt så har MøreRoyal den högsta rötskyddsklassificeringen, rötskyddsklass 1 – och hela 50 års rötskyddsgaranti.

Läs mer

om 50 års rötskyddsgaranti
på talgo.se

GYNSAM I HÅRT KLIMAT

Extremväder och stora variationer i både temperatur och fukt blir allt vanligare. Att bygga hus som tål ett tuffare klimat kräver robusta material, som MøreRoyal.

LITET OCH ENKELT UNDERHÅLL

I MøreRoyal-processen pressas olja in i träet, så att skyddet varar extra länge. När det är behov av att tillföra mer olja, antingen av kosmetiska skäl eller av kvalitetsmässig hänsyn, görs det väldigt enkelt genom att tillföra lite mer MøreRoyal olja i träet.

Läs mer

om underhåll och
MøreRoyal olja på

talgo.se



Färger i MøreRoyal

FÄRGER PÅ TRALL




Grå


Brun

MøreRoyal trall levereras i 2 färger. Färgerna är transparenta, något som gör att trästrukturen är synlig och ger materialet en levande yta.


Det blir också en svag variation i utseendet av ytan, eftersom kärnved, ytved (splinved) och kvist har varierande olja- och pigmentupptag.



MøreRoyal Grå är en varmgrå färg som upplevs som naturlig och ombonad. Material i färgen grå kommer att få en allt mer naturligt grå ton i takt med att de påverkas av väder och vind.



MøreRoyal Brun är en varm och gyllenbrun färg. Med varma toner i grunden passar färgen vackert in i de flesta miljöer.



Concise altan i Grå som ny



Concise altan i Grå

Tips


om aktuella NCS- och RAL-koder hittar du på

[talgo.se](https://www.talgo.se)

FÄRGER ÖVER TID

Färgerna bleknar med tiden när de utsätts för ett tufft, europeiskt klimat. Det slutliga resultatet varierar och det finns inget facit, men alla färger kommer att upplevas mer dämpade med tiden. Kom ändå ihåg att oljan är inköpt i träet och fortfarande skyddar materialen.

Läs mer om färger över tid på [talgo.se](https://www.talgo.se)



Grå ny / 2 år



Brun ny / 2 år

FÄRGKODER

MøreRoyal har transparenta färger, och täckande ytor kommer aldrig att ge ett identiskt uttryck. Önskar du tips på NCS- eller RAL-färger som liknar MøreRoyals färger? Vi rekommenderar att du söker råd och vägledning hos din färgleverantör, eftersom många faktorer kan påverka det slutliga resultatet.




FRÄSCHA UPP FÄRGEN

Om du vill fräscha upp färgen, applicera ett lager MøreRoyal EKSKLUSIV terrasselja i färgen klar vid första användningen. På så sätt kan du enkelt få färgpigmenten att komma till liv igen. Det går även att använda färgad olja, vilket ger en djupare färg än materialets ursprungliga färg. Valet är självklart helt upp till dig!

TRALL MED RILLOR

Trall med rillor är en ensidig trall som ska läggas med den rillade sidan uppåt, och är tillgänglig i MøreRoyal grå och brun.

Materialet är dubbelbehandlat – både tryckimpregnerat och behandlad i olja under vakuum, något som ger trallbrädorna unika egenskaper som extremt rötskydd, bättre formstabilitet, mindre flis- och sprickbildning och lång hållbarhet. Materialet är färgsatt i en transparent färg.



Trall med rillor i Grå

FINNS I FÄRGEN:



Grå



Brun

TRALL MED RILLOR

28x120 Grå

Täckande yta: 8,4 lm pr m²

28x120 Brun

Täckande yta: 8,4 lm pr m²

Psst...

Trall med rillor har en slät och en rillad sida, där den rillade sidan definieras som A-sida. B-sidan utan rillor kan naturligtvis läggas om du vill, men kan inte garanteras för det kosmetiska utseendet på grund av möjligheten till strömrännen. Strömrännen kommer i alla fall att jämnas ut eftersom trallen påverkas av väder och vind.


Få mer
inspiration

talgo.se



Trall med rillor i Brun

Foto: Ledaard Foto AS



Trall med rillor i Brun / Kombination av rillad och slät

CONCISE COLLECTION®

Concise Collection är en serie med MøreRoyal-produkter speciellt utvecklad för modern arkitektur. Med rätta linjer och skarpa kanter och en liten fas som förhindrar att hörnen flisar sig.

Ytterpanel | Läkt | Altan | Trätak



PROFILERNA

I hela kollektionen har alla profiler stramats upp. Alla rundade kanter och runda hörn har tagits bort och ersatts med en liten fasning i hörnen. Detta skapar ett tydligt designuttryck och en enhetlig design i Concise Collection, vilket säkerställer att alla produkter passar ihop.

YTAN

Ytan på alla produkter i Concise Collection får en lätt strukturyhvlning, så kallad «sawcut». Det innebär att materialen får ett mycket fint mönster i ytan, samtidigt som själva ytan känns borstad. Det gör materialen vackra att se på, gå på och känna på.

SAMMA EGENSKAPER SOM ÖVRIG MØREROYAL

Alla produkter i Concise Collection har samma unika egenskaper som övrig MøreRoyal. MøreRoyal är dubbelbehandlade material som både är tryckimpregnerade och torkade i varm royalolja under vakuum.

MøreRoyal har unika egenskaper som är idealiska i ett tufft, nordiskt klimat:

- Förstklassigt virke – bara det bästa är gott nog
- Formstabila material – mindre vridning, krympning, svällning, sprickbildning och flisning
- Lång hållbarhet – impregneringen kapslas in i träet
- Extremt rötskydd – 50 års rötskyddsgaranti
- Lite och enkelt underhåll – med högkvalitativ olja
- Miljövänliga material – mycket god miljöprofil

Läs mer om MøreRoyals egenskaper på talgo.se – eller skanna QR-koden.





Foto: Lediard Foto AS

Sortiment MøreRoyal - Concise Collection



Foto: Lediard Foto AS

Concise altan i Grå

Concise Collection TRALL

Trall Concise UNO är en ensidig trall med en stilren och modern design. A-sidan har en strukturhyvlad, sawcut-finish som liknar en borstad yta – en "komfortstruktur". Färgpigmenten fäster bättre i ytan och strukturen ger mindre fiberresning i virket.

Materialet är dubbelbehandlat – både tryckimpregnerat och kokat i olja under vakuum, något som ger trallbrädorna unika egenskaper som extrem rötbeständighet, bättre formstabilitet, mindre flis- och sprickbildning och lång hållbarhet. Concise UNO trall är en del av vår Concise Collection.

TRALL CONCISE UNO
28x120 Grå
Täckande yta: 8,4 lm pr m²

28x120 Brun
Täckande yta: 8,4 lm pr m²

FINNS I FÄRGEN:



Grå



Brun



Concise Collection YTTERPANEL

FLÄCKFRI FASAD MED DOLD INFÄSTNING

Fasaden får allt större fokus, och vi är måna om både funktion och design. Ytterpanelen ska vara enkel att montera, helt färdigbehandlad vid montering och kräva lite underhåll. Samtidigt ska bostaden vara estetiskt tilltalande och spegla ägarens personliga smak. Därför väljer allt fler dubbelbehandlade material som MøreRoyal, och Concise ytterpanel med dold infästning för en perfekt finish.


VARFÖR DOLD INFÄSTNING?

Spik- och skruvhuvuden på färdigbehandlade material som MøreRoyal målas inte över och kan därför bli mycket synliga, särskilt på mörka färger. Det ställer höga krav på precision från snickaren för att undvika sneda rader med blanka spikhuvuden som påverkar fasadens utseende.

Detta har MøreRoyal löst genom att använda dold infästning på Concise ytterpanel. Med dold infästning placeras skruvar och spikar dolda i en not- och fjäderliknande profil, vilket ger en homogen yta utan störande skruvar på väggen. Särskilt på mörka ytor är detta en stor innovation.

BRANDKLASS D

Concise ytterpanel finns i 4 färger med förbättrade brandegenskaper (klass D) – Black, Grey, Brown och Nature. Oker levereras idag endast som MøreRoyal Original (klass E).




Concise Collection LÄKT

Läkt i MøreRoyal är både vackra och hållbara, kräver lite underhåll och är mycket formstabila. Det gör dem mycket användbara. Utöver att fungera som traditionellt konstruktionsvirke och spikläkt kan MøreRoyal-läkt även användas till kreativa DIY-projekt eller som räcken vid entréer och på fasader.

Med läkt på väl synliga delar av en byggnad ställs höga krav på materialens kvalitet. Concise Collection är särskilt designad för modern arkitektur, med rakare linjer, skarpare kanter och en stilren finish.

Både val av profil och dimension, samt hur du väljer att montera läkten på byggnaden, påverkar i stor utsträckning det estetiska uttrycket.



Concise Collection TRÄTAK

Trätak är både vackra, hållbara och miljövänliga. I MøreRoyal hittar du ett urval med flera varianter, även takbrädor med renare linjer och ett mer modernt uttryck.

Concise trätak har en annan profil än traditionella trätak och ger ett helt annat visuellt uttryck. Brädorna ligger intill varandra och ger en homogen yta med en smal spalt mellan brädorna. Enkelt sagt: En mer modern twist på traditionellt hantverk.

Concise takbrädor är falsade med en annan profil än traditionella takbrädor och är helt vändbara, med sawcut-finish på båda sidor. Takbrädorna är mycket robusta och tål stor belastning.

Levereras med ändspontning och i fallande längder.



TWIST

Uterummet har fått en allt större roll i svenska hem genom åren. Det handlar nog framför allt om kunskap om hur man kan anpassa uterummet efter årstiderna. I takt med att uterummets betydelse har ökat, har även önskemålet om att det ska se bra ut vuxit. Därför lanserar vi nu uterumskonceptet TWIST.



VAD ÄR TWIST?

TWIST är ett koncept för detaljer i uterummet, som kan användas som inspiration både av privatpersoner och hemmafixare, samt av professionella hantverkare som vill erbjuda den där extra finishen i sina projekt.

Till exempel kan en altan naturligtvis fungera alldeles utmärkt utan «fancy» detaljer. Ändå är det ofta detaljerna som avgör hur altanen faktiskt upplevs – särskilt visuellt.

Helheten ligger ofta i avslutningen, där yta och kant möts. Det krävs inte särskilt mycket extra arbete för att ge altanen ett uttryck som lyfter den från ordinär och tråkig till inbjudande och exklusiv.

DET ÖGAT LÄGGER MÄRKE TILL – UTAN ATT DU TÄNKER PÅ DET

När vi rör oss i uterummet tar vi intuitivt in helhetsintrycket. Blicken följer linjer, riktningar och övergångar. Exakta avslutningar, jämna avstånd och tydliga ramar skapar en känsla av ordning. Altanen upplevs lugnare, mer strukturerad och mer genomarbetad, utan behov av extra element eller kostsamma lösningar.

Detaljer i uterummet handlar därför lika mycket om att vara medveten om hur dessa intryck påverkar oss på ett positivt sätt, som att det bara handlar om dekoration.

LÄGGNINGSMÖNSTER OCH INSPIRATION

Med TWIST-konceptet vill vi lyfta fram olika tillvägagångssätt och metoder för att detaljera uterummet, och samtidigt göra det så tydligt och enkelt att även en hemmafixare med lite tid över kan lyfta sitt uterum till tidigare oanade höjder. För altanen tittar vi närmare på metoder för inramning och läggningsmönster för själva altanbrädorna, samt eventuella kombinationer av dessa.

En intressant del av TWIST-konceptet för altanen handlar om just läggningsmönster. Detta är särskilt intressant eftersom det finns stor variation när det gäller det visuella, men också eftersom vissa metoder ger större förutsägbarhet när det gäller kapning och till och med ventilation.

TWIST handlar i slutändan om detaljer som skapar helhet, och är ett inspirerande koncept som ger utrymme för variation utifrån färdigheter och personlig smak.



Foto: Ledlard Foto AS

RE:FORM

Läkt från MøreRoyal-sortimentet har blivit populärt under de senaste åren. Användningsområdena har utökats och omfattar bland annat räcken, altaner och designelement på fasaden. Men ofta blir det en del kaprester över efter större projekt, och självklart vill vi inte att dessa ska gå till spillo. Därför har Talgø vidareutvecklat sitt DIY-koncept; RE:FORM.

VAD ÄR RE:FORM?

Den allra enklaste förklaringen är att RE:FORM är ett eget koncept inom gör-det-själv-segmentet (DIY) som fokuserar på återbruk av läkt. Och då särskilt rester från andra, större projekt, för en mer hållbar användning. I stället för att slänga kapbitar och rester kan de användas till enkla och kreativa DIY-projekt. Konceptet baseras på Concise läkt i 34×45 mm och 34×70 mm.

VARFÖR LÄKT?

Återbruk av läkt är ett smart sätt att utnyttja en underskattad produkt. Eftersom det ställs höga krav på materialkvaliteten rekommenderar vi Concise Collection – designad för modern arkitektur med rakare linjer, skarpare kanter och en stilren finish. Concise läkt har samma yta på alla sidor, så de kan vändas och återanvändas utan synliga märken efter infästningar. MøreRoyal läkt levereras färdiga att använda, direkt från fabrik, så du slipper extra efterbehandling – det enda du behöver göra är att olja alla kapytor före montering!

ETT LITET HÅLLBARHETSPROJEKT

Många små bäckar gör en stor å, heter det. Konceptet RE:FORM handlar om ett lite mer hållbart tänkesätt, där användning av restmaterial och återbruk av läkt är ett litet, men ändå viktigt steg i rätt riktning för en mer miljömedveten projektstyrning – stora som små!

Återbruk av läkt är ett utmärkt exempel på hur vi kan minska avfallet i byggprojekt, och vi tycker att RE:FORM är ett bra exempel på hur vi kan tänka lite grönare i vardagen. Genom att använda restmaterial från större projekt minskar du avfallet, samtidigt som materialen kan få en helt ny och spännande funktion.


Läkt från MøreRoyal produceras i sig på ett miljövänligt sätt, från hållbart nordiskt skogsbruk, genom en miljövänlig produktionsprocess och slutligen till en produkt med mycket lågt underhållsbehov. Det innebär att återbruk av resterna bidrar till att minska resursanvändningen i flera led!



Foto: Ledlard Foto AS

Tips innan du lägger trall

När du ska bygga altan rekommenderar vi att du gör upp en ordentlig plan först – tänk igenom hur du vill ha altanen och följ gärna våra tips. Då blir du nöjdare med slutresultatet och bygget blir lättare att genomföra. Själva finishen och detaljerna är ofta det som avgör hur nöjd du blir i slutändan, och dessa är därför värda att lägga lite extra tid på.



Tips!

Om man väljer att montera med dold infästning måste man lägga extra klossar på regel för skarv och ändträ, så skruvarna får tillräckligt fäste i trallvirket. Vi hänvisar i övrigt till monteringsanvisningen från leverantören av det dolda infästnings systemet.

Visste du att...

Altan torkas under produktionen, och vi rekommenderar ett mellanrum på 5 mm mellan trallen.



SÅ GÖR DU Monteringsanvisning för altan

1. BEHANDLA ALLA KAPYTOR

Kom ihåg att olja in alla kapytor med MøreRoyal Träolja för att hindra fukt att tränga in i ändträet, då detta kan påverka kvaliteten och det kosmetiska uttrycket. Kapytorna olja du enkelt med pensel/svamp.

2. ANVÄND RIKTIGA FÄSTMEDEL

Det skall användas rostfria fäst medel A2 eller syrafast A4 på alla MøreRoyal produkter. Använd alltid syrafasta fäst medel A4 i maritima eller salthaltiga kustmiljöer.

3. ANVÄND RÄTT LÄNGD PÅ FÄSTMEDEL

Kontrollera att skruvarna har rätt längd innan du börjar skruva. Tumregel är att skruvarna ska ha dubbla längden mot trallens tjocklek. Exempelvis bör du använda 55 mm skruvar på 28 mm trall.

4. VI REKOMMENDERAR TOPPSKRUVNING

Trä är ett levande material som påverkas av väder och användning över tid. För att säkerställa att altandäcket håller sig stabilt rekommenderar vi traditionell toppskruvning av MøreRoyal trall med bra fästdon.

Du kan även välja dold infästning för ett mer modernt uttryck, men då är det extra viktigt att följa monteringsanvisningen noggrant. Fråga din bygghandlare om råd innan du sätter igång!

5. HA RÄTT AVSTÅND PÅ FÄSTMELN

Skruva ca 1,5-2 cm från kanten och 2,5 cm från änden/skarven. Skruvar man för nära änden kan trallen spricka, och skruvar man för långt in mot mitten riskerar trallen att kupa sig.

6. MONTERA MED RÄTT AVSTÅND

Följ minimumkraven av spaltavstånd mellan trallbräderna, skarvar och vägg. Trallen bör läggas med 5 mm mellanrum – använd gärna tumstocksbladet.

7. SÖRJ FÖR GOD LUFTCIRKULATION

För att undgå fukt är det viktigt med god luftcirkulation i konstruktionen. Kom ihåg att trallen inte ska läggas helt mot vägg. Det är nödvändigt med en glipa mellan trallen och vägg där vatten kan dräneras bort. Trallen bör läggas 30 cm från jordkontakt.

8. ANVÄND RÄTT BJÄLKLAGS AVSTÅND

Rätt bjälklagsavstånd på underkonstruktionen ger en stabil och trygg altan. Trallen monteras på bjälklag med cc 600 mm. Se till att använda bjälklag som är dimensionerat för ändamålet, och som tål beräknad snölast/takras mm.

9. SKARVNING

Ved skjøting av terrassebord, påse at bordene kuver samme veg for å få en fin skjøt.

Planera altanen

Vi rekommenderar att du gör en enkel skiss innan du börjar med ditt uterumsprojekt. Var är det naturligt att äta, var ska grillen stå, var behöver du insynsskydd och var behöver du ett tak?

Ta en titt på vår skiss och se om det finns några av dessa tips som du kan ha nytta av. När skissen är på plats är du redan en bra bit på väg, jobbet blir roligare och slutresultatet blir definitivt bättre. Lycka till!

1. Förvaring

Tänk på platser som du kan använda till förvaring redan när du bygger:

- lucka i golvet?
- lådor i trappor
- bänkar/lådor i avsatser
- egen bod till förvaring

Med smarta lösningar inbyggda i uterummet går städningen snabbt och enkelt, samtidigt som du fortfarande har allt du behöver lättillgängligt.

2. Skydd

Var behöver du skydd mot vind, solsken och nederbörd?

- vindsydd med läkt i MøreRoyal
- pergolalösningar
- markiser

3. Visuella effekter/inramning

Fundera på om du vill ha olika zoner på altanen utmärkta genom inramningar och läggmönster i trallen. Kombinationer av den släta och den rillade sidan i olika dimensioner av trall kan användas för att på ett fint sätt rama in och markera zoner, ingångar, runt stolpar, trappor, avsatser med mera.



Utforska

Se uterummet med vår interaktiva 360°-visning på

talgo.no





4. Zoner

Fundera på olika zoner på altanen som beroende på sol och skuggförhållanden kan användas till olika saker. Dessa zoner har också olika behov gällande insyn, utsikt, skydd, överbyggnader, ljus och annat.

Exempel på zoner:

- matplatsen
- grillplatsen
- viloplatsen
- platsen där man solar

5. Avsatser/nivåer/trappor

Är din altan utformad så att det är fördelaktigt att bygga i flera nivåer? Detta kan även bryta upp stora ytor och göra altanen mer inbjudande och spännande. Kanske kan en trappa/nivåavdelare byggas som en bänk/förvaringslåda? Ju större altanen är, desto mer fördelaktigt är det att bryta upp ytan.



6. Under tak

Kanske ska du i samband med altanen sätta upp eget uterum som skyddar mot både väder och vind, där du kan sitta och ta det lugnt och förlänga sommarsäsongen, samt får plats till förvaring av trädgårdsmöbler.



7. Belysning

Var är det fördelaktigt att ha belysning?

- på väggar
- infälld i altanen
- i gångbanor
- på räcken/vindskydd
- i odlingslådor

8. Gångbanor

Var kommer de naturliga gångbanorna att vara? Det blir mest slitage i dessa områden, så kanske bör du överväga:

- förstärkning med sten
- förstärkning med järnvägssliprar
- sten som underlag för grill/eldstad

9. Insyn/utsikt

Fundera på hur du vill skydda mot insyn eller öppna upp för utsikt när du väljer avskärmning.

- vindskydd med trä i MøreRoyal
- räcken i trä eller glas

10. Infälld jacuzzi/odlingslåda

Har du en stor altan är det kanske aktuellt med odlingslådor, jacuzzi eller något annat inbyggt i altanen? Detta kan lösas på flera sätt, till exempel med:

- byggd av multistolpar/ trall
- byggd av järnvägssliprar
- byggd i sten

Bara fantasin sätter gränser – och det finns massor av inspiration att hitta på talgo.se



Är du proffs? Läs mer relevant information på talgo.no – eller skanna QR-koden.



Vi levererar som standard i fallande längder, men erbjuder fasta längder / precut till projekt.

Projekt

MøreRoyal är flitigt använt på stora projekt med höga krav på litet underhåll och lång levnadstid.

Kontakta våra proffskontakter för vägledning och offert.

VARFÖR MØREROYAL TILL PROJEKTET?

- Premiumkvalitet
- Färdigbehandlat
- Klart att användas utan extra ytbehandling
- Kan monteras under alla årstider
- Formstabila material
- Lång hållbarhet
- Extremt rötbeständigt
- Lite och enkelt underhåll
- Miljövänligt från vaggan till graven
- Finns i flera naturliga färger



Så använde Halvor Bakke MøreRoyal hemma på Trae

Halvor Bakke

Inredningsexpert & MøreRoyal-ambassadör

@halvor.bakke

Inte långt från sitt barndomshem har Halvor Bakke hittat sin oas, på ett småbruk på Trae vid Stavern. Själva småbruket har anor från 1840-talet, och byggdes 1920. Här ute har Halvor låtit sitt intresse för design och inredning fått fritt spelrum, och resultatet talar för sig själv. Häng med och ta en närmare titt på Halvords äventyrliga uterum.

PLATSEN FÖR KREATIVITET

När man både är programledare, designer, författare och ambassadör för olika varumärken är det inte konstigt att tidsschemat snabbt blir fullt. Halvor Bakke har emellertid lärt sig att sätta av tid till vila för att få bättre balans i livet, och det är just hemma på Trae som kreativiteten blomstrar allra bäst.

– När jag ska designa en ny kollektion är det mycket som inspirerar mig, speciellt när jag är ute och reser. Men min egen kreativitet, den får jag ändå allra bäst utlopp för när jag går runt här hemma på småbruket på Trae, säger Halvor. – Kanske är det något med att det är här och i stugan jag finner mest ro, där det är möjligt att gå ut på altanen och ta en kaffe i kalsongerna till ljudet av fågelkvitter en tidig morgon.

HALVORS UTERUM

För alla som bjuds in innanför porten är det uppenbart att han fått utlopp för sin kreativitet här ute på landet. Den största delen av trädgården ligger på baksidan av huvudbyggnaden, avskärmad från landsvägen som slingrar sig förbi på andra sidan. Så skyddas Halvor från insyn från nyfikna förbipasserande som gärna vill få en skymt av livet på insidan.

– Det är viktigt för mig att jag kan vara mig själv här ute, och det respekterar de flesta. Det är ju mitt hem, och en plats som är till för mig och mina närmsta. Jag har lagt ned massor av tid både inomhus och utomhus för att få det så som jag drömt om, och nu närmar jag mig med stormsteg, ler Halvor.

Och att Halvor har skapat sig en tilltalande oas, det vittnar omgivningen om. Här finns både drivhus, en rymlig altan med Halvors egen kollektion av utemöbler, en liten brygga med en karpdamm, en riklig köksträdgård, soldäck för soldyrkarna, ett tak för regniga dagar och en utedusch som tas i bruk så snart det våras ute.

EN BRYGGA PÅ LANDET

Halvor Bakkes altan har genomgått en extrem förvandling. I fjol byttes nämligen den gamla trallen ut mot Concise trall i grått. Halvor har möblerat med en generös sittgrupp med plats för många gäster, och altanen har blivit en plats som bjuder in till socialt umgänge. Altanen slutar i en liten brygga vid karpdammen, dekorerad med ljuslyktor som ger en fin stämning när kvällsmörkret sänker sig.

– Det är något med att slänga sig ned på den bryggan antingen i ensamhet en sommarmorgon, eller tillsammans med goda vänner sent en kväll. Concise har ju en härlig borstad yta, så här går vi gärna runt barfota och bara njuter av fiskarna som leker i dammen. Det ger absolut ro för själen.



Att valet föll på trall i MøreRoyal i färgen grå var heller ingen tillfällighet.

– Jag är ju ett stort fan av MøreRoyals produkter. Det är något med trä, det är så äkta, ärligt och naturligt. Och eftersom MøreRoyals trall levereras färdigbehandlad i olika färger så är jobbet klart så fort däckat är monterat. Här behövs ingen ytbeläggning!

– Jag valde den grå trallen den här gången, eftersom den passar extra bra in här på Trae. Den har en härlig, varm grå färg, men påverkar av vädret och tidens tand. Det gör att den grånar ytterligare, och får en härlig varmgrå patina, och det är det jag gillar allra, allra bäst.



More
Royal®
AMBASSADÖR

ETT SOLDÄCK I TRÄDGÅRDEN BORDE ALLA HA

I trädgården har Halvor dessutom anlagt ett litet soldäck, för dagar då kvicksilvret stiger i termometern. Här finns även ett litet vindskydd. Det skyddar mot insyn, men skapar samtidigt en lugn plats där det är härligt att bara njuta av livet under parasollet.

– Det är faktiskt min favoritplats om jag ska vara ärlig, säger Halvor. Jag älskar den! Breda ut sig på solbädden, slappna av och vara helnöjd med att äntligen vara i hamn med ett omfattande utomhusprojekt.



DUSCH SOM TÅL DET MESTA

Alla utomhusprojekt behöver däremot inte vara så stora. Även de små projekten har fått komma till sin rätt i Halvors trädgård. Att ta en dusch utomhus är nämligen något Halvor gärna gör, för att inleda dagen på ett uppfriskande sätt.

– Jag är verkligen inte rädd för att inleda dagen med en utomhusdusch, försäkrar Halvor. Det är bara härligt! Själva ramen till uteduschen på Trae är i målat trävirke som matchar huset. Jag har också byggt ett fundament i MøreRoyal, eftersom det är material som är extra tåligt. Jag rekommenderar alla att jobba med några enklare gör-det-själv-projekt, oavsett om det är en utedusch eller andra projekt till trädgården. Det ger en känsla av att man är riktigt skicklig, och snart klarar man av att gå lös på större utomhusprojekt, avslutar han med ett snett leende och glimten i ögat.

Favoritplatsen

Halvor Bakkes favoritplats är den härliga soldäcket. Han älskar att sträcka ut sig på solsängen, koppla av och njuta av att äntligen vara i mål med ett omfattande uterumsprojekt.



Vill du ha mer inspiration från Halvor Bakke? Se fler artiklar med Halvor på talgo.se – eller skanna QR-koden.





Järnvägssliprar

Massiva Järnvägssliprar med rustik yta har under de senaste åren blivit populära i uterummet.

Järnvägssliprar används ofta både som gångbanor, stödmurar, trappor och avsatser samt som inramning av odlingslådor eller terrasser. Sliprarna finns i brunt och grått, i dimensionerna 7,5 x 20 cm och levereras i fasta längder om 1,75 m.

Järnvägssliprarna är impregnerade enligt klass A – godkänt för jordkontakt.

Järnvägssliprar i Brun

Gör det enkelt själv: Bygg din alldeles egna örtagård och njut av egenodlade grönsaker med enkla medel.



Järnvägssliprar i Grå


Foto: Lefjord Foto AS

Trädgårdssliprar


Trädgårdssliprar är dekorativa i trädgården och används ofta som stödmurar, kantavslut och odlingslådor.

Trädgårdssliprar har två platta och två krökta sidor och ger ett timmerliknande utseende. Sliprarna finns i brunt och grått, i dimensionerna 10 x 12 cm och levereras i fasta längder om 2,50 m.

Trädgårdssliprarna är impregnerade enligt klass A – godkänt för jordkontakt.



Trädgårdssliprar i Brun



Trädgårdssliprar i Brun

Foto: Lefjord Foto AS

JÄRNVÄGSSLIPIRAR
7,5x20x175 Brun
7,5x20x175 Grå

FÄRGER PÅ JÄRNVÄGSSLIPIRAR



Grå

Brun

Få inspiration till användning av järnvägssliprar på talgo.se – eller skanna QR-koden.



TRÄDGÅRDSSLIPIRAR
10x12x250 Brun
10x12x250 Grå

FÄRGER PÅ TRÄDGÅRDSSLIPIRAR



Grå

Brun

Få inspiration till användning av trädgårdssliprar på talgo.se – eller skanna QR-koden.



DIY / Gör det själv

Bli inspirerad till att använda MøreRoyal-produkter i ditt nästa projekt!

Har du materialrester kvar efter ett projekt är det både praktiskt och miljövänligt att använda dem till lite DIY. Vad sägs om att skapa en naturlig samlingsplats genom att bygga en snygg utebar? Den här baren är byggd av en härlig blandning av läkt, altanbrädor och fasadbrädor – allt från MøreRoyals Concise Collection. Eller varför inte ett litet caféset byggt av läkt, som passar alla uteplatser, oavsett om du bara har tillgång till en liten balkong eller har en större altan? Oavsett vilket DIY-projekt du vill ge dig på bestämmer du själv stil och uttryck. Färgkombinationerna väljer du helt själv – välj samma färger för ett enhetligt uttryck eller mixa dina favoritfärger för ett mer spännande och varierat slutresultat.

Tydliga materialöversikter och egna steg-för-steg-recept gör det enkelt att komma igång – och du hittar allt på talgo.se

Se alla våra DIY-recept och mer inspiration på talgo.se – eller skanna QR-koden.



Robotgräsklipparen har sedan länge gjort sitt intåg i svenska trädgårdar. Så varför inte bygga ett garage till robotgräsklipparen i material som är utformade för att skydda mot väder och vind?

ROBOTGARAGE



Foto: Lediard Foto AS



CAFÉSET

UTEBAR

Bygg själv

Se bilder, läs berättelser, få tips och råd om saker du kan bygga själv på talgo.no



Recept

Se komplett artikel och alla recept på

talgo.no



FRAME

Återbruk och användning av material blir, som en del av en rörelse mot en mer hållbar och miljövänlig riktning, allt viktigare. Även den genomsnittliga svenska trädgårdsentusiasten börjar bli allt mer medveten om detta, och för att hjälpa entusiasterna med kreativa lösningar lanserar Talgø ännu ett nytt DIY-koncept: FRAME.

VAD ÄR FRAME?

FRAME är ett nytt DIY-koncept för pergolor till uterummet, gärna byggda med material som du har kvar från andra projekt. Produkterna som ingår i FRAME-konceptet är MøreRoyal-behandlat konstruktionsvirke, stolpar och läkt, samt lite extra utrustning som skruvar och stolpskor. Med detta kan du bygga en pergola som både är robust och flexibel.

NIVÅBASERAD DIY

I likhet med DIY-konceptet RE:FORM representerar FRAME ett mer hållbart förhållningssätt, med möjligheter till återbruk av restmaterial. Eftersom båda koncepten använder MøreRoyal Concise läkt kan rester från fasaden på FRAME senare användas i RE:FORM.

RE:FORM: Läs mer om läkt-konceptet RE:FORM på sidan 21!

VARFÖR PERGOLA?

En pergola skapar en egen zon i uterummet som bjuder in till avkoppling och umgänge. Historiskt var pergolan en lövklädd gång som användes för att rama in gångstigar i trädgården, medan dagens pergolor är en naturlig del av moderna uterum som speglar ditt hem.

FLEXIBEL OCH SMART LÖSNING

Att bygga en FRAME-pergola ger dig flexibilitet, personlig prägel och en känsla av att ha skapat något själv. Samtidigt kan du spara pengar och anpassa pergolan efter var och hur du vill använda den. Lite tålamod, rätt verktyg och eventuellt hjälp från en vän gör projektet genomförbart.

Låt dig inspireras och bygg din egen pergola – vi har flera olika varianter att välja mellan!

Miljö

MøreRoyal har genom åren blivit certifierad, klassificerad och värderad från råvara till färdig produkt med väldigt goda resultat i alla led.

Produkterna är producerad av nordisk bärkraftig skog, som genomgår en miljövänlig produktionsprocess och har egenskaper som ger en lång livstid. Detta gör MøreRoyal till ett miljövänligt och tryggt val – både idag och i framtiden.



Levande trä

Trä är ett vackert, organiskt material, där ingen kan förutspå hur virket kommer att påverkas och förändras över tid. Virket lever med miljön.

Även om MøreRoyal är ett dubbelbehandlat material, som har tillsatts extra krafter för att motstå ett grovt och hårt klimat, är det fortsatt ett levande material. Här kommer virkets naturliga färgvariationer till sin rätt, utan att gömmas bakom en täckande yta. .

Vackert, hållbart, naturligt.

Rengöring och underhåll av MøreRoyal trall

Allt trävirke behöver underhåll, även MøreRoyal. Kraven på underhåll av MøreRoyal är dock mindre och betydligt enklare än för många andra typer av trävirke. På så sätt kan du lägga mer tid på att njuta av livet utomhus – och mindre tid med borste och roller.

TVÄTTA

För att behålla ett vackert utseende på altanen är det viktigt att du tar väl hand om den. Även om altaner i MøreRoyal tål att stå obehandlade i många år utan påfyllning av olja, är det viktigt med årlig tvätt och rengöring. Tvätta gärna altanen både vår och höst.

Våra tips:

1. Använd mild husvask och vattenslang
2. Undvik fettlösnande medel och högtryckstvätt
3. Tvätta altanen innan annat underhåll

UNDERHÅLL

Slitage

Med tiden sliter yttre faktorer på alla typer av trävirke. MøreRoyal är dubbelbehandlade material, och även om alla utomhusytor slits av naturens krafter, utemöbler och tassande fötter, är oljan pressad in i träet och skyddar materialen under lång tid. Tumregeln är att fylla på med olja efter 7–10 år för att ta bästa möjliga hand om materialens egenskaper. Om du vill fräscha upp färgen innan dess är det helt enkelt en smaksak.

Fräscha upp färgen

Att färgerna blir mer dämpade betyder inte att materialen har förlorat sin kvalitet – oljan som tillsattes under produktionen finns fortfarande kvar i träet och ser till att det är väl skyddat. Vissa tycker om det matta och mer väderbitna uttrycket som uppstår med tiden, men om du vill fräscha upp färgen gör du det snabbt och effektivt genom att applicera ett lager olja.

Färger över tid

Vill du veta mer om hur MøreRoyal-färgerna utvecklas över tid? Ta en titt i vår katalog «Färger över tid» eller läs mer på talgo.se

Investera i fritid

Läs mer

om tvätt och underhåll av altan på

talgo.se

PATINA: Färgerna bleknar gradvis av väderpåverkan.



Tips!

Testa gärna på en mindre yta om du är osäker på vad som ger bäst resultat.

Olja

Behandling av MøreRoyal ska göras med MøreRoyal-oljor – med eller utan färgpigment.

MØREROYAL EKSCLUSIV TERRASSOLJA – FÖR UNDERHÅLL AV ALTAN

Använd MøreRoyal EKSCLUSIV Terrassolja, med eller utan färg, vid underhåll av altanen.

Tips när du ska olja altanen:

1. Använd alltid MøreRoyal EKSCLUSIV Terrassolja
2. Applicera olja på en ren och torr yta
3. Applicera olja med trädgårdsspruta, roller eller pensel
4. Ett tunt lager olja räcker – ta bort överflödiga olja med en trasa

MØREROYAL TRÄOLJA – FÖR FASAD, TRÅTAK OCH KAPYTOR

Vertikala ytor, som fasad, bör behandlas med ny olja efter 10–20 år. Trätekniska experter rekommenderar att materialen efterbehandlas totalt 3 gånger under en period på 60 år. Använd MøreRoyal Träolja, med eller utan färg.

Kom också ihåg att applicera MøreRoyal Träolja i samma färg som materialen på alla kapytor under monteringen, för att säkerställa kvalitet och utseende. Detta är en förutsättning för att garantibestämmelserna ska gälla.

Läs mer om MøreRoyal-oljor på talgo.se

Vilken färg bör jag välja?

MøreRoyal-olja finns i alla MøreRoyals färger. Om du vill fräscha upp färgen på materialen rekommenderar vi att du använder klar olja vid första användningen. Det går även att använda färgad olja, vilket ger en djupare färg än materialets ursprungliga färg. Valet är självklart helt upp till dig!



MøreRoyal Eksklusiv terrassolja
För altan
Finns i 2,7-litersburkar.

Varför MøreRoyal EKSCLUSIV Terrassolja?

- Mer varaktig skyddseffekt
- Färgpigment med maximal poäng för ljusåtkthet och hög poäng för väderbeständighet
- Särskilt bra UV-filter som skyddar materialen
- Högre andel torrhalt – en drygare olja
- Täcker fler kvadratmeter och ger en behandling som håller länge
- En torkande olja som tränger in i träet och skyddar



Se vår film om hur du enkelt oljar kapytor på YouTube [▶](#)



MoreRoyal®

Talگو MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talگو.no

talگو.se

